

**WÓJT GMINY
STRACHÓWKA**

**MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD
RUROCIĄG NAFTOWY „PRZYJAŹŃ”
GMINA STRACHÓWKA**

TEKST PLANU

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU:

mgr inż. arch. MAŁGORZATA SIENKIEWICZ
upr. urb. Nr 880/89
Nr rej. WA-178

UCHWAŁA NR XVII/78/2004
RADY GMINY STRACHÓWKA
z dnia 19 października 2004r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod rurociągiem naftowym „PRZYJAŻŃ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/52/2003 Rady Gminy w Strachówce z dnia 30 października 2003r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rurociągiem naftowym „Przyjaźń” gmina Strachówka, Rada Gminy Strachówka uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod rurociągiem naftowym „Przyjaźń” gmina Strachówka, w zakresie przeznaczenia terenu pod budowę trzeciej nitki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebiegającego w obszarze sołectw: Grabszczyzna, Krawcowizna, Kąty Czernickie, Księżyki, Ruda Czernik, Osęka, Wiktorina, Szamocin .

2. Granice planu obejmują obszar określony w uchwale Nr X/52/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 października 2003r.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – rysunki planu ponumerowane od 1 do 15, wykonane w skali 1:1000 na urzędowych kopiach map zasadniczych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego;
- 2) załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strachówka z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

4. Plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XVIII/88/2000 Rady Gminy w Strachówce z dnia 30 listopada 2000r.

§2. Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów o różnym przeznaczeniu dla istniejącego systemu rurociągów naftowych oraz planowanej trzeciej nitki rurociągu naftowego DN 800 wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi w granicach obszaru objętego planem.

§3. 1. Ustala się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) granica powiatu;
- 3) granica gmin
- 4) granica wsi;
- 5) granice strefy obserwacji archeologicznej „OW”;
- 6) granice strefa ścisłej ochrony zabytków archeologicznych „W”;
- 7) granice strefy bezpieczeństwa;
- 8) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 9) ZL – tereny lasów;
- 10) Zn – tereny zieleni nieurządzonej;
- 11) R – tereny rolnicze;
- 12) TR – tereny różne;
- 13) WS – tereny wód powierzchniowych ;
- 14)KDK(G) – tereny dróg publicznych (droga krajowa klasy G);
- 15) KDP(Z) - tereny dróg publicznych (drogi powiatowe klasy Z);
- 16) KDG(L) – tereny dróg publicznych (drogi gminne klasy L);
- 17) KDw – tereny dróg wewnętrznych;
- 18)eN15kV – napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia;
- 19) eN0,4kV – napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia;
- 20)eK0,4kV - kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napięcia;

- 21) n – rurociąg istniejący;
- 22) n - rurociąg projektowany;
- 23) tA - światłowód;
- 24) t – telefon.

2. Pozostałe oznaczenia i napisy pełnią funkcję informacyjną.

§4. Ileż w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Strachówka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Strachówka pod system rurociągów naftowych „Przyjaźń” ;
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu wykonane na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiących załączniki ponumerowane od nr 1 do 15 do uchwały (oraz ich pomniejszenie w skali 1:2000);
- 4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- 5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a zwłaszcza przepisy regulujące sprawy warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów ropy naftowej i ich usytuowanie;
- 6) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu;
- 7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi);
- 8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

ROZDZIAŁ 2

PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R - 54R jako tereny istniejących upraw polowych związanych z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów naftowych DN 600 i DN 800 projektowanego dalekosiężnego rurociągu DN 800 do transportu ropy naftowej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej oraz projektowaną linię światłowodową.

3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§6. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL - 94ZL, jako tereny leśne związane z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów naftowych DN 600, DN 800 i projektowanego rurociągu dalekosiężnego DN 800 do transportu ropy naftowej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej oraz projektowaną linię światłowodową.

3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§7. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1TR - 56TR jako tereny różne związane z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów DN 600, DN 800 i projektowanego dalekosiężnego rurociągu DN 800 do transportu ropy naftowej.

2. Tereny wymienione w ust. 1 są to grunty oznaczone w ewidencji jako leśne na trwałe wyłączone na podstawie przepisów odrębnych z produkcji leśnej.

3. Tereny wymienione w ust. 1 przeznacza się jako grunty pasa eksploatacji rurociągów naftowych.

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej (oraz projektowaną linię światłowodową).

5. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§8 . 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS-20WS jako tereny wód powierzchniowych rzek: Osownicy, Ryni, Kobylanki i Pniewniczanki oraz rowów otwartych występujących w granicach objętych planem.

2. Ustala się zasady i warunki dotyczące budowy i eksploatacji rurociągów dla terenów wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na podstawie operatów wodno-prawnych.

§9. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zn do 4Zn jako tereny zieleni nieurządzonej związane z przebiegiem istniejących i projektowanego rurociągu do transportu ropy naftowej.

2. Tereny wymienione w ust. 1 stanowią grunty zadrzewione, zakrzewione nie będące w rozumieniu obowiązujących przepisów lasami i gruntami leśnymi, nie służące produkcji rolnej i sadowniczej.

3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa o szerokości mierzonej od osi skrajnych rurociągów określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§10. Na terenach objętych planem ustala się nakaz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) w tym celu obiekt budowlany i związane z nim urządzenia należy projektować w sposób zapewniający dostosowanie do krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń zawartych w Rozdziale 7 oraz w przepisach odrębnych;
- 2) ustala się przebieg systemu rurociągów z maksymalnym zachowaniem istniejącego zagospodarowania oraz maksymalną ochronę środowiska przyrodniczo-kulturowego,

ROZDZIAŁ 4

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§11. Na terenach objętych planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ustala się nakaz ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się zakaz realizacji obiektów uciążliwych, tj. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z wyjątkiem systemu rurociągów dalekosiężnych wraz z obiektami towarzyszącymi oraz światłowodu;
- 3) ustala się nakaz wprowadzania proekologicznych rozwiązań technicznych i projektowanych na każdym etapie realizacji inwestycji;
- 4) proces inwestycyjny systemu rurociągów naftowych winien być prowadzony zgodnie z kryteriami związanymi z inwestycjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska, regulowanymi przepisami odrębnymi, poprzedzony oceną oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§12. 1. Na terenie objętym planem występują obiekty dziedzictwa kulturowego w zakresie archeologii, oznaczone na rysunku planu graficznie oraz symbolami „W” i „OW”:

- 1) „W” – strefy ścisłej ochrony zabytków archeologicznych;
- 2) „OW” – strefy obserwacji zabytków archeologicznych.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 wszelka działalność inwestycyjna winna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi pod nadzorem właściwej służby konserwatorskiej.

3. Na terenie objętym planem występują obiekty dziedzictwa kulturowego wymienione w ust 1 oraz nie występują obiekty kultury współczesnej w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych w w/w zakresie.

ROZDZIAŁ 6

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§13. Na terenach objętych granicami planu nie występują tereny przeznaczone do przestrzeni publicznych za wyjątkiem terenów dróg publicznych.

- 1) na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami zawartymi w Rozdziale 10 § 18, § 19, § 20;
- 2) na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg publicznych lokalizację tablic i urządzeń reklamowych po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi.

ROZDZIAŁ 7

USTALENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§14. 1. Plan ustala w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów następujące warunki:

- 1) ustala się przebieg nowoprojektowanej trasy rurociągu DN 800 w odległości 5 m od istniejącego rurociągu w istniejącej strefie bezpieczeństwa ;
- 2) na terenach otwartych dopuszcza się sadzenie pojedynczych drzew w odległości 5,0 m od osi rurociągu a na terenach wycinki leśnej, przez którą przebiega rurociąg, prowadzenie plantacji drzew iglastych do osiągnięcia przez nie wieku 10 lat;
- 3) ustala się nakaz rozwiązań technologicznych na czas budowy ograniczających pas budowy od strony lasu;
- 4) ustala się przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego przeprowadzenie szczegółowych badań geologicznych i hydrologicznych trasy rurociągu (w celu zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych układania rurociągu);
- 5) ustala się projektowany rurociąg DN 800 jako podziemny wykonany z rur stalowych wg Polskiej Normy;

- 6) ustala się ułożenie rurociągu na głębokości 1,8 – 1,9 m p.p.t.; dopuszcza się inne głębokości ułożenia wynikające z warunków terenowych, kolizji z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem oraz innych przeszkód, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 7) ustala się przejścia rurociągów pod terenami wód otwartych na podstawie opracowanych operatów wodno-prawnych:
 - a) przejście rurociągu pod dnem rowu min. 1,0 m,
 - b) pod dnem rzeki – min. 6,0m;
 - 8) ustala się przejście przez jezdnie asfaltowe i ważne drogi o nawierzchni ziemnej, wskazane przez właściwego zarządcę drogi, wykonane w rurach osłonowych metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania pasa drogowego, minimalna głębokość ułożenia 1,5 m p.p.t.;
 - 9) w przypadku układania rurociągów na terenach zmeliorowanych należy zastosować przyglębienie wykopu rurociągu, tak aby instalacje melioracyjne były zlokalizowane min. 0,5 m nad rurociągiem.
2. Na terenach objętych planem na każdym etapie realizacji wprowadza się nakaz zastosowania takich rozwiązań technicznych, aby obiekty budowlane, infrastruktura towarzysząca i urządzenia towarzyszące nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego (tj. w okresie budowy oraz eksploatacji).

ROZDZIAŁ 8

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

§15. 1. Na terenie opracowania nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. Plan wyznacza granice strefy bezpieczeństwa od rurociągów dalekosiężnych do transportu ropy naftowej:

- 1) od istniejącego rurociągu DN 600 – 35,0 m;
- 2) od istniejącego rurociągu DN 800 – 40,0 m.

3. Plan wyznacza strefy bezpieczeństwa dla nowoprojektowanego rurociągu DN 800 – 25,0 m od osi na zewnątrz rurociągu. W przypadku ułożenia projektowanego rurociągu pomiędzy istniejącymi rurami strefa bezpieczeństwa zawiera się wewnątrz strefy istniejących rurociągów.

4. W strefie bezpieczeństwa nie dopuszcza się wznoszenia budowli oraz składania materiałów palnych.

ROZDZIAŁ 9

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PODZIAŁU TERENÓW NA DZIAŁKI BUDOWLANE

§16. 1. Ustala się jako zasadę zachowania istniejących podziałów nieruchomości, z możliwością wtórnych podziałów zgodnie z przeznaczeniem terenu, przy zachowaniu dostępu do rurociągów.

2. Plan ustala jako zasadne podział nieruchomości dla realizacji dróg publicznych wg linii rozgraniczających pokazanych na rysunku planu.

ROZDZIAŁ 10

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY, BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

1. KOMUNIKACJA

§17. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

- 1) ustala się tereny przeznaczone pod drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolem o pierwszej literze K przeznaczone do użytkowania istniejących, modernizacji i rozbudowy systemów dróg publicznych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w obrębie pasa terenu zawartego pomiędzy liniami rozgraniczającymi;
- 2) w obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się:
 - a) realizację urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego,
 - b) zieleń izolacyjną,
 - c) ścieżki rowerowe,
 - d) lokalizację sieci uzbrojenia terenu, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych i uzyskaniu zgody zarządcy drogi,
 - c) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę linii rozgraniczających dróg, tj. za zgodą zarządcy drogi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§18. 1. Ustala się podstawowy układ komunikacyjny, który w obrębie planu tworzyć będą drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) KDK (G) – droga krajowa klasy G (głównej);
- 2) KDP(Z) – droga powiatowa klasy Z (zbiorczej);
- 3) KD(L) – drogi gminne klasy L (lokalnej);
- 4) KDw – drogi wewnętrzne.

2. Dojazdy do siedlisk rolniczych i obiektów związanych z gospodarstwem rolnym, położonych poza terenami zabudowy, powinny być realizowane w postaci dojazdu wewnętrznego w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

§19. 1. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla drogi krajowej 50 klasy „G” oznaczonej na rysunku planu symbolem 50KDK(G):

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 25,0 m;
- 2) szerokość jezdni – 7,0 m;
- 3) poszerzenie pasa drogowego do wymaganych szerokości symetrycznych względem osi drogi.

2. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla dróg powiatowych klasy „Z” oznaczonych na rysunku planu symbolem 36219KDP(Z), 36220KDP(Z) i 36216 KDP(Z):

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m;
- 2) szerokość jezdni – 6,0 m;
- 3) poszerzenie pasa drogowego do wymaganych szerokości symetrycznych względem osi drogi.

3. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 3649008KDG(L) i 3649010KDG(L):

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m;
- 2) szerokość jezdni – 6,0 m;
- 3) poszerzenie pasa drogowego do wymaganych szerokości symetrycznych względem osi drogi.

4. Adaptuje się parametry techniczne dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDw-70KDw według stanu istniejącego

§20. Przy układaniu rurociągów pod drogami należy stosować metody przewiertu lub przecisku bez naruszania pasa jezdni:

- 1) ustala się głębokość górnej krawędzi rury osłonowej min. 1,5 m od nawierzchni drogowej.

2. INFRASTRUKTURA SANITARNA

§21. 1. Ustala się minimalny zakres wyposażenia obszaru objętego planem w infrastrukturę sanitarną.

2. Ustala się adaptację, rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze opracowania na potrzeby obsługi terenów gminy pod warunkiem nie naruszania ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.

3. Ustala się gospodarkę odpadami stałymi poprzez gromadzenie w pojemnikach na poszczególnych działkach w sposób pozwalający na wstępną ich segregację i okresowy wywóz na podstawie stosownych umów na najbliższe wysypisko, zgodnie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, na podstawie przepisów odrębnych.

4. Ustala się w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z systemem rurociągów naftowych z istniejącą infrastrukturą lub urządzeniami infrastruktury technicznej zasadę przebudowy tych urządzeń na podstawie przepisów odrębnych w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych sieci.

3. ELEKTROENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA

§ 22. 1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się zasadę adaptacji, rozbudowy i budowy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV zgodnie z rysunkiem planu.

2. Plan dopuszcza możliwość zmiany tras istniejących linii SN 15 kV i n.n. 0,4 kV w celu uniknięcia kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu w uzgodnieniu z zarządcą sieci a właścicielem gruntów.

3. W zakresie telekomunikacji plan ustala wprowadzenie na obszarze opracowania światłowodowej sieci telefonicznej prowadzonej równolegle do projektowanego rurociągu naftowego DN 800:

- 1) plan adaptuje dotychczasowe rozwiązania i decyzje dotyczące rozbudowy systemu telekomunikacyjnego;

- 2) dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Polską Normą oraz przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ 11

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 23. 1. Plan ustala na okres budowy rurociągu naftowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i światłowodem czasowe zajęcie pasa terenu wzdłuż jego trasy o szerokości mierzonej po obu stronach osi:

- 1) 18,0 m – w terenach otwartych (grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oznaczonych symbolem R;
- 2) 14,0 m – w terenach leśnych oznaczonych symbolem ZL oraz na terenach zieleni nieurządzonej oznaczonych symbolem Zn;
- 3) zajęcie pasa montażowego nie powoduje trwałych wywłaszczeń terenu.

2. Plan ustala dla potrzeb eksploatacji projektowanego rurociągu DN 800 wraz ze światłowodem ograniczenie produkcji leśnej do prowadzenia szkółki drzew iglastych do osiągnięcia przez nie wieku 10 lat.

3. Plan ustala nakaz dla inwestora po zakończeniu prac budowlanych, uporządkowanie terenu, wykonanie prac rekultywacyjnych oraz przekazanie gruntów dotychczasowym właścicielom i użytkownikom.

4. Plan dopuszcza na czas budowy zdjęcie humusu z pasa terenu szerokości 7,0-8,0 i składowanie go w miejscach poza pasem robót budowlanych:

- 1) po zakończeniu montażu rurociągu nakaz dla inwestora w ramach prac rekultywacyjnych nałożenia humusu w pasie robót.

ROZDZIAŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Strachówka