

**Uchwała Nr XXXVII/186/98
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 lutego 1998 roku**

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka - osiedle Zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) oraz art. 26 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) stanowi się, co następuje:

DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka stanowiącym załącznik Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXIX/110/84/ Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 52, z 1986 r. Nr 20, poz. 213, z 1987 r. Nr 10, poz. 116, z 1989 r. Nr 2, poz. 5, z 1990 r. Nr 24, poz. 68, z 1991 r. Nr 24, poz. 159, z 1993 r. Nr 18, poz. 99, z 1994 r. Nr 12, poz. 60) wprowadza się zmianę, polegającą na ustaleniu zasad zagospodarowania terenu w granicach określonych na rysunku w skali 1:5000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ileokroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) **liniach rozgraniczających** - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnych funkcjach,
- 2) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** - należy przez to rozumieć linie, których nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku ulicy lub sąsiedniego terenu,
- 3) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 4) **usługach** - należy przez to rozumieć usługi komercyjne realizowane ze środków inwestorów bez udziału środków budżetowych gminy lub państwa,
- 5) **urządzeniach towarzyszących** - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi.

§ 3.

1. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu będące ustaleniami obowiązującymi to:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania, oraz ulice i drogi publiczne - ściśle określone,
 - 2) linie zabudowy nieprzekraczalne,
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu będące ustaleniami postulatywnymi to:
 - 1) projektowane linie podziałów na działki budowlane,
 - 2) przewidywana lokalizacja projektowanych budynków,
 - 3) warianty rozbudowy budynków czterorodzinnych.

§ 4.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu dla całego obszaru w wysokości 0% (słownie zero procent).

DZIAŁ II - USTALENIA OGÓLNE ZMIANY PLANU

ROZDZIAŁ 1. Ustalenia w zakresie funkcji obszaru i kształtowania zabudowy

§ 5.

Teren objęty zmianą planu przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 6.

Podział na działki budowlane zainwestowanego terenu uwarunkowany jest istniejącą zabudową. Budynki mieszkalne -czworaki- należy rozdzielić na samodzielne lokale mieszkalne i wraz z częścią gruntu sprzedać dla dotychczasowych użytkowników na warunkach określonych przez Radę Miejską.

§ 7.

Rozbudowa istniejących domów mieszkalnych -czworaków- możliwa jest tylko w ujednoliconych wariantach, tak, aby po rozbudowie i modernizacji domy miały jednorodny charakter.

ROZDZIAŁ 2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska

§ 8.

Na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zakazuje się lokalizacji zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych uciążliwych dla środowiska i mogących pogorszyć standard zamieszkania np. w zakresie podwyższonego poziomu hałasu, emisji związków zapachowych, zwiększonego ruchu samochodowego itp. ponad wytworzone w tym zakresie lokalne tło terenu.

W sytuacjach wątpliwych co do uciążliwości zakładu i dotrzymania wymienionych warunków należy do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączyć ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko tak jak dla obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.

§ 9.

W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń wytwarzających zwiększone ilości ścieków (np. pralni, myjni samochodowych).

§ 10.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami na całym obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery poza lokalnymi kotłowniami w domach mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 4. Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 11.

Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru następującymi ulicami:

- 1) układu podstawowego - ulicą Piłsudskiego (5Z) i ulicą Łąkową (20 L),
- 2) układu obsługującego - istniejącymi ulicami dojazdowymi: Kosińskiego, Gołębią i Zamiany oraz ulicami projektowanymi.

ROZDZIAŁ 5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło

§ 12.

Zaopatrzenie w ciepło na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej należy projektować z własnych indywidualnych źródeł ciepła na paliwo płynne lub energię elektryczną. Wykorzystanie do tego celu gazu ziemnego będzie możliwe po doprowadzeniu gazu do Czarnej Białostockiej.

ROZDZIAŁ 7. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki

§ 13.

1. Dostawę energii elektrycznej do istniejących i projektowanych obiektów przewiduje się w oparciu o istniejący układ niskiego napięcia przewidziany do modernizacji i dalszej rozbudowy współdziałający ze stacją transformatorową zlokalizowaną poza obszarem objętym planem.
2. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w przypadku rozbudowy osiedla przewidziano rezerwę terenu na zlokalizowanie stacji transformatorowej.

ROZDZIAŁ 8. Ustalenia w zakresie telekomunikacji

§ 14.

1. Obsługę osiedla w zakresie wyposażenia w urządzenia telekomunikacyjne należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci współpracujące z centralą telefoniczną w Czarnej Białostockiej.
2. Osiedlową sieć telefoniczną tworzą kable doziemne.

ROZDZIAŁ 9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 15.

1. Pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpożarowych projektuje się z miejskiej sieci wodociągowej.
2. Zbiorniczą sieć wodociagową będą tworzyły przewody wodociagowe w układzie pierścieniowym.

§ 16.

1. Ścieki bytowo- gospodarcze przejściowo należy gromadzić w indywidualnych zbiornikach szczelnych i wywozić do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków.
2. Docelowo przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanału głównego w ulicy projektowanej (21 L) znajdującej się poza obszarem opracowania , a dalej do przepompowni P-1 zlokalizowanej przy ulicy Polnej- róg Łąkowej i oczyszczalni ścieków.

ROZDZIAŁ 10. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 17.

Na wszystkich objętych planem terenach budownictwa jednorodzinnego należy przewidzieć ukrycia typu II wykonane w podpiwniczeniach budynków przez mieszkańców we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa.

§ 18.

Zaopatrzenie w wodę w przypadkach awaryjnych należy przewidzieć z projektowanej studni głębinowej zlokalizowanej na terenie ogólnodostępnym (skwer u zbiegu ulic Piłsudskiego) poza granicami planu.

§ 19.

Alarmowanie i zawiadamianie mieszkańców w wypadkach zagrożeń przewiduje się poprzez istniejącą syrenę alarmową umieszczoną na budynku Terenowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piłsudskiego w sąsiedztwie terenu objętego zmianą planu.

§ 20.

Oświetlenie zewnętrzne należy przystosować do systemu centralnego zaciemniania i wygaszania.

DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ZMIANY PLANU.

§ 21.

1. Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolami 1 MN i 2 MN przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. Dla obszarów, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) istniejącą zabudowę mieszkaniową przeznacza się do modernizacji i rozbudowy, bez prawa nadbudowy,
 - 2) rozbudowa powinna być wykonana z drewna, w przypadku rozbudowy murowanej ściany zewnętrzne należy pokryć drewnianą szalówką (z wykluczeniem sidingu),
 - 3) dachy części rozbudowanych budynków powinny być symetryczne, a kalenice nie wyższe od kalenic obecnych budynków,
 - 4) stolarka okienna i drzwiowa modernizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych powinna być tradycyjna, drewniana, symetryczna i wielopodziałowa,
 - 5) projektowana rozbudowa powinna uwzględniać kompleksowo cały budynek, aby po rozbudowie budynki zachowały jednorodny charakter architektoniczny,
3. Na obszarze, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:
 - 1) usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych,
 - 2) budynki gospodarczo-garażowe parterowe o powierzchni zabudowy do 30 m².

§ 22.

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem **3 ZP KS U** przeznacza się pod **zieleń urządzoną, parking i drobne usługi** wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się na terenach niezadrzewionych lokalizację drobnych obiektów handlowych, małej gastronomii i innych usług w formie zorganizowanej w powiązaniu z zielenią i elementami małej architektury.

§ 23.

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem **4 MN** przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) istniejącą zabudowę mieszkaniową przeznacza się do modernizacji i rozbudowy, bez prawa nadbudowy,
 - 2) rozbudowa powinna być wykonana z drewna, w przypadku rozbudowy murowanej ściany zewnętrzne należy pokryć drewnianą szalówką (z wykluczeniem sidingu),
 - 3) dachy części rozbudowanych budynków powinny być symetryczne, a kalenice nie wyższe od kalenic obecnych budynków,
 - 4) stolarka okienna i drzwiowa modernizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych powinna być tradycyjna, drewniana, symetryczna i wielopodziałowa,
 - 5) projektowana rozbudowa powinna uwzględniać kompleksowo cały budynek, aby po rozbudowie budynki zachowały jednorodny charakter architektoniczny,
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
 - 1) usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych,
 - 2) budynki gospodarczo-garażowe parterowe o powierzchni zabudowy do 30 m².
4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest zlokalizowanie nowych domów mieszkalnych, jednego na działce wydzielonej, trzech jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Projektowane domy mieszkalne powinny być parterowe, z poddaszem użytkowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 30°-45°, wysokość posadowienia parteru do 1 metra nad istniejący poziom terenu.

§ 24.

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem **5 MN** przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
 - 2) kąt nachylenia połaci dachowej 30°-45°,
 - 3) wysokość posadowienia parteru do 1 m ponad istniejący poziom terenu
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
 - 1) usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych,
 - 2) budynki gospodarczo-garażowe parterowe o powierzchni zabudowy do 30 m².

§ 25.

1. Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolami **6 MN** i **7 MN** przeznacza się pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2. Dla obszarów, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) istniejącą zabudowę mieszkaniową przeznacza się do modernizacji i rozbudowy, bez prawa nadbudowy,
 - 2) rozbudowa powinna być wykonana z drewna, w przypadku rozbudowy murowanej ściany zewnętrzne należy pokryć drewnianą szalówką (z wykluczeniem sidingu),
 - 3) dachy części rozbudowanych budynków powinny być symetryczne, a kalenice nie wyższe od kalenic obecnych budynków,
 - 4) stolarka okienna i drzwiowa modernizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych powinna być tradycyjna, drewniana, symetryczna i wielopodziałowa,
 - 5) projektowana rozbudowa powinna uwzględniać kompleksowo cały budynek, aby po rozbudowie budynki zachowały jednorodny charakter architektoniczny,
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
 - 1) usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych,
 - 2) budynki gospodarczo-garażowe parterowe o powierzchni zabudowy do 30 m².
4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest zlokalizowanie trzech nowych domów mieszkal-

nych, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Projektowane domy mieszkalne powinny być parterowe, z poddaszem użytkowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 30°-45°, wysokość posadowienia parteru do 1 metra nad istniejącą poziom terenu.

§ 26.

Teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem 8 ZP,EE przeznacza się pod zieleni urządzoną i urządzenia elektroenergetyczne (rezerwa terenu pod projektowaną stacją transformatorową) wraz urządzeniami towarzyszącymi.

DZIAŁ IV. USTALENIA SZEGÓŁOWE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 27.

1. Ustala się następujące parametry techniczne ulic położonych na terenie opracowania:
 - 1) ulicy Kosińskiego dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (01 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 8,5 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
 - 2) ulicy Gołębiej dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (02 D) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
 - 3) ulicy Zamiany dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (03 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
 - 4) ulic projektowanych dojazdowych oznaczonych w planie symbolami (04 D) i (05 D), - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
 - 5) ulicy dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (06 D) - szerokość w liniach rozgraniczających od 10,0 m do 12,0 m, jezdnia szerokości 6,0 m (1x2 pasy ruchu),
 - 6) ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego w planie symbolem (07 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m.

§ 27.

W obrębie linii rozgraniczających ulic, o których mowa w § 26 zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z ich utrzymaniem.

DZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXIX/110/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz.52, z 1986 r. Nr 20, poz.213, z 1987 r. Nr 10, poz.116, z 1989 r. Nr 2, poz.5, z 1990 r. Nr 24, poz.68, z 1991 r. Nr 24, poz.159, z 1993 r. Nr 18, poz.99, z 1994 r. Nr 12, poz.60).

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

nych, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Projektowane domy mieszkalne powinny być parterowe, z poddaszem użytkowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 30°-45°, wysokość posadowienia parteru do 1 metra nad istniejący poziom terenu.

§ 26.

Teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem 8 ZP, EE przeznacza się pod **zielenią urządzonej i urządzenia elektroenergetyczne** (rezerwa terenu pod projektowaną stacją transformatorową) wraz urządzeniami towarzyszącymi.

DZIAŁ IV. USTALENIA SZEGÓŁOWE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 27.

1. Ustala się następujące parametry techniczne ulic położonych na terenie opracowania:

- 1) ulicy Kosińskiego dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (01 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 8,5 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
- 2) ulicy Gołębiej dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (02 D) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
- 3) ulicy Zamiany dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (03 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
- 4) ulic projektowanych dojazdowych oznaczonych w planie symbolami (04 D) i (05 D), - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, jezdnia szerokości 5,0 m (1x2 pasy ruchu),
- 5) ulicy dojazdowej oznaczonej w planie symbolem (06 D) - szerokość w liniach rozgraniczających od 10,0 m do 12,0 m, jezdnia szerokości 6,0 m (1x2 pasy ruchu),
- 6) ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego w planie symbolem (07 D) - szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m.

§ 27.

W obrębie linii rozgraniczających ulic, o których mowa w § 26 zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z ich utrzymaniem.

DZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXIX/110/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 52, z 1986 r. Nr 20, poz. 213, z 1987 r. Nr 10, poz. 116, z 1989 r. Nr 2, poz. 5, z 1990 r. Nr 24, poz. 68, z 1991 r. Nr 24, poz. 159, z 1993 r. Nr 18, poz. 99, z 1994 r. Nr 12, poz. 60).

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY SEJMU
M. J. [Podpis]
[Znak]


ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXXVII/186/98
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
Z DNIA 24 LUTEGO 1998 ROKU

GRANICE ZMIANY PLANU

C5E

C6RP



ZALĄCZNIK NR 2

ROZWIĄZANIA NR XXXVIII/1980
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
Z DNIEM 24.11.1980 ROKU

LEGENDA:

- GRANICE ZBIORNIKI W.N.T.
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE ŚCISŁE OKREŚLONE
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE ORIENTACYJNE
- ORIENTACYJNE LINIE PODZIAŁÓW NA DZIAŁKI
- LINIE ZABUDOWY NIEPRZEDKAZAŁE
- RYSUJĄCE RZUTY DO ZACHOWANIA
- WARIANTY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
- BUDYNKI PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA
- PROJEKTOWANA STACJA SANITARNIA
- PROJEKTOWANA WODNA LAG
- ISTN. PROJEKT WODN LAG
- ISTN. PROJEKT LINIE ENERGETYCZNE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZARNA BIAŁOSTOCKA OSIEDLE ZAMIANY

ZARZĄD MIASTA I GMINY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ	
ZESTAWIENIE AUTORSKI	
mgr inż. arch.	Elżbieta Zdzienicka
mgr inż. arch.	Dariusz Kozłowski
mgr inż. arch.	Marek Szymański
mgr	Paweł Kozłowski
mgr	Ewa Małachowska
mgr	Magdalena Kozłowska

PODZIAŁKA 0 20 30 50 M

