

Uchwała Nr XXIII/105/96 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wasilków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1966 r. Nr 13, poz. 74), art. 8, 216 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków zatwierdzonym uchwałą Nr XII/58.86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 25 lutego 1986 r. (Dz. Urz. W.B. Nr 8, poz. 92, zm. 1991 r. Nr 15, poz. 104; Nr 17, poz. 115, Nr 22, poz. 150; 1992 r. Nr 5, poz. 24, Nr 13, poz. 68, Nr 22, poz. 237; 1993 r. Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 49, Nr 15, poz. 84; 1994 r. Nr 8, poz. 38, Nr 23, poz. 135) polegające na:

- 1/ przeznaczeniu we wsi Osowicze działek nr 58/8 i 58/9 oznaczonych symbolem 3.5.1 MN, RO pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz działki nr 58/10 pod uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa 1.5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45° z tolerancją 10%. Linie zabudowy mieszkaniowej 15.0 m i 70.0 m od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego o 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady. Czasowo ścieki odprowadzane będą do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowaną linią napowietrzną nn 4 x 50 mm² Al od istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1338.

2/ przeznaczeniu we wsi Osowicze działek nr 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8 oznaczonych symbolem 3.11 RO pod uprawy ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej.

Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°-45°. Bryły budynków dostosować do otaczającego krajobrazu.

Nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawężnika jezdni.

Zakaz parcelacji działek ogrodniczych o pow. mniejszej niż 0,25 ha.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego o 150 mm wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady. Czasowo odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1338.

3/ przeznaczeniu we wsi Sielachowskie działek nr 39/5 i 40/1 oraz części działki nr 39/4 oznaczonych symbolem 2.4.2 MN, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%. Nieprzekraczalne linie zabudowy 15,0 m od krawężnika jezdni.

Projekt budowlany w fazie koncepcyjnej podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego $\varnothing$ 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady.

Czasowo odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn i przyłączy wyprowadzonych z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 871.

4/ przeznaczeniu we wsi Osowicze części działki nr 108/2 na głębokość 60,0 m oznaczonej symbolem 3.12 UC, pod zabudowę usługowo-handlową o charakterze nieuciążliwym. Realizacja usług z wyłączeniem mogących pogorszyć stan środowiska, po skanalizowaniu przedmiotowego terenu. Projekt budowlany w fazie koncepcji podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wymagana realizacja obiektu o wysokich walorach architektonicznych, materiałowych i użytkowych.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Jurowce" przez podłączenie do przewodu wodociągowego $\varnothing$ 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Białegostoku poprzez rejonową przepompownię i istniejącą grawitacyjną sieć kanalizacyjną wsi Zawady.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 259. W celu doprowadzenia energii elektrycznej należy przewidzieć wymianę transformatora na jednostkę większą dostosowaną do przewidywanego poboru mocy istniejącej i projektowanej.

5/ przeznaczeniu we wsi Jurowce działki nr 1062/5 oznaczonej symbolem 4.9.1 UC pod zabudowę usługowo-magazynową o nieuciążliwym charakterze z zakazem realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektów turystycznych typu hotele. Funkcja magazynowa bez możliwości składowania substancji i środków mogących wpłynąć na zanieczyszczenie wód, z możliwością realizacji po skanalizowaniu tego terenu.

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu $\varnothing$ 150 mm, wzdłuż drogi Wasilków-Jurowce.

Odprowadzenie ścieków do projektowanego kanału sanitarnego we wsi Jurowce z podłączeniem do istniejącego kanału Sochonie-Wasilków w zasięgu centralnego systemu kanalizacyjnego.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

6/ przeznaczeniu we wsi Sochonie części działki nr 179/1 oznaczonej symbolem 5.7.1 MR pod zabudowę zagrodową.

Zachowanie i ochrona lasu.

Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10° .

Nieprzekraczalna linia zabudowy zagrodowej 15,0 od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Wasilków" przez podłączenie do przewodu wodociągowego $\varnothing$ 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków do centralnego systemu kanalizacyjnego poprzez lokalną przepompownię do kanału grawitacyjnego Sochonie - Wasilków.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowaną linią napowietrzną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1373.

7/ przeznaczeniu we wsi Sochonie działki nr 245/1 oznaczonej symbolem

5.8.1 MR pod zabudowę zagrodową. Nową zabudowę zagrodową należy realizować w formie wymiany bądź modernizacji istniejącej w południowej części działki zabudowy. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%.

Nieprzekraczalna linia zabudowy zagrodowej 15,0 m od krawężnika jezdni.

Zaopatrzenie w wodę przewodu wodociągowego $\varnothing$ 150 mm zlokalizowanego wzdłuż drogi wiejskiej.

Odprowadzenie ścieków poprzez lokalną przepompownię do istniejącego kanału grawitacyjnego Sochonie-Wasilków.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z istniejącej linii niskiego napięcia zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1374.

8/ przeznaczeniu we wsi Wólka Przedmieście działki nr 668 oznaczonej symbolem 7.20 MW pod zabudowę letniskową. Wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacje z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30° - 60° . Zabudowę należy zharmonizować z otaczającym krajobrazem. Realizację budynku należy przewidzieć w południowej części działki z zachowaniem odległości 7,5 m od istniejącej linii 15 kV.

Zaopatrzenie w wodę z ujęcia "Wasilków" z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej.

Odprowadzenie ścieków do lokalnych urządzeń kanalizacyjnych typu zbiornik szczelny.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć projektowanym przyłączem napowietrznym As x Sn 4 x 16 mm² wyprowadzonym od najbliższego słupa istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 805.

9/ przeznaczeniu we wsi Horodnianka części działek nr 79/1 i 79/2 oznaczonych symbolem 9.25.1 MR pod zabudowę zagrodową. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45° z tolerancją 10%. Nieprzekraczalne linie zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni.

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.

Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni przydomowych z osadnikiem i drenażem infiltracyjnym do gruntu.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną należy przewidzieć projektowana linia napowietrzna nn wyprowadzoną od najbliższego słupa istniejącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 793.

10/ przeznaczeniu we wsi Studzianki części działki nr 90 o powierzchni 0,53 ha przeznaczonej symbolem 10.12.2 PE pod powierzchniami eksploatację kruszywa. Teren udokumentowanego złoża kruszywa może być przewidziany do eksploatacji po uzyskaniu koncesji na wydobycie. Po zakończeniu eksploatacji nakłada się obowiązek rekultywacji terenu kopalni

w kierunku leśnym, zgodnie z uzyskaną zgodą na czasową zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.

11/ przeznaczeniu we wsi Studzianki działki nr 11 o powierzchni 5,73 ha oznaczonej symbolem 10.12.3 PE z wyłączeniem gruntu leśnego pod powierzchnią eksploatację kruszywa.

Warunkiem eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa jest uzyskanie koncesji na wydobywanie. Po wyczerpaniu złoża obowiązek rekultywacji terenu.

12/ przeznaczeniu we wsi Studzianki części działki nr 609 o powierzchni 1000 m² oznaczonej symbolem 10.3.2 MR pod zabudowę zagrodową. Modernizacja istniejącej zabudowy.

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.

Odrowadzenie ścieków do zbiornika szczelnego.

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 510.

13/ przeznaczeniu we wsi Nowodworce działek nr 1614/1, 1614/2 i 1614/3 oznaczonych symbolem 13.6.1 RO pod uprawy ogrodnicze z prawem zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - 1,5 kondygnacje nadziemne z dachem o kącie nachylenia 30°-45°.

Realizacja obiektów o wysokich walorach architektonicznych, materiałowych i użytkowych w nawiązaniu do otaczającego krajobrazu. Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej 80,0 m od krawędzi jezdni. Obsługę komunikacyjną projektowanych działek nr 1614/1, 1614/2, 1614/3 należy przewidzieć wspólną projektowaną drogą gospodarczą o szerokości 5,0 m ze zjazdem z istniejącej drogi do Supraśla (nr 676) w miejscu istniejącego przepustu.

Z zagospodarowania należy wyłączyć grunty leśne pozostawiające je jako element zieleni na terenie działki.

Pobór wody z sieci miejskiej wodociągowej przez podłączenie do istniejącego przewodu o 250 mm w ul. Raginisa przy granicy miasta na warunkach technicznych Spółki Wodociągi Białostockie.

Odprowadzenie ścieków czasowo do lokalnych urządzeń kanalizacyjnych - zbiorniki szczelne lub oczyszczalnie przydomowe.

Docelowo odprowadzenie ścieków poprzez rejonową przepompownię do istniejącego kanału tłoczego 2 x o 400 mm Supraśl Białystok.

Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć należy z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 1562 oraz istniejących i projektowanych linii napowietrznych lub kablowych nn.

§ 2

1. Integralną częścią planu są następujące rysunki zmian planu przedstawiające tereny określone w §1, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
 - 1/ rysunki zmian planu we wsi Osowicze- załącznik nr 1 w skali 1:10 000, załącznik nr 1a, 1b w skali 1:1000,
 - 2/ rysunki zmian planu we wsi Sielachowskie i Osowicze - załącznik nr 2 w skali 1:10 000, załącznik nr 2a i 2b w skali 1:1000,
 - 3/ rysunek zmian planu we wsi Jurowce - załącznik nr 3 w skali 1:10 000 i załącznik 3a w skali 1:1000,
 - 4/ rysunki zmian planu we wsi Sochonie - załącznik nr 4 w skali 1:10 000 i załącznik nr 4a w skali 1:5000 i nr 4b w skali 1:1000,
 - 5/ rysunki zmian planu we wsi Wólka Przedmieście - załącznik nr 5 w skali 1:10 000 i załącznik nr 5a w skali 1:1000.

- 6/ rysunki zmian planu we wsi Horodnianka - załącznik nr 6 w skali 1:10 000 i załącznik nr 6a w skali 1:5000,
- 7/ rysunki zmian planu we wsi Studzianki - załącznik nr 7 w skali 1:10 000, załącznik nr 7a w skali 1:1000 i załącznik nr 7b w skali 1:5000,
- 8/ rysunki zmian planu we wsi Studzianki - załącznik nr 8 w skali 1:10 000 i załącznik nr 8a w skali 1:2000
- 9/ rysunki zmian planu we wsi Nowodworce - załącznik nr 9 w skali 1:10 000 i załącznik nr 9a w skali 1:2000

2. Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są następujące oznaczenia graficzne w rysunkach zmian planu:

- 1/ linie rozgraniczające tereny, o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
- 2/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
- 3/ zasady podziału na działki budowlane,
- 4/ nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3

W związku z postanowieniem § niniejszej uchwały przeznacza się 6.85 ha gruntów rolnych i 0.49 ha gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w tym:

- 1) we wsi Osowicze na działce nr 58/8 i części działki nr 58/9 0.19ha - RIVa, 0,16ha - RV, łącznie 0.35ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa mieszkaniowego.
- 2) we wsi Sielachowskie na działkach nr 39/4, 39/5, 40/1, 014ha - RV i 0.27ha -RVI łącznie 0,41ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa mieszkaniowego. oraz na części działki nr 108/2 0.11ha -RVI na cele budownictwa usługowego.

- 3) we wsi Jurowce na działce nr 6060/2 0,10ha -RVI gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa usługowego.
- 4) we wsi Wólka Przedmieście (Woroszyły) na działce nr 668 0,06ha -RV i 0,01ha -LV łącznie 0.07ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele budownictwa lotniskowego.
- 5) we wsi Studzianki
 - a/ na działce nr 11 1.83ha RV, 3.83ha RVI, 0.07ha N łącznie 5,73ha gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa;
 - b/ na części działki nr 90 0.08ha -PsVI na gruntów rolnych na glebach wytworzonych z utworów mineralnych i 0.49ha -LsV gruntu leśnego - na zmianę którego wyraził zgodę Wojewoda Białostocki Nr GII6612/134/92 na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

§4

1. Ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w zmianie planu ogólnego pod zainwestowanie w wysokości 30 % wzrostu jej wartości.
2. Burmistrz Miasta pobierać będzie opłatę w momencie zbywania nieruchomości przez właścicieli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XII/58/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 25 lutego 1986 r. (Dz. Urz. W.B. Nr 8, poz. 92, zm. 1991 Nr 15, poz. 104; Nr 17, poz. 115. Nr 22, poz. 150; 1992, Nr 5 poz. 24, Nr 13, poz. 68, Nr 22, poz. 237; 1993 r. Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 49. Nr 15, poz. 84; 1994 r. Nr 8, poz. 38. Nr 23, poz. 135) w zakresie określonym w §1.

§ 6



Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Zenon Żukowski


LEGENDA (DO ZAŁĄCZNIKÓW OD NR 1 DO NR 9a)

	GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY OBJĘTE ZMIANAMI
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
	TERENY UPRAW OGRODNICZYCH Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI MIESZKANIOWEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I UPRAW OGRODNICZYCH
	TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ
	TERENY USŁUGOWE
	TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI LEŚNICTWA
	TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY OD ULIC I LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15kV
	LINIE OKREŚLAJĄCE ZASADY PODZIAŁU TERENÓW NA DZIAŁKI BUDOWLANE










GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:10 00
w. SIELACHOWSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2.6
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.







GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:5 000
w. SOCHONIE

ZALĄCZNIK NR 4a
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.

MAPA

(odrys, wyrys z mapy ewidencyjnej)

Skala 1:5000




gruntów i mapę (odrys, wyrys)


z 1991


Radowiec Mikołaj

5 m 27






















GMINA - WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1 : 5 000
w. STUDZIANKI

ZAŁĄCZNIK NR 75
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996 r.





GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:10 000



GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1:2000
w. STUDZIANKI

ZAŁĄCZNIK NR 8a
DO UCHWAŁY NR XXIII/105/96
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA 08.08.1996r.







GMINA WASILKÓW ZMIANA PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKALA 1: 2000

W. NOWODWORCE

ZALĄCZNIK NR **9a**
DO UCHWAŁY NR **XXIII/105/96**
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
Z DNIA **08.08.1996 r.**

cz. obr. Nowo
skala 1: 10
Arkusz mapy 245/4
Białystok, 1996 r.

Mapa niniejsza służy
do opracowania
innych urzędowych
dokumentów
w tym: planów
zagospodarowania
przestrzennego



DZ. 135/96 data 26.04.99
Pracownia
Geodezyjna i Kartograficzna
Województwa Białostockiego
Współpraca z
W. dnio
Podstawy
Pracownia
Pracownia