

**UCHWAŁA NR VIII/75/19
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Powstańców
Wielkopolskich**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Wielkopolskich, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem obejmują teren przedstawiony graficznie na rysunku planu w skali 1: 1 000.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Wielkopolskich, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Wielkopolskich, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Wielkopolskich, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) tereny i obiekty podlegające ochronie, wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie przepisów

- odrębnych, w tym tereny górnicze, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych;
- 2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 3) dobra kultury współczesnej.
2. Na obszarze objętym planem, występują:
- 1) zespół stanowisk archeologicznych nr 30, ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
 - 2) strefa ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: Trzcianka, stan 40, ob. AZP 39-23/37, której granice oznaczono na rysunku planu;
 - 3) obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 127 – Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie.

§ 3. Na obszarze objętym planem, nie ustala się:

- 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 3) szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych;
- 5) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 6) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Dla zapewnienia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony

powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;

- 2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów;
- 3) zakaz indywidualnych rozwiązań gospodarki wodnej, ścieków komunalnych oraz gospodarki odpadami.

§ 5. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku planu:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, niewystępujące w ewidencji gruntów;
- 3) obowiązujące linie zabudowy;
- 4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) kierunek głównej kalenicy dachu budynku mieszkalnego;
- 6) zasada obsługi komunikacyjnej;
- 7) szpalerowa zieleń izolacyjna;
- 8) granica strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
- 9) pas technologiczny istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, określone na rysunku planu, stanowią elementy informacyjne.

3. Przez obowiązującą linię zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy rozumieć linię ukształtowaną przez główną (frontową) elewację budynku (nie mniej niż 30 % długości elewacji budynku). W przestrzeni pomiędzy linią rozgraniczającą komunikację a obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się okapy, wykusze, ryzality, schody oraz zadaszone lub dobudowane partie wejściowe do budynku.

4. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy rozumieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich elementów zaliczanych do kubatury budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o dachu płaskim, należy przez to rozumieć dach o spadku do 10°, ze ścianami attykowymi ze wszystkich stron budynku wyprowadzonymi ponad najwyższy punkt połączenia dachu.

6. Przez zasadę obsługi komunikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy rozumieć możliwość wyznaczenia dojazdu do działki, wg oznaczonego na rysunku kierunku.

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem, ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E;
- 3) teren publicznej drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z;
- 4) tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L;
- 5) teren publicznej drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D;
- 6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
- 7) teren drogi wewnętrznej i parkingów, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWp.
- 8) teren garaży, oznaczony na rysunku planu symbolem Kg;
- 9) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

2. Tereny, o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym.

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem:

- 1) nie lokalizuje się wolnostojących budowli równych i wyższych niż 50,0 m nad poziom terenu, dla których wymagane jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłaszanie ich do właściwego organu nadzoru lotniczego, zgodnie z przepisami Prawa lotniczego, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zgodnie z przepisami o środowisku, ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 2

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujących tereny MN1, MN2, MN3, ustala się:

- 1) sytuowanie na każdej działce budowlanej jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego wolnostojącego budynku garażowego lub jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub jednego budynku garażowo - gospodarczego;
- 2) lokalizowanie frontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i zasadą obsługi komunikacyjnej, oznaczonymi na rysunku planu;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynku mieszkalnego: do 9,50 m,
 - b) budynku garażowego, budynku gospodarczego, budynku garażowo – gospodarczego: do 4,50 m;
- 4) liczbę kondygnacji nadziemnych:
 - a) budynku mieszkalnego: do II z możliwością wykorzystania drugiej kondygnacji jako poddasze użytkowe,
 - b) budynku garażowego, budynku gospodarczego, budynku garażowo – gospodarczego: do I;
- 5) geometrię dachów:
 - a) budynku mieszkalnego: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 30° - 45° , kierunek kalenicy równoległy do drogi i zgodny z zasadą obsługi komunikacyjnej, dopuszczenie stosowania dachów płaskich w następujących przypadkach:
 - nad częściami budynków, takimi jak: wykusze, lukarny,
 - nad parterowymi częściami budynków o wysokości do 4,0 m, przy czym, powierzchnia dachów płaskich w tym przypadku nie może być większa niż 30% ogólnej powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,
 - b) budynku garażowego, budynku gospodarczego, budynku garażowo – gospodarczego: dach płaski lub dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 30° - 45° ;
- 6) poziom posadzki parteru:

- a) budynku mieszkalnego: do 0,6 m nad poziomem terenu,
 - b) budynku garażowego, gospodarczego, garażowo – gospodarczego: do 0,3 m nad poziomem terenu;
- 7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy wszystkich budynków, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych parteru budynków) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,10;
 - 8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy wszystkich budynków, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych parteru budynków) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,4;
 - 9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;
 - 10) lokalizowanie szpalerowej zieleni izolacyjnej, oznaczonej na rysunku planu;
 - 11) zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych nie mniej niż 1 miejsce postojowe wydzielone na terenie działki budowlanej lub w obrębie budynku garażowego lub garażowo – gospodarczego, liczbę miejsc dla pojazdów z kartą parkingową wyznaczyć w oparciu o przepisy odrębne;
 - 12) obsługę komunikacyjną od drogi zbiorczej KD-Z, drogi dojazdowej KD-D, dróg wewnętrznych KDW1, KDW2;
 - 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m²;
 - 14) prawo do lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej w obrębie pasów technologicznych istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

§ 9. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetyki, obejmującego teren E, ustala się:

- 1) prawo do realizacji wolnostojącej, kubaturowej stacji transformatorowej lub nasłupowej w obrębie granic terenu;
- 2) maksymalną wysokość budynku do 4,0 m, licząc od poziomu terenu;
- 3) dach płaski;
- 4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy wszystkich budynków, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych

parteru budynków) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,00;

- 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy wszystkich budynków, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych parteru budynków) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,80;
- 6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 7) obsługę komunikacyjną od drogi wewnętrznej KDW1;
- 8) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

§ 10. Dla terenu garaży, obejmującego teren Kg, ustala się:

- 1) sytuowanie budynków garaży w formie zabudowy szeregowej;
- 2) dla istniejącej zabudowy możliwość przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, wg warunków zabudowy ustalonych w planie;
- 3) maksymalną wysokość budynków garaży do 4,00 m licząc od poziomu terenu, I kondygnacja nadziemna z dachem płaskim;
- 4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy budynków garaży, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych kompleksu budynków garaży) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,00;
- 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy kompleksu budynków garaży, mierzona po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych kompleksu budynków garaży) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 0,80;
- 6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 7) dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych, liczbę miejsc dla pojazdów z kartą parkingową wyznaczyć w oparciu o przepisy odrębne;
- 8) obsługę komunikacyjną od drogi wewnętrznej KDW1.

§ 11. Dla terenu zieleni urządzonej, obejmującego teren ZP, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, izolacyjna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: ścieżka piesza;
- 3) zakaz zabudowy kubaturowej;

- 4) zakaz grodzenia;
- 5) obsługę komunikacyjną od drogi zbiorczej KD-Z, drogi wewnętrznej KDW1;
- 6) prawo do lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej w obrębie pasa technologicznego istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

§ 12. 1. Dla terenu drogi wewnętrznej i parkingów, obejmującego teren KDWp, ustala się:

- 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu z możliwością jego przebudowy;
- 2) szerokości pasa drogowego, zgodne z rysunkiem planu;
- 3) sytuowanie chodników, miejsc parkingowych, liczbę miejsc dla pojazdów z kartą parkingową wyznaczyć w oparciu o przepisy odrębne;
- 4) lokalizowanie szpalerowej zieleni izolacyjnej, oznaczonej na rysunku planu;
- 5) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

2. Teren drogi wewnętrznej i parkingów, obejmujący teren KDWp, stanowi integralną część terenu będącego poza granicami planu.

§ 13. Dla terenów dróg wewnętrznych, obejmujących tereny KDW1, KDW2, ustala się:

- 1) szerokości pasów drogowych, zgodne z rysunkiem planu;
- 2) sytuowanie chodników, miejsc parkingowych;
- 3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

§ 14. Dla terenu publicznej drogi dojazdowej, obejmującego teren KD-D, ustala się:

- 1) szerokość pasa drogowego, zgodne z rysunkiem planu;
- 2) sytuowanie chodników, miejsc parkingowych;
- 3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

§ 15. Dla terenów publicznych dróg lokalnych, obejmujących tereny KD-L1, KD-L2, ustala się:

- 1) szerokości pasów drogowych, zgodne z rysunkiem planu;
- 2) sytuowanie chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych;
- 3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

§ 16. Dla terenu publicznej drogi zbiorczej, obejmującego teren KD-Z, ustala się:

- 1) szerokości pasów drogowych, zgodne z rysunkiem planu;
- 2) sytuowanie chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych;
- 3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i krajobrazu kulturowego

§ 17. 1. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

- 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 2) docelowe zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) kształtowanie terenów zieleni, poprzez ustalenie wymaganych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej i wskaźników intensywności zabudowy na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz wyznaczenie terenu zieleni;
- 4) ochronę wyznaczonych terenów przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) zakaz lokalizowania przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o środowisku, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
- 6) ochronę wód podziemnych poprzez zakaz zanieczyszczania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) ochronę powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego.

2. W celu ochrony konserwatorskiej:

- 1) zespołu stanowisk archeologicznych nr 30, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, ustala się, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robot ziemnych, nowych stanowisk, nie ujawnionych podczas badań powierzchniowych, a wchodzących w kolizję z inwestycją, konieczność zawiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, który podejmie decyzję o przeprowadzeniu na tym obszarze ratowniczych badań wykopaliskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) wyznaczonej w planie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, dopuszcza się działalność inwestycyjną i określa się wymóg prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych.

Prowadzenie badań archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozdział 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18. Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, obejmuje publiczne drogi gminne w klasie: drogi zbiorczej KD-Z (ul. Ogrodowa), dróg lokalnych KD-L1, KD-L2 (ul. Powstańców Wielkopolskich), drogi dojazdowej KD-D oraz drogi wewnętrzne KDW1, KDW2 stanowiące dostęp do terenów wyznaczonych w planie.

§ 19. 1. Dla obszaru objętego planem, ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – z istniejącego i projektowanego miejskiego systemu wodociągowego;
- 2) zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych – do istniejącego i projektowanego miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez odprowadzenie ich na teren, z wykorzystaniem retencji powierzchniowej, w obrębie działki inwestora, bez naruszania interesu osób trzecich;
- 4) zasilanie w gaz – z istniejących i projektowanych podziemnych gazociągów;
- 5) zasilanie w energię elektryczną – z istniejących i projektowanej stacji transformatorowej liniami kablowymi, rozbudowywanymi w miarę potrzeb, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) zakaz lokalizacji zabudowy w obrębie pasa technologicznego istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) prawo do przełożenia istniejących sieci uzbrojenia technicznego występujących w kolizji z planowaną zabudową;
- 8) zaopatrzenie w energię ciepłą – z indywidualnych źródeł ciepła, poprzez stosowanie paliw płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji, spełniające wymagania ochrony środowiska wynikające z przepisów odrębnych albo wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

- 9) obsługę telekomunikacyjną – poprzez istniejący, w miarę potrzeb rozbudowywany, system łączności telefonicznej;
- 10) zagospodarowanie odpadów, powstających na obszarze objętym planem, nastąpi poprzez komunalny system odbioru odpadów uwzględniający ich selektywną zbiórkę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Powiązania zewnętrzne systemów sieci infrastruktury technicznej, na obszarze objętym planem, stanowią elementy systemów gminnych.

3. Na całym terenie, objętym planem, zachowuje się istniejące czynne sieci uzbrojenia technicznego, z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu.

4. Na obszarze objętym planem nie występują elementy ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 20. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

dr inż. Adrian Hałuszka

