



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 grudnia 2024 r.

Poz. 5296

UCHWAŁA NR VII.51.2024 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), jak również Uchwały Nr XLIX.282.2023 Rady Gminy Prostki z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki, po stwierdzeniu braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki uchwalonego uchwałą Nr X/74/99 Rady Gminy w Prostkach z dnia 30 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Prostki uchwala co następuje:

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki, na obszarze obejmującym działki o nr ewid.: 18/1, 21/1, 76/11, 76/12, 68/8, 66/40, 58/11, 59/18, 58/12, 59/20, 58/13, 59/22, 58/14, 59/14, 59/24, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/15 oraz fragmenty działek o nr ewid.: 20, 544, 76/10, 127/2, o łącznej powierzchni ok. 12 ha, zwanym dalej planem.

2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie uchwały Rady Gminy Prostki Nr XLIX.282.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki.

3. Plan składa się z następujących elementów:

- 1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu, sporządzonego w skali 1:1000, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Prostki, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapisane w postaci elektronicznej, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Teren objęty planem stanowi grunty o następującej strukturze: Bi – pow. 0,0839 ha,

Tp – pow. 0,0211 ha, dr – pow. 0,3149 ha, RIVb – pow. 0,0646 ha RV – pow. 1,231 ha,
PsIV – pow. 5,1878 ha, W-PsV – pow. 0,0462 ha, Lz – 1,2591 ha, N – pow. 0,3621 ha.

2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele nierolnicze i nieleśne nie wymagają zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 82).

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, wymienionym w § 1, są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granica terenu objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów, określone odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym;
- 5) strefy ochronne od linii elektroenergetycznych;
- 6) pasy technologiczne sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - wodociągowej.

4. Oznaczenie granicy opracowania planu biegnące wzdłuż linii rozgraniczających należy traktować jako biegnące po tych liniach.

5. Elementy rysunku planu nie zawarte w ust. 3 mają charakter informacyjny.

§ 3. 1. Ilekcioć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony danym symbolem cyfrowo - literowym;
- 2) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie (funkcję) terenu, które obowiązuje na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. W przypadku funkcji mieszanych, mogą one być realizowane łącznie lub zamiennie;
- 3) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
- 4) **infrastrukturze towarzyszącej** - należy przez to rozumieć infrastrukturę ściśle związaną z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi, w szczególności: przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, obiekty związane z utrzymaniem porządku;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy**- należy przez to rozumieć linię wyznaczającą maksymalne zbliżenie ściany budynku do drogi, z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.) jak też ich części podziemnych;
- 6) **kącie nachylenia połaci** - należy przez to rozumieć kąt nachylenia płaszczyzny głównej połaci dachowej względem płaszczyzny poziomej, kąt nachylenia połaci nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wejść;
- 7) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 8) **wysokości zabudowy**- należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W odniesieniu do innych pojęć i określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie wymienionych

w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązujących przepisach odrębnych.

Rozdział 2.

USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu według symboli cyfrowo - literowych:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: **1MN, 2MN**,
- 2) tereny zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolami: **1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML**,
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, oznaczony symbolem: **1MN,ML**,
- 4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolami: **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD**,
- 5) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolami: **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR**,
- 6) teren komunikacji pieszej, oznaczony symbolem: **1KPP**,
- 7) teren parkingu, oznaczony symbolem: **1KOP**,
- 8) teren zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczony symbolem: **1RZ**,
- 9) tereny lasu, oznaczone symbolami: **1L, 2L, 3L**,
- 10) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami: **1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN**,
- 11) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: **1ZP, 2ZP, 3ZP**.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego kształtują ustalenia dotyczące:

- 1) parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy;
- 2) nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi terenów.

3. Linie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą sieci infrastruktury technicznej i urządzeń z nimi związanych oraz miejsc do parkowania, dojść i dojazdów.

4. Nie zezwala się na lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów dotyczących prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza dla robót budowlanych.

5. Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejące w chwili sporządzania planu sieci infrastruktury technicznej.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu.

1. Teren objęty planem w części położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, na którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określone w przepisach odrębnych.

2. Przy realizacji ustaleń planu należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Przyjmuje się następującą kwalifikację terenów w zakresie ochrony przed hałasem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy:

- 1) wskazane w planie tereny oznaczone symbolem 1MN, 2MN oraz 1MN,ML należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) wskazane w planie tereny oznaczone symbolem ML z odpowiednią numeracją, należy traktować jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- 3) wskazany w planie teren oznaczony symbolem 1RZ, należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej.

4. Na terenie objętym planem obowiązuje stosowanie technologii bezpiecznych dla środowiska, a w szczególności zapobiegających zanieczyszczeniu gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych oraz ograniczania szkodliwych emisji do powietrza atmosferycznego.

5. Ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

6. Wprowadza się zakazy:

- 1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,
- 2) gromadzenia i składowania odpadów nie związanych ze zwykłym użytkowaniem nieruchomości,
- 3) zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustala się, że gospodarowanie odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

8. Ustala się nakaz kształtowania nowej zabudowy w sposób współgrający pod względem skali i formy z zabudową sąsiednią i otaczającym krajobrazem.

9. Ustala się, że w ramach możliwości realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe tj. niezakłócające funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich, w szczególności mieszkalnych.

10. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego; zakaz ten nie dotyczy również przedsięwzięć dopuszczonych ustaleniami planu z zachowaniem przepisów dotyczących funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane obszary i obiekty objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

2. Wszelkie odkryte w trakcie robót budowlanych i prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. W skład przestrzeni publicznych wchodzi teren dróg wewnętrznych (części działek ewidencyjnych nr 544 i 127/2), stanowiących własność Gminy Prostki, zlokalizowanych w granicach kwartałów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD i 5KDD.

2. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zawarto w ustaleniach szczegółowych dla ww. terenów.

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych należy realizować w oparciu o projektowanie uniwersalne, w tym z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

1. Część terenu objętego planem podlega ochronie z tytułu położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich - obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych.

2. Teren objęty planem znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ich obszarów ochronnych.

3. W granicach planu nie występują tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych ani obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

4. Na terenie objętym planem nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym w związku z brakiem jego opracowania.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1. W granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. W przypadku wszczęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości, ustala się następujące zasady:

- 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m², a dla terenów oznaczonych symbolem 1RZ-zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych powołanych w ust. 1.
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 20 m.
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przyległych dróg: 90° z tolerancją $\pm 15^\circ$.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o innych parametrach niż określone w pkt. 2 pod lokalizację obsługi komunikacji, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku dokonywania wydzielen z przeznaczeniem pod powiększenie sąsiedniej działki budowlanej.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:

- 1) Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem projektuje się w oparciu o:
 - a) drogi gminne wewnętrzne (części działek ewidencyjnych nr 544 i 127/2), których fragmenty objęte są ustaleniami planu i zlokalizowane w granicach kwartałów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD i 5KDD, wraz z terenami na ich poszerzenie, wskazanymi w §16 ust. 4 niniejszej uchwały.
 - b) drogi wewnętrzne, wyznaczone w planie i oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR.
 - c) ciąg pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KPP.
 - d) drogi i ciągi piesze, przyległe do terenów objętych planem.
- 2) Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe:
 - a) na terenach MN i ML oraz MN,ML: 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny lub rekreacji indywidualnej.
 - b) na terenie RZ: 1 miejsce postojowe.
 - c) ustala się wymóg realizacji 1 miejsca postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jest realizowana funkcja usługowa dopuszczona przepisami ustawy Prawo budowlane. Wymóg ten można realizować poprzez zapewnienie tego miejsca w ogólnej liczbie miejsc postojowych na działce.
- 3) Na pozostałych terenach miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) Ustala się lokalizację miejsc postojowych w granicach własnej działki lub zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
- 5) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych naziemnych o nawierzchni wykonanej z płyt ażurowych.

2. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej:

- 1) Ustala się możliwość zachowania i użytkowania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich remont, przebudowę i rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania terenu, a także ich likwidację, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
- 2) Dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących teren objęty planem w granicach linii rozgraniczających dróg i ciągów pieszych oraz na pozostałych terenach, jeżeli lokalizacja tych sieci i urządzeń nie ogranicza realizacji przeznaczenia terenów i nie narusza przepisów odrębnych.

3) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami i urządzeniami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

3. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę:

- 1) Zaopatrzenie w wodę należy realizować z sieci wodociągowej.
- 2) Tymczasowo, to jest do czasu budowy sieci wodociągowej, z lokalnych ujęć wód podziemnych, realizowanych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
- 3) Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych należy realizować z gminnej sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów:

- 1) Teren objęty planem znajduje się poza granicami aglomeracji Prostki, wyznaczonej uchwałą nr XXII.141.2020 Rady Gminy Prostki z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prostki (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 26.01.2021 r. poz. 377).
- 2) Obsługę w zakresie odprowadzania ścieków docelowo należy realizować siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.
- 3) Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz realizację przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli pozwolą na to warunki gruntowo-wodne.
- 4) Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych, nieprzepuszczalnych i utwardzonych należy zagospodarować indywidualnie, w sposób nie powodujący przenikania ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i gruntów, nie powodujący naruszenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i ich wykorzystanie do celów własnych.
- 5) Gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

5. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) Zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 2) Nowe sieci elektroenergetyczne należy wykonać jako doziemne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
- 3) Lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy realizować z uwzględnieniem odległości wynikających z przepisów odrębnych.

6. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej:

- 1) Obsługa telekomunikacyjna poprzez istniejące, rozbudowywane oraz projektowane sieci telekomunikacyjne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
- 2) Sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe, umieszczane doziemnie.

7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło:

- 1) Zaopatrzenie w ciepło należy realizować ze źródeł indywidualnych i lokalnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz:

- 1) Zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej, z chwilą jej wybudowania.
- 2) Do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych i gospodarczych z butli lub zbiorników lokalizowanych w granicach działek budowlanych.

9. Ustala się możliwość wykorzystania urządzeń wytwarzających energię elektryczną i energię ciepłą na potrzeby terenów objętych planem, z odnawialnych źródeł energii w formie indywidualnych rozwiązań technicznych o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 500 kW, z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1361).

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Nie ustala się innego, niż dotychczasowy, tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Teren objęty planem może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 13. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Na obszarze objętym planem przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W wyznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej od ww. linii elektroenergetycznych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z norm i przepisów odrębnych.

2. W wyznaczonych na rysunku planu pasach technologicznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - wodociągowej nakazuje się zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający dostęp do sieci infrastruktury technicznej oraz jej właściwe funkcjonowanie. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym odległości elementów zagospodarowania od sieci, wynikają z przepisów odrębnych.

3. Teren objęty planem graniczy z działką o nr ewid. 114, obręb Rożyńsk Wielki, gmina Prostki, która stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – jezioro Borowe. Zabrania się groduzenia terenów w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu oraz zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar, a także niszczenia lub uszkodzania brzegów oraz budowli, w tym murów, niebędących urządzeniami wodnymi, tworzącymi brzeg, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

§ 14. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

1. Oświetlenie dróg i budynków należy realizować w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.

2. Zagospodarowanie terenów należy realizować zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w przepisach odrębnych.

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem MN: 30%,
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem ML: 30%,
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem MN,ML: 30%,
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem KDD: 1%,
- 5) dla terenów oznaczonych symbolem KR: 10%,
- 6) dla terenów oznaczonych symbolem KPP: 10%,
- 7) dla terenów oznaczonych symbolem KOP: 10%,
- 8) dla terenów oznaczonych symbolem RZ: 1%,
- 9) dla terenów oznaczonych symbolem L: 1%,
- 10) dla terenów oznaczonych symbolem ZN: 1%,
- 11) dla terenów oznaczonych symbolem ZP: 1%.

Rozdział 3.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN (pow. 0,48 ha), 2MN (pow. 0,55 ha):

- 1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się realizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - b) budynków gospodarczych, garażowych,
 - c) infrastruktury towarzyszącej,
 - d) zieleni urządzonej, wiat i altan rekreacyjnych.
- 3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne należy realizować w formie wolnostojącej;
 - b) budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innego budynku;
 - c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
 - d) lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 2KDD i 1KR, a także drogi przyległej do terenu objętego planem oraz linii rozgraniczającej teren komunikacji pieszej, oznaczony symbolem 1KPP;
 - e) maksymalna liczba budynków mieszkalnych na jednej działce budowlanej – 1.
- 4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy 10,0 m, w tym:
 - 10,0 m dla budynków mieszkalnych,
 - 6,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, wiat i altan,
 - 10,0 m dla pozostałych obiektów.
 - b) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków mieszkalnych: do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
 - c) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków garażowych i gospodarczych: jedna kondygnacja nadziemna;
 - d) dachy budynków należy kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe, o kątach nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25° - 45°; w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn oraz okien połaciowych; w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy jedno- i dwuspadowe, o kątach nachylenia połaci dachowych w przedziale 10° – 45°;
 - e) pokrycie dachów blachą lub dachówką w odcieniach czerwieni, brązu, czerni, szarości lub grafitu lub materiałem imitującym dachówkę, w tych samych kolorach; dopuszcza się także pokrycia z materiałów naturalnych tj. drewno, słoma, trzcina, łupek; dla obiektów budowlanych o kątach nachylenia połaci dachowych do 25° dopuszcza się także tzw. dachy zielone (tj. urządzone w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin);
 - f) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych na podstawie przepisów odrębnych odległości od granic działek sąsiednich;

g) w elewacjach budynków stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, tynki w kolorystyce barw stonowanych;

5) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,25 (25%);
- c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: nie ustala się;
- d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,75;
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²;
- f) nowoprojektowane miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §11 ust. 1 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 4 i 5 niniejszej uchwały. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych na potrzeby planowanej zabudowy mieszkaniowej w granicach kwartału: 1KOP.

2. Ustalenia dla terenów zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 ML (pow. 0,27 ha), 2ML (pow. 0,25 ha), 3ML (pow. 0,38 ha), 4ML (pow. 2,48 ha), 5ML (pow. 0,53 ha), 6ML (pow. 0,85 ha):

1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:

- a) podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej;
- b) uzupełniające: nie ustala się.

2) W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się realizację:

- a) budynków rekreacji indywidualnej,
- b) budynków gospodarczych, garażowych,
- c) infrastruktury towarzyszącej,
- d) zieleni urządzonej, wiat i altan rekreacyjnych.

3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- a) budynki rekreacji indywidualnej należy realizować w formie wolnostojącej;
- b) budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innego budynku;
- c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
- d) lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 4KDD, 5KDD oraz 3KR, 4KR i 5KR;
- e) maksymalna liczba budynków rekreacji indywidualnej na jednej działce budowlanej – 1.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy 10,0 m, w tym:
 - 10,0 m dla budynków rekreacji indywidualnej,
 - 6,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, wiat i altan,
 - 10,0 m dla pozostałych obiektów.
- b) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków rekreacji indywidualnej: do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym; dopuszcza się podpiwniczenie budynków lokalizowanych w kwartale oznaczonym symbolem 1ML;
- c) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków garażowych i gospodarczych: jedna kondygnacja nadziemna;

- d) dachy budynków należy kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe, o kątach nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25° - 45°; w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn oraz okien połaciowych; w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy jedno- i dwuspadowe, o kątach nachylenia połaci dachowych w przedziale 10° – 45°;
 - e) pokrycie dachów blachą lub dachówką w odcieniach czerwieni, brązu, czerni, szarości lub grafitu lub materiałem imitującym dachówkę, w tych samych kolorach; dopuszcza się także pokrycia z materiałów naturalnych tj. drewno, słoma, trzcina, łupek; dla obiektów budowlanych o kątach nachylenia połaci dachowych do 25° dopuszcza się także tzw. dachy zielone (tj. urządzone w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin);
 - f) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych na podstawie przepisów odrębnych odległości od granic działek sąsiednich;
 - g) w elewacjach budynków stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, tynki w kolorystyce barw stonowanych.
- 5) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,20 (20%);
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: nie ustala się;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,6;
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500 m²;
 - f) nowoprojektowane miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §11 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 - 5 niniejszej uchwały.
- 6) Tereny 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, na którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów, o których mowa w §6 ust. 1.
- 7) W granicach terenu 1ML przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, a w granicach terenu 2ML znajduje się podziemna infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa (wo50). Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, wskazane w §13 ust. 1 i 2.

3. Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej lub rekreacji indywidualnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN,ML (pow. 0,72 ha):

- 1) Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub rekreacji indywidualnej;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się realizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub rekreacji indywidualnej,
 - b) budynków gospodarczych, garażowych,
 - c) infrastruktury towarzyszącej,
 - d) zieleni urządzonej, wiat i altan rekreacyjnych.
- 3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne lub rekreacji indywidualnej należy realizować w formie wolnostojącej;
 - b) budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innego budynku;
 - c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;

- d) lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 3KDD oraz 2KR;
 - e) na jednej działce budowlanej dopuszcza się budowę maksymalnie jednego budynku mieszkalnego bądź jednego budynku rekreacji indywidualnej.
- 4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy 10,0 m, w tym:
 - 10,0 m dla budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej,
 - 6,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych, wiat i altan,
 - 10,0 m dla pozostałych obiektów.
 - b) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej: do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
 - c) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków garażowych i gospodarczych: jedna kondygnacja nadziemna;
 - d) dachy budynków należy kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe, o kątach nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25° - 45°; w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn oraz okien połaciowych; w budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy jedno- i dwuspadowe, o kątach nachylenia połaci dachowych w przedziale 10° – 45°;
 - e) pokrycie dachów blachą lub dachówką w odcieniach czerwieni, brązu, czerni, szarości lub grafitu lub materiałem imitującym dachówkę, w tych samych kolorach; dopuszcza się także pokrycia z materiałów naturalnych tj. drewno, słoma, trzcina, łupkę; dla obiektów budowlanych o kątach nachylenia połaci dachowych do 25° dopuszcza się także tzw. dachy zielone (tj. urządzone w sposób zapewniający naturalną roślinność);
 - f) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych na podstawie przepisów odrębnych odległości od granic działek sąsiednich;
 - g) w elewacjach budynków stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, tynki w kolorystyce barw stonowanych.
- 5) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,20 (20%);
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: nie ustala się;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,6;
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500 m²;
 - f) nowoprojektowane miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §11 ust. 1 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 - 5 niniejszej uchwały.
- 6) W granicach terenu 1 MN,ML znajduje się podziemna infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa (wo160). Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, wskazane w §13 ust. 2.
- 4. Ustalenia dla terenów dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD (pow. 0,12 ha), 2KDD (pow. 0,05 ha), 3KDD (pow. 0,03 ha), 4KDD (pow. 0,01 ha), 5KDD (pow. 0,29 ha):**
- 1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:
- a) podstawowe: drogi gminne klasy dojazdowej, przeznaczone do obsługi terenów przyległych;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.

2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

- a) jezdni,
- b) chodników,
- c) ścieżek rowerowych,
- d) infrastruktury towarzyszącej.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy 15,0 m.

4) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- a) tereny 2KDD, 3KDD i 4KDD przeznaczone na poszerzenie przyległych dróg gminnych do szerokości 10 m.
- b) szerokość terenu 5KDD w liniach rozgraniczających: 10 m. Teren obejmuje część działki drogowej gminnej o nr ewid. 127/2 oraz tereny na jej poszerzenie do ww. parametrów.
- c) szerokość pozostałych terenów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustalenia dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KR (pow. 0,09 ha), 2KR (pow. 0,1 ha), 3KR (pow. 0,12 ha), 4KR (pow. 0,16 ha), 5KR (pow. 0,22 ha) :

1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:

- a) podstawowe: drogi wewnętrzne, przeznaczone do obsługi terenów przyległych;
- b) uzupełniające: nie ustala się.

2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

- a) jezdni,
- b) chodników,
- c) ścieżek rowerowych,
- d) infrastruktury towarzyszącej.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość zabudowy 12,0 m.

4) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- a) Szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KR, 2KR, 3KR: 7 m, z placem nawrotowym o wymiarach 13 m x 13 m;
 - 4KR, 5KR: 6 m, z placem nawrotowym o wymiarach 13 m x 13 m.

6. Ustalenia dla terenu komunikacji pieszej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KPP (pow. 0,01ha):

1) Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące przeznaczenie:

- a) podstawowe: ciąg pieszy do obsługi terenów przyległych, stanowiący dojście do terenu zieleni;
- b) uzupełniające: nie ustala się.

2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:

- a) chodników,
- b) infrastruktury towarzyszącej.

3) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) maksymalna wysokość zabudowy 7,0 m.

7. Ustalenia dla terenu parkingu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KOP (pow. 0,05 ha):

- 1) Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: teren przeznaczony do realizacji miejsc postojowych na potrzeby terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN i 2MN;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:
 - a) miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 - b) placu manewrowego,
 - c) chodników,
 - d) infrastruktury towarzyszącej.
- 3) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy 7,0 m;
 - b) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: nie wymaga się.

8. Ustalenia dla terenu zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ (pow. 0,32 ha):

- 1) Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny użytkowane rolniczo – w tym uprawy polowe, ogrodnictwo;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się realizację:
 - a) zabudowy zagrodowej,
 - b) infrastruktury towarzyszącej,
 - c) obiektów architektury ogrodowej, wiat i altan rekreacyjnych.
- 3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne należy realizować w formie wolnostojącej;
 - b) budynki gospodarcze, inwentarskie i garażowe należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innego budynku;
 - c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
 - d) lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, oznaczonych na rysunku planu i ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 1KR.
- 4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy 10,0 m;
 - b) maksymalna ilość kondygnacji w budynkach: dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z poddaszem użytkowym; dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
 - c) dachy budynków należy kształtować jako jedno-, dwuspadowe lub wielospadowe, o kątach nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 10° - 45°; w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn oraz okien połaciowych;

- d) pokrycie dachów blachą lub dachówką w odcieniach czerwieni, brązu, czerni, szarości lub grafitu lub materiałem imitującym dachówkę, w tych samych kolorach; dopuszcza się także pokrycia bitumiczne oraz z materiałów naturalnych tj. drewno, słoma, trzcina, łupek; dla obiektów budowlanych o kątach nachylenia połaci dachowych do 25° dopuszcza się także tzw. dachy zielone (tj. urządzone w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin);
- e) szerokość elewacji budynków od strony frontu działki bez ograniczeń, przy konieczności zachowania wymaganych na podstawie przepisów odrębnych odległości od granic działek sąsiednich;
- f) w elewacjach budynków stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, tynki w kolorystyce barw stonowanych.

5) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,3 (30%);
- c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: nie ustala się;
- d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,6;
- e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m²;
- f) nowoprojektowane miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §11 ust. 1 pkt 2 lit. b, c oraz pkt 4 i 5 niniejszej uchwały.

6) W granicach terenu znajduje się podziemna infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa (wo160 oraz wo63). Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, wskazane w §13 ust. 2.

9. Ustalenia dla terenów lasu, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L, 2L, 3L o łącznej powierzchni ok. 1,42 ha:

- 1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: grunty zadrzewione i zakrzewione porośnięte roślinnością leśną o funkcji ochronnej;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:
 - a) urządzeń wodnych, w tym w granicach terenu 1L wyłącznie niezbędnych dla utrzymania sprawności użytkowej przyległej powierzchniowej śródlądowej wody płynącej – jeziora Borowego.
- 3) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, na którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów, o których mowa w §6 ust. 1;
 - b) teren 1L położony w pasie 100 m od brzegu jeziora Borowego, w granicach którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów powołanych w punkcie a), w tym zakaz budowania nowych obiektów budowlanych, ochrona zabagnień i torfowisk oraz zadrzewień śródpolnych i nadwodnych, z wyjątkami powołanymi w ww. przepisach;
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%.
 - d) dopuszcza się wprowadzenie nowych drzew i krzewów, zgodnie z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

10. Ustalenia dla terenów zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN o łącznej powierzchni ok. 2,08 ha:

- 1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny zieleni o funkcji ochronnej;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.

- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację urządzeń wodnych, a także sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania terenów przyległych.
- 3) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich, na którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów, o których mowa w §6 ust. 1, w szczególności ochrona zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, z wyjątkami powołanymi w ww. przepisach;
 - b) dopuszcza się wprowadzenie nowych drzew i krzewów, zgodnie z lokalnymi warunkami siedliskowymi;
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.
- 4) W granicach terenu 4ZN znajduje się podziemna infrastruktura techniczna – sieć wodociągowa (wo50). Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, wskazane w §13 ust. 2.

11. Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP (pow. 0,09 ha), 2ZP (pow. 0,12 ha), 3ZP (pow. 0,23 ha):

- 1) Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjnej i ochronnej;
 - b) uzupełniające: nie ustala się.
- 2) W ramach ustalonego przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację:
 - a) urządzeń wodnych, a także ich odbudowę, przebudowę, remonty i naprawy,
 - b) obiektów architektury ogrodowej,
 - c) wiat i altan rekreacyjnych,
 - d) sieci infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi terenów przyległych.
- 3) Ustala się następujące zasady i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy: 6 m;
 - b) lokalizacja obiektów architektury ogrodowej, wiat i altan rekreacyjnych w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu i ustalonej w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę przyległą do terenu objętego planem;
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%;
 - d) dopuszcza się wprowadzenie nowych drzew i krzewów, zgodnie z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

**Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 17.1. W granicach opracowania niniejszego planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Guty Rożyńskie, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/57/2003 z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 173, poz. 2086) wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2012 r. Poz. 816).

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.


3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Prostki

Jolanta Komosińska



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.51.2024
Rady Gminy Prostki
z dnia 22 października 2024 r.





A horizontal scale bar with markings at 0, 100, and 200 m.

ZP TERENY ZIELENI URZADZONEJ



PROJEKT SPORZĄDZONO W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH
PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH UKŁAD 2000 (STREFA VII) – EPSG:
2178.
Z WYKORZYSTANIEM MAPY ZASADNICZEJ W POSTACI
WEKTOROWEJ POCODZAJĄCZĄ Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, IDENTYFIKATOR
ZASOBU:
P.2805.2019.1150..PL.PZGik.7547.1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.51.2024

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 października 2024 r.

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki tj. w okresie od 13.05.2024 r. do 04.06.2024 r. oraz w terminie do 21.06.2024 r., wyznaczonym przez organ na składanie uwag, wniesiono jedną uwagę do ww. projektu planu. Uwaga ta została uwzględniona (zarządzenie Wójta Gminy Prostki Nr 84/2024 z dnia 11.07.2024 r.), w wyniku czego zmianie uległ projekt planu.

W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki tj. w okresie od 05.08.2024 r. do 30.08.2024 r. oraz w terminie do 16.09.2024 r., wyznaczonym przez organ na składanie uwag, nie wniesiono uwag do ww. projektu planu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.51.2024

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 października 2024 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) zadania własne gminy będą realizowane i finansowane, w całości lub części, ze środków budżetu gminy oraz źródeł zewnętrznych, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.51.2024

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 października 2024 r.

Zalacznik4.xml



**Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego
Guty Rożyńskie na terenie gminy Prostki zapisane w postaci elektronicznej**