UCHWAŁA Nr XIX/173/04 RADY GMINY RUDZINIEC
z dnia 5.07.2004 r.

w sprawie

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RUDZINIEC

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7, art. 18 ust. 2 pkt. 14, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Rudziniec

RADA GMINY RUDZINIEC
u c h w a l a
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RUDZINIEC ZWANE DALEJ PLANEM, KTÓRY OBEJMUJE TERENY SOŁECTW: CHECHŁO, ŁANY I FRAGMENT SOŁECTWA PŁAWNIOWICE

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

ROZDZIAŁ 1: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu
ROZDZIAŁ 2: Tereny publiczne
ROZDZIAŁ 3: Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska w tym zakazy zabudowy
ROZDZIAŁ 4: Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony krajobrazu i wartości kulturowych
ROZDZIAŁ 5: Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
ROZDZIAŁ 6: Zasady i warunki podziału terenów na działki
ROZDZIAŁ 7: Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu
ROZDZIAŁ 8: Przepisy końcowe i przejściowe

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej planem, obejmuje obszar w skład którego wchodzą tereny sołectw: Chechło, Łany i fragment sołectwa Pławniowice w Gminie Rudziniec, których granice określa rysunek planu w skali 1 : 5000.
2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) Uporządkowanie i modernizacja istniejącej zabudowy, uzupełnienia nową zabudową na działkach położonych przy istniejących uzbrojonych bądź przewidzianych do uzbrojenia drogach oraz wyznaczenie stref aktywizacji gospodarczej sołectw.
2) Ustalenie zasad wyposażenia w usługi, komunikację i uzbrojenie terenów z określeniem różnego rodzaju przestrzeni publicznych przy uwzględnieniu zasad ochrony wartości kulturowych i środowiska naturalnego.
3) Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) *planie* - należy przez to rozumieć ustalenia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sołectw: Chechło, Łany i fragmentu sołectwa Pławniowice w Gminie Rudziniec, o którym mowa w § 1ust. 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) *uchwale* - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Rudziniec, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) *przepisach szczególnych i odrębnych* - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
4) *rysunku planu* - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000, który stanowi integralną część planu i jest załącznikiem do niniejszej Uchwały.
5) *rysunkach pomocniczych* - należy przez to rozumieć rysunki pomocnicze Nr-1 i Nr-2 w skali 1: 5000 przedstawiające zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenów. Rysunki te są załącznikami graficznymi Nr-2 i Nr-3 do niniejszej uchwały,
6) *przeznaczeniu podstawowym* - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
7) *przeznaczeniu uzupełniającym* - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
8) *usługach nieuciążliwych* – należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną jako działalność gospodarczą możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, a stopień korzystania ze środowiska pozostaje na poziomie skutków wywołanych funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej (obiekty kultury, kultu, handlu, gastronomii, administracji, ochrony zdrowia i nieuciążliwego rzemiosła), z wykluczeniem działalności, której poziom korzystania ze środowiska przekracza granice posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich),
9) *siedlisko rolnicze* - należy przez to rozumieć, że udział powierzchni i kubatury obiektów oraz urządzeń służących do produkcji rolniczej, będzie większy od powierzchni i kubatury zabudowy mieszkaniowej,
10) *dojazdach nie wydzielonych* - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalany na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału terenu na działki budowlane.
11) *terenie* - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
12) *obszarze* - należy przez to rozumieć obszar objęty planem.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny o przeznaczeniu podstawowym i urządzenia, oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami:
   1) M -mieszkaniowo-usługowe – istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
   2) Mn - mieszkaniowo-usługowe – nowej zabudowy jednorodzinnej,
   3) U - usług sieciowych:
      a) US - usług sportu i rekreacji,
      b) UK - usług kultu religijnego,
      c) UO - usług oświaty,
      d) UI - usług innych.
   4) KS - zaplecza komunikacji drogowej.
   5) OT - obsługi technicznej,
   6) SK - produkcyjno-usługowe i inżynierii – istniejące,
   7) SKn - produkcyjno-usługowe i inżynierii – nowe,
   8) EPn – eksploatacji powierzchniowej - nowe,
   9) ZC – cmentarza,

10) ZP- zieleni parkowej,
11) RZ - zieleni niskiej i wysokiej,
12) RL - lasów,
13) RP - pól uprawnych,
14) W - wód otwartych, cieki wodne oznaczone symbolem Wc,
15) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
A - autostrada,
G - droga główna,
Z - drogi zbiorcze,
L - drogi lokalne,
D - drogi dojazdowe,
Dw - drogi dojazdowe wewnętrzne.
16) zasady obsługi urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu:
a) EN110kV, EN220kV -linie energetyczne wysokiego napięcia i ich strefy bezpieczeństwa ist/proj.
b) EN20kV -linie energetyczne średniego napięcia – ist/proj.
c) Tr - stacje transformatorowe,
d) Gw- gazociągi wysokiego ciśnienia i ich strefy.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala i określa się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5

W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1. Granica województwa, granica gminy oraz granica sporządzenia planu,
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania z zastrzeżeniem podanym w § 4 ust. 2 i 3,
3. Ochrona wartości kulturowych i krajobrazu :
1) obiekty chronione prawem na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) obiekty chronione prawem miejscowym:
a) obiekty architektury i budownictwa,
b) obiekty przemysłowe w ewidencji,
c) kościół w ewidencji,
d) kapliczki, krzyże przydrożne,
e) stanowiska archeologiczne,
f) drogi obsadzone,
g) historyczne szlaki komunikacyjne,
h) strefa ochrony konserwatorskiej B i strefy ekspozycji,
i) dominanta przestrzenna,
j) punkty widokowe.
4. Określenie przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Symbole identyfikacyjne terenów i urządzeń o których mowa w § 4,
6. Dodany do symboli identyfikacyjnych terenów o których mowa w § 4, dopisku "n" (np: SKn, Mn i EPn) oznacza, że w obrębie tych terenów będzie pobierana jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, która jest określona w § 22 niniejszej uchwały.

§ 6

Podział terenów mieszkaniowo-usługowych i produkcyjno-usługowych na mniejsze działki, winien uwzględniać zasadę dostępności komunikacyjnej i zachowania innych ustaleń niniejszego planu odnoszących się do tego terenu.

§ 7

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych, należy

określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 z równoczesnym uwzględnieniem innych ustaleń planu.

§ 8

Na terenach, o których mowa w § 4 ust. 1 za wyjątkiem wód, lasów i podlegającej ochronie zieleni wysokiej, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wewnętrznych ulic niezbędnych dla obsługi terenów oraz związanych z funkcjonowaniem tych terenów urządzeń rekreacyjnych i zieleni urządzonej.

§ 9

1. Plan zakłada przekształcenie istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów. W ustaleniach planu regulowane są działania powodujące zmianę stanu istniejącego, poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania, przy uwzględnieniu własności nieruchomości, zasad ochrony środowiska oraz możliwości uzbrojenia terenów w tym dostępności komunikacyjnej.
2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów (podkłady mapowe, nazwy) nie jest treścią ustaleń planu, lecz informacją o tym stanie.
3. Rysunki pomocnicze określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie ustalają szczegółowego przebiegu oraz usytuowania sieci i urządzeń. Szczegółowe przebiegi sieci, lokalizacje urządzeń (w tym: średnice, moce, ciśnienie, przepustowość), pozostają do określenia w projekcie budowlanym i do ustalenia w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności inwestycji z zakresu uzbrojenia terenu z niniejszym planem, jest utrzymanie zasad (w tym kierunków) uzbrojenia terenu określonych na rysunkach pomocniczych. Podane powyżej ustalenia, nie dotyczą istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia i związanych z nimi strefami bezpieczeństwa.

   Rysunki pomocnicze dotyczą:

   1) Rysunek pomocniczy Nr-1 pn. "Zasady obsługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej", stanowi załącznik graficzny Nr-2 do uchwały.
      Na rysunku tym występują oznaczenia:
      w - istniejąca i projektowana sieć wodociągowa,
      Ks - projektowana kanalizacja sanitarna -grawitacyjna,
      Ks - projektowana kanalizacja sanitarna -tłoczna,
      WZ - studnia głębinowa -ujęcia wody,
      NO - projektowane oczyszczalnie ścieków,
      P - projektowane przepompownie ścieków,
      SUW - stacja uzdatniania wody,
      Wc - wody otwarte, cieki wodne
   2) Rysunek pomocniczy Nr-2 pn. "Zasady zaopatrzenia w energie elektryczną i gaz," stanowi załącznik graficzny Nr-3 do uchwały.
      Na rysunku tym występują oznaczenia:
      EN220kV - istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia,
      EN110kV - istniejąca i projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia,
      EN20kV - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne 20kV,
      Tr - istniejące i projektowane stacje transformatorowe 20/04kV,
      Gw - istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia,
      Gs - projektowane gazociągi średniego ciśnienia,
      - istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa gazu,
      Tk – sieć telekomunikacyjna – (istniejąca),
      Tk – sieć telekomunikacyjna – kabel światłowodowy (projekt).

ROZDZIAŁ 2 Tereny publiczne

§ 10

1. Tereny publiczne są przeznaczone dla utrzymania i realizacji zadań publicznych przy założeniu nie naruszania stanu istniejącego terenów o funkcjach publicznych jak drogi o znaczeniu krajowym, powiatowym i lokalnym.
2. Do terenów, o których mowa w § 10 ust. 1 należą:

1) tereny usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: US, UK, UO i UI,
2) tereny wyznaczone pod autostradę A-4 (01A/4- 2/2) i urządzenia towarzyszące tej autostradzie (KS),
3) tereny wyznaczone pod utrzymanie istniejących dróg głównych i zbiorczych o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 02-G1/2, 03-Z1/2, tereny przeznaczone pod: drogi lokalne L1/2 i drogi dojazdowe D1/2,
4) obiekty oraz urządzenia istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem OT.

3.Usługi zlokalizowane na terenach publicznych, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz ulice dojazdowe dla bezpośredniej obsługi terenów mieszkaniowo-usługowych, producyjno-usługowych - mogą być realizowane ze środków innych aniżeli budżetowe.

ROZDZIAŁ 3 Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, w tym zakaz zabudowy

§ 11

1. Położenie części obszaru objętego planem w dolinach rzeki Kłodnicy oraz dolinach potoków, występowanie dużych areałów pól oraz terenów łąk i pastwisk, nakazuje utrzymanie otwartych terenów rolnych.
2. W ramach otwartych terenów szczególnej ochronie podlegają obszary pół uprawnych, w tym łąk i pastwisk.

§ 12

1. Do głównego systemu przyrodniczego rejonu i gminy, zalicza się tereny, dla których ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące lokalizacji nowej zabudowy. Tereny te oznaczone są na rysunku planu symbolami: RL, RP i RZ

§ 13

Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustaleń zawartych w § 11 i § 12, określa się ogólne zakazy oraz zasady i nakazy dla wszystkich terenów objętych planem:

1. Zakazy obowiązują dla:
   1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów,
   2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska (w tym dla zdrowia ludzi),
   3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym,
   4) gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na własnym terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie (z dopuszczeniem zbierania odpadów na terenach SK i SKn i terenach OT); z zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami,
   5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska, z dopuszczeniem wykorzystania odpadów nie oddziaływujących negatywnie na środowisko do rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku,
   6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i wgłębnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
   7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu,
   8) zabudowy doliny rzeki Kłodnicy oraz dolin potoków i cieków wodnych, za wyjątkiem sieci i urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gdzie lokalizacja oczyszczalni/ przepompowni ścieków lub innych obiektów i urządzeń w podanych powyżej dolinach, wymaga uwzględnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej określonych w przepisach szczególnych.
2. Zasady i nakazy obowiązują:
   1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:

a) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych procesach spalania,
b) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń.

2) dla realizacji zainwestowania terenów, wymagane jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępności do następujących terenów i obiektów:
a) komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki ruchu pieszego,
b) związanych z obsługą ludności,
c) rekreacyjno-wypoczynkowych.

3) w stosunku do cieków wodnych- ustala się nakaz ochrony brzegów cieków i wysokich brzegów dolin tych cieków.

4) w przypadku naruszenia w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów, linii brzegowej urządzeń hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej t.j. rowów otwartych i drenażu, wymagana jest przebudowy urządzeń istniejących oraz budowy nowych. Działania związane z naprawą względnie z budową nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń.

5) ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy danego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego.

ROZDZIAŁ 4 Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony krajobrazu i wartości kulturowych

§ 14

1. Tereny ochrony krajobrazu:
1) tereny lasów, parków,cmentarzy oznaczone symbolem: -RL, ZP i ZC,
2) tereny pól uprawnych, w tym łąki i pastwiska, oznaczone symbolami: RP i RZ
3) wody otwarte oznaczone symbolem: W.

2. Obiekty i zespoły podlegające ochronie wartości kulturowych na terenie sołectwa **Chechło**:
1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków, chronione prawem na mocy ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Adres	Rodzaj	Data powstania	Nr rejestru
ul. Piękna	dwór	ok. 1800 r.	313/60
ul. Piękna 5	grodzisko	średniowiecze	962/68

2) Obiekty architektury i budownictwa, chronione prawem miejscowym:

Adres	Rodzaj	Data powstania	Wartości kulturowe
północno zachodnia część cmentarza	kaplica p.w. św. Jana Nepomucena	ok. 1800 r.	regionalne
ul. Piękna	kościół p.w. św. Walentego	XIX/XX w.	lokalne
ul. Górna d. folwark	czworak	4 ćw. XIX w.	lokalne
ul. Górna d. folwark	spichlerz dworski	4 ćw. XIX w.	lokalne
ul. Górna d. folwark	stajnia	poł. XIX w.	lokalne
ul. Górna d. folwark	2 stodoły	poł. XIX w.	lokalne
ul. Górna d. folwark	obora	poł. XIX w.	lokalne
ul. Piękna 6	dom	poł. XIX w.	lokalne
ul. Piękna 8	dom wraz z budynkiem gospodarczym	poł. XIX w.	lokalne
ul. Piękna 10	d. szpital, ob. dom mieszkalny	1860 r.	lokalne, przebudowany
ul. Piękna 20	dwie stodoły	XIX/XX w.	lokalne

3) Krzyże i kapliczki przydrożne, chronione prawem miejscowym:

Lokalizacja	Rodzaj	Data powstania	uwagi
ul. Parkowa /Strażacka	krzyż przydrożny z postacią Ukrzyżowanego i figurą Matki Boskiej w niszy	pocz. XX w.	metalowy płotek

4) Parki, cmentarze i aleje, chronione prawem miejscowym:

Lokalizacja	Rodzaj	Czas powstania	Uwagi
ul. Piękna	cmentarz przykościelny	XV w.	rzeźby wolnostojące, relikty starych nagrobków
ul. Rolnicza	cmentarz		aleja modrzewiowa
ul. Górna	park dworski	XIX w.	krajobrazowy, założony przez Eugeniusza von Koppego
na południowy wschód od wsi	aleja		brzozy czarne

5) Obiekty techniki, chronione prawem miejscowym:

Lokalizacja	Rodzaj	Czas powstania	Uwagi
ul. Rolnicza na granicy zabudowy	transformator słupowy	pocz. XX w.	

6) Stanowiska archeologiczne, chronione prawem miejscowym:

Nr stan. w obrębie obszaru AZP	Nr stan. w obrębie miejscowości	Typ stanowiska	Przynależność chronologiczna, kulturowa
Obszar 95-42			
3	1	cmentarzysko	epoka brązu, kultura łużycka
4	3	ślad osadnictwa	wczesne średniowiecze
2	4	grodzisko	XIV w.

7) Strefy ochrony konserwatorskiej:

Strefa "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy zespół folwarczny w granicach ogrodzenia.

3. Obiekty i zespoły podlegające ochronie wartości kulturowych na terenie sołectwa **Łany i fragmentu sołectwa Pławniowice:**

1) obiekty architektury i budownictwa, chronione prawem miejscowym:

Adres	Rodzaj	Data powstania	Wartości kulturowe
ul. Pyskowicka/ Klubowa/ Młyńska	kaplica	1877	lokalne
ul. Młyńska 44	spichlerz	początek XX w.	nieużytkowany, lokalne
ul. Młyńska 33	dom	pocz. XX w.	lokalne
ul. Pyskowicka 32	dom	XIX/XX w.	lokalne
ul. Kłodnicka 3	chałupa z oborą i wozownią	1 poł. XIX w.	lokalne
ul. Kłodnicka17	chałupa ze stajnią i stodołą	1826	lokalne
ul. Pyskowicka d.folwark	stodoła	2 poł. XIX w.	lokalne
ul. Pyskowicka d.folwark	czworak	2 poł. XIX w.	lokalne

ul. Pyskowicka d.folwark	stajnia	2 poł. XIX w.	lokalne
ul. Pyskowicka d.folwark	wozownia	2 poł. XIX w.	częściowo w ruinie

2) Krzyże i kapliczki przydrożne, chronione prawem miejscowym:

Lokalizacja	Rodzaj	Data powstania	uwagi
pod lasem	kaplica św. Jana Nepomucena	ok. 1780 r.	

3) Obiekty techniki, chronione prawem miejscowym:

Lokalizacja	Rodzaj	Czas powstania	Uwagi
ul. Młyńska 31	młyn	pocz. XX w.	opuszczony, popada w ruinę
ul. Pyskowicka	transformator słupowy	k. XIX w.	
na południe od wsi	Kanał Gliwicki	k. XVIII- l;.30. XX w.	na śladzie Kanału Kłodnickiego

4) Stanowiska archeologiczne, chronione prawem miejscowym:

Nr stan. w obrębie obszaru AZP	Nr stan. w obrębie miejscowości	Typ stanowiska	Przynależność chronologiczna, kulturowa
Obszar 95-42			
24	1	ślad osadnictwa	kultura łużycka, epoka brązu
25	2	ślad osadnictwa	kultura łużycka, okres halsztacki
26	3	ślad osadnictwa	kultura łużycka, epoka brązu
27	4	ślad osadnictwa	kultura łużycka, epoka brązu
29	5	ślad osadnictwa ślad osadnictwa ślad osadnictwa	kultura łużycka, epoka brązu kultura przeworska, okres wpływów rzymskich średniowiecze
31	6	punkt osadniczy	średniowiecze
32	7	ślad osadnictwa punkt osadniczy	kultura łużycka, okres halsztacki (?) późne średniowiecze
30	8	ślad osadnictwa	kultura łużycka, epoka brązu
35	9	punkt osadniczy	kultura przeworska, okres wpływów rzymskich
38	10	cmentarzysko punkt osadniczy	kultura łużycka, okres halsztacki późne średniowiecze
39	11	punkt osadniczy punkt osadniczy	kultura łużycka, epoka brązu późne średniowiecze
40	12	ślad osadnictwa ślad osadnictwa punkt osadniczy	kultura łużycka, okres halsztacki kultura przeworska, okres wpływów rzymskich późne średniowiecze
28	13	punkt osadniczy	kultura łużycka, epoka brązu
43	16	punkt osadniczy punkt osadniczy punkt osadniczy	epoka kamienia kultura łużycka, okres halsztacki średniowiecze

Nr stan. w obrębie obszaru AZP	Nr stan. w obrębie miejscowości	Typ stanowiska	Przynależność chronologiczna, kulturowa
37	17	punkt osadniczy	kultura łużycka
42	18	punkt osadniczy punkt osadniczy	epoka kamienia epoka brązu
33	19	punkt osadniczy	kultura łużycka, okres halsztacki
23	20	cmentarzysko	kultura łużycka, okres halsztacki
41	21	punkt osadniczy	kultura łużycka, epoka brązu
36	22	skarb	średniowiecze
21	23	punkt osadniczy	późne średniowiecze
20	24	punkt osadniczy	późne średniowiecze
34	25	punkt osadniczy ślad osadnictwa ślad osadnictwa	okres halsztacki wczesne średniowiecze późne średniowiecze
22	26	ślad osadnictwa	późne średniowiecze

5) Strefy ochrony konserwatorskiej:

Strefa "E"

Strefa ochrony ekspozycji sylwety wsi (z jej dominantami) i charakterystycznych jej fragmentów (z wyznaczonych miejsc i punktów widokowych oraz odcinków tras komunikacyjnych).

ekspozycja sylwety wsi z drogi do Rudzińca. Ekspozycja sylwety wsi z wiaduktu z autostrady A-4 Gliwice – Wrocław

Na obszarze strefy szczególny nacisk należy położyć na ochronę zachowanych dotychczas widoków. Wszelka nowo powstająca zabudowa kubaturowa w strefie (także kształtowanie wysokiej zieleni) powinna posiadać odpowiednią skalę oraz gabaryty nie zagrażające ekspozycji widokowej zespołów zabudowy o wartościach kulturowych.

Strefa "W"- strefa ochrony archeologicznej:

Granicę strefy wyznaczają: rzeka Kłodnica, droga szybkiego ruchu Gliwice - Wrocław, ul. Pyskowicka, droga do Rudzińca. Strefą objęto terasę Kłodnicy o śladach intensywnego osadnictwa w całym okresie pradziejów i średniowiecza.

Wszelkie prace ziemne w tym też przekładki i realizacja podziemnych ciągów infrastruktury technicznej mogą odbywać się tylko pod warunkiem nadzoru archeologicznego.

§15

1. Ochrona terenów wymienionych w § 14 polega na zakazie ich likwidacji, lokalizacji obiektów i urządzeń zmieniających ustalone w niniejszej uchwale funkcje podstawowe uzupełniajaoraz naruszających skalę chronionego krajobrazu.
2. Dla ochrony wartości wynikających z jednorodnych cech architektonicznych wprowadza się nakaz budowy obiektów o podobnym charakterze oraz stosowanie wpisanych w krajobraz jednolitych przykryć dachowych.
3. W przypadku prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, na obiektach objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. W przypadku prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, na obiektach objętych ochroną w niniejszym planie, należy uzyskać opinię konserwatorską.
5. W przypadku koniecznych wyburzeń obiektów sprzed 1945 r, należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię konserwatorską oraz wykonać dla nich konieczną dla celów archiwalnych dokumentację konserwatorską.
6. Prace ziemne w obrębie stanowiska archeologicznego, winny być poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi.
7. Wszelkie prace ziemne w obrębie stanowiska archeologicznego powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
8. Punkty widokowe, wyznaczono w miejscach gdzie szczególny nacisk należy położyć na ochronę zachowanych dotychczas widoków. Wszelka nowo powstająca zabudowa kubaturowa widoczna

z tych punktów (także kształtowanie niskiej i wysokiej zieleni) powinna posiadać odpowiednią skalę oraz gabaryty wymagane dla zachowania i kształtowania ekspozycji widokowej z uwzględnieniem innych ustaleń uchwały.

ROZDZIAŁ 5 Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 16

I - STREFA M i Mn z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

1. **Tereny M - utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy**

1) Przeznaczenia podstawowe:
   a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garaże,
   b) obiekty i nieuciążliwe urządzenia usługowe,
   c) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
   d) zieleń i ogrody przydomowe,
   e) dojazdy nie wydzielone.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz gospodarczej z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy i uzupełnienia, rozbudowy i zmiany przeznaczenia budynków,
   b) uzupełnienia w drugich i kolejnych liniach istniejących ciągów zabudowy, zabudowaniami o podobnym charakterze,
   c) dla jednego obiektu (na nowej działce), powierzchnia zabudowana działki nie powinna przekraczać 60% ogólnej pow. działki. W przypadku wymiany lub modernizacji istniejącej zabudowy, uzupełniania istniejącego ciągu zabudowy, dopuszcza się przekroczenie wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy do 70% ogólnej pow. działki,
   d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 12,0 m. (do 3,0 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami), liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Przy przebudowie istniejącej i dla nowej zabudowy, dopuszcza się realizację dominant wysokościowych (np. wieżyczki) o wysokości nie przekraczającej jednej mieszkalnej kondygnacji, licząc od kalenicy dachu, a dla zabudowy istniejącej, dopuszcza się nadbudowę związaną ze zmianą konstrukcji dachowej,
   e) preferowane formy dachów, symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,
   f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych do 9,0 m. (do 2,0 kondygnacji nadziemnych łącznie z użytkowymi poddaszami), liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Preferowane formy dachów symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem jednospadowych o kącie pochylenia od 15° do 30° lub o formach zbliżonych do budynków mieszkalnych. Dla budynków inwentarskich i składowych dopuszcza się zwiększenie wysokości do 15,0 m, liczonej od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
   g) zalecana kolorystyka przykryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych: czerwona, czerwono-brązowa lub brązowa, kolorystyka tynków: jasna, stonowana,
   h) dla zabudowy usługowej, zapewnienie miejsc parkingowych w obrębie posiadanej działki poza jezdniami dróg,
   i) obsługa komunikacyjna i uzbrojenie terenów od strony istniejących dróg i dojazdów,
   j) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.
   k) dla terenów ogrodzonych zaleca się cofnięcie bram wjazdowych na odległość min. 4,0 m od ogrodzenia,
   l) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności pod warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach szczególnych.

4) W ramach przeznaczenia o którym mowa w pkt. 1 i 2, w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się realizację usług wbudowanych lub odrębnych obiektów usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przy zachowaniu następujących wymogów:
   a) lokalizacja usług nie może powodować zmiany charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki (szczególnie staranne rozwiązania architektoniczne w odniesieniu do obiektów usługowych, gabarytem i formą nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej jak określono w pkt. 2 i 3). Jako nieuciążliwe uznaje się usługi lub obiekty produkcji rolniczej, których niekorzystny wpływ na środowisko zamyka się wewnątrz obiektu oraz nie przekracza granicy posiadanej przez inwestora działki,
   b) wysokość zabudowy usługowej do 12,0 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
   c) przeznaczenie min. 20 % ogólnej pow. działki pod zieleń urządzoną,
   d) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki,
   e) pozostałe ustalenia jak określono w pkt. 3 ppkt. d do f.

5) Zakazy:
   a) zabudowa nowej działki powyżej 60 % ogólnej powierzchni,
   b) użytkowania obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Tereny: **Mn - nowa zabudowa mieszkaniowo-uslugowa**

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) zabudowa mieszkaniowa,
   b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za wyjątkiem dużych budynków inwentarskich) oraz dojazdy,
   c) zieleń i ogrody przydomowe.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) zabudowa dla prowadzenia działalności usługowej w ramach usług nieuciążliwych - z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego,
   b) uzbrojenie działki.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) realizacja zabudowy mieszkaniowej na nowych terenach jako kontynuacja rozwoju zabudowy istniejącej, w oparciu o konieczny do zrealizowania układ ulic dojazdowych,
   b) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy jak określono w § 17 uchwały,
   c) nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej lub atrialnej i towarzysząca jej zabudowa usługowa o wysokości do 12,0 m,(do 3 kondygnacji), licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu) z dopuszczeniem realizację dominant wysokościowych (np.wieżyczki) o wysokości nie przekraczającej jednej mieszkalnej kondygnacji, licząc od kalenicy dachu,
   d) zabudowa gospodarcza, w tym garaże o wysokości do 9,00 m. (do 2,0 kondygnacji), licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu),
   e) preferowane formy dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i usługowych 30-45°, budynków gospodarczych 15-30°. Zalecana kolorystyka dachów: czerwony, czerwono-brązowy, brązowy, lub ciemno szary, kolorystyka tynków: jasna, stonowana. Dla obiektów usługowych, gospodarczych, infrastruktury technicznej i zabudowy atrialnej, dopuszcza się dachy o niższym nachyleniu,
   f) zastosowanie innych form dachu aniżeli preferowane i zalecane w pkt. e), wymaga spełnienia warunku zachowania jednorodności rozwiązań w skali zespołu lub ciągu ulicznego,
   g) adaptacja pomieszczeń bądź realizacja odrębnych obiektów usługowych, w tym biurowych jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zmiany charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki. Wymagane rozwiązania architektoniczne obiektów usługowych, gabarytem i formą nawiązujące . do zabudowy mieszkaniowej,

h) realizacja usług, wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ramach posiadanej działki,
i) w obrębie działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej i wolnostojącej, przeznaczenie min. 35% ich ogólnej powierzchni pod zieleń biologicznie czynną,
j) w obrębie działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej, przeznaczenie min. 30% ich ogólnej powierzchni pod zieleń biologicznie czynną,
k) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności pod warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej oraz w przypadku kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach szczególnych.
l) minimalna linia zabudowy nowych budynków mieszkalnych 5,00 m. od linii rozgraniczających ulic dojazdowych,
ł) podział terenów na poszczególne działki może się odbywać, z uwzględnieniem ustaleń podanych w rozdziale 6 uchwały,
m) składowanie odpadów stałych komunalnych do kontenerów z dopuszczeniem lokalizowania kontenerów przy granicy, wspólnie z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkomponowanych w ogrodzenie.

4) Zakazy:
a) realizacja szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacja obiektów i urządzeń związanych z ruchem szczególnie ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony, które powodują emisję spalin, zwiększenie hałasu, tarasowanie i niszczenie ulic dojazdowych,
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej i wolnostojącej, zabudowa działki powyżej 60% jej ogólnej powierzchni,
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej, zabudowa działki powyżej 70% jej ogólnej powierzchni,
d) zabudowa usługowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, powyżej 40% ogólnej dopuszczonej do zabudowy powierzchni działki,
e) użytkowania mieszkań i usług bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,
f) budowy zblokowanych garaży jednokondygnacyjnych oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
g) likwidacji potoków i cieków wodnych oraz towarzyszącej tym ciekom zieleni niskiej i wysokiej,
h) odprowadzania do cieków wodnych ścieków deszczowych z parkingów i dróg, bez ich wstępnego oczyszczenia,
i) realizacji wyniesionych parterów o wysokości podmurówki powyżej 1,40 m, licząc od poziomu gruntu,
j) realizacja od strony ulic, pełnego ogrodzenia za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w przepisach szczególnych.

II - STREFA "U " i "KS" usługi z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

US 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi sportu i rekreacji
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone.
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
d) zieleń towarzysząca usługom.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie i przebudowa istniejących usług,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki,
c) przy przebudowie i rozbudowie obiektów towarzyszących, preferowane formy dachów: dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,
d) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony ulicy-drogi D1/2,

e) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

UK 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi kultu religijnego.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone.
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
d) zieleń towarzysząca usłudze.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie istniejących usług, ,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki,
c) przy przebudowie i rozbudowie,
e) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony ulicy-drogi L1/2
f) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

UO 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi oświaty,
b) zabudowa mieszkaniowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone.
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
d) zieleń towarzysząca usługom.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących usług, z dopuszczeniem zmiany funkcji i realizacji nowych usług,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki,
c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachów: dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,
d) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony ulicy-drogi L1/2,
e) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

UI 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi inne (w tym usługi sieciowe jak: handel gastronomia, rzemiosło i inne).
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone.
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
d) zieleń towarzysząca usługom.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących usług, z dopuszczeniem realizacja nowych usług,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki,
c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachów: dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,
d) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony ulicy-drogi 02-G1/2,
e) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

KS
1) Przeznaczenie podstawowe
a) tereny usług (Miejsce Obsługi Podróżnych) przy autostradzie A-4,
b) parkingi.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) uzbrojenie terenu,
b) zieleń towarzysząca obiektom kubaturowym i miejscom postojowym,

c) rekreacja i wypoczynek.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja usług związanych z obsługą podróżnych, w tym zaplecza komunikacji samochodowej z zielenią towarzyszącą,

b) program usług i zaplecza komunikacji samochodowej, w dostosowaniu do programu zagospodarowania autostrady A-4,

c) przy projektowaniu obiektów usługowych, preferowane formy dachów: dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

d) przy projektowaniu zagospodarowania terenu, należy uwzględnić odległości od ściany lasu spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej,

e) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony autostrady,

f) dopuszcza się lokalne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

g) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, zgodnie z programem zagospodarowania autostrady.

4) Zakazy:

a) zagospodarowanie terenów w sposób stwarzający zagrożenie pożarowe

OT

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urządzenia obsługi technicznej, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków (lokalna oczyszczalnia lub przepompownia ścieków) oraz urządzenia zaopatrzenia w wodę.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) administracja i zaplecze techniczne,

b) zieleń urządzona i izolacyjna

3) Nakazy:

a) zapewnienie jak największej sprawności urządzeń odprowadzenia i oczyszczania ścieków,

b) ograniczenie uciążliwości do granicy terenu przeznaczenia podstawowego oraz strefy ograniczonego użytkowania do terenów RZ,RP,W.

III – STREFA "ZC", "ZP" i "RL" z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

ZC

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu, strefa wokół cmentarza o szerokości 50,0 z wykorzystania terenu (utrzymanie istniejącej w strefie zabudowy) położonego w strefie, w oparciu o przepisy szczególne,

b) utrzymanie zespołu przy założeniu zachowania istniejącego drzewostanu,

c) zespół objęty ochroną konserwatorską w planie miejscowym.

3) Zakazy:

a) nieuzasadnionej względami bezpieczeństwa i zabiegami pielęgnacyjnymi, likwidacji istniejącego drzewostanu,

b) lokalizacji obiektów kubaturowych o innej funkcji aniżeli obsługa miejsca pochówku zmarłych.

ZP

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni wysokiej w strefie "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej .

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie przestrzeni zieleni o charakterze zabytkowego parku,

b) ochrona i uporządkowanie zespołu przy założeniu utrzymania i uzupełnienia istniejącego drzewostanu,

4) Zakazy:

a) nieuzasadniona względami bezpieczeństwa i zabiegami pielęgnacyjnymi, likwidacja istniejącego

drzewostanu,

b) lokalizacja nowych obiektów kubaturowych oraz nie przestrzegania innych ustaleń dla strefy "B" ochrony konserwatorskiej.

RL

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) tereny zieleni wysokiej o charakterze leśnym.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) otuliny cieków wodnych.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) utrzymanie przestrzeni zieleni wysokiej, w tym leśnej,
   b) wykonywanie prac na terenie lasów zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami dotyczącymi ochrony przyrody i o lasach. Zaleca się stosowanie poza ustawowych form ochrony przyrody jak:
   - ochrona drzewostanów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym,
   - ochrona drzewostanów nasiennych wyłączonych i gospodarczych,
   - ochrona drzewostanów zachowawczych,
   - ochrona miejsc kultu religijnego o charakterze historycznym.
4) Zakazy:
   a) likwidacja lub ograniczanie terenów leśnych.

IV – tereny "SK" i "EP"z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

Tereny: **SK- utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy**

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) zabudowa gospodarcza, usługowo-produkcyjna.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) zabudowa mieszkaniowa,
   b) usługi, administracja,
   c) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.
   d) dojazdy.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) utrzymanie założenia urbanistyczno architektonicznego o charakterze zabytkowym,
   b) utrzymanie, uporządkowanie i przebudowa zespołów, w tym zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów pod warunkiem zachowania wymogów ochrony konserwatorskiej,
4) Zakazy:
   a) naruszenie założenia urbanistyczno architektonicznego zespołów oraz nie przestrzegania innych ustaleń ochrony konserwatorskiej.

Tereny SKn - nowe tereny

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) zabudowa usługowo- produkcyjna i inżynierii,
   b) usługi inne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
   b) parkingi i garaże oraz dojazdy nie wydzielone,
   c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) zabudowa obiektami kubaturowymi do 50% ogólnej pow. terenu,
   b) przeznaczenie min. 15 % ogólnej pow. działki pod zieleń urządzoną,
   c) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych w ramach działki,
   d) maksymalna wysokość budynków do 18,0m (do 3 kondygnacji nadziemnych), łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
   e) preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,
   f) główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia terenów od strony dróg: 02-G1/2 i 03-Z1/2,

g) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

4) Zakazy:
a) użytkowanie obiektów bez zapewnienia sprawnej gospodarki wodno- ściekowej,
b) naruszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy dróg.

Tereny EPn - eksploatacji piasku

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) eksploatacja piasku, w okresie przejściowym,
b) docelowo – użytki rolne, zieleń leśna lub rekreacja i wypoczynek.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi dojazdowe i parkingi, oraz urządzenia i sieci uzbrojenia związane w okresie przejściowym z obsługą eksploatacji piasku, a po rekultywacji w kierunku rolno-leśnych użytków zielonych,
3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) eksploatacja piasku nie może powodować ujemnego oddziaływania w stosunku do sąsiednich użytków rolnych.
b) realizacja i etapowanie eksploatacji piasku winno uwzględniać rzędne wysokościowe istniejących dróg dojazdowych,
c) miejsca postojowe dla potrzeb obiektów związanych z funkcjonowaniem eksploatacji piasku, należy uwzględnić w ramach posiadanej działki,
d) obsługa terenu EPn transportem samochodowym w okresie przejściowym poprzez istniejącą drogę dojazdową,
e) rekultywacja terenu wyrobiska na bieżąco etapami, w kierunku zieleni (rolno-leśnym) z dopuszczeniem rekreacji i wypoczynku.
4) Zakazy:
a) naruszenie systemu hydrograficznego Kłodnicy i jej dopływów.

V - STREFA "RP i RZ" z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

RP

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny pól uprawnych.
b) ogrody
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie zespołów pól uprawnych, z dopuszczeniem utrzymania i realizacji siedlisk rolniczych. Realizacja siedlisk rolniczych, wymaga dostępności działek z istniejących dróg lokalnych i dojazdowych oraz spełnienia warunków określonych dla terenów M,
b) utrzymanie zespołów zieleni łąk i pastwisk oraz ogrodów pośród pól uprawnych,
c) utrzymanie istniejących cieków wodnych i wód otwartych,
d) realizacja ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków (przepompownie, oczyszczalnie) oraz związanych z energetyką (stacje transformatorowe),
e) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej.
4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie związanymi z produkcją rolniczą i obsługą infrastruktury technicznej,
b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewień.

RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
b) główny system przyrodniczy gminy i rejonu.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie zespołów zieleni łąk i pastwisk w dolinach potoków oraz w rejonie dopływów tych potoków, jako elementu głównego systemu przyrodniczego gminy i rejonu,
b) utrzymanie istniejących wód otwartych potoków i cieków wodnych z dopuszczeniem realizacji stawów hodowlanych,
c) realizacja ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków (przepompownie, oczyszczalnie) oraz związanych z energetyką (stacje transformatorowe),
d) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowych, w tym miejsc do czerpania wody.

4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie związanymi z obsługą infrastruktury technicznej,
b) nieuzasadniona likwidacja zadrzewień.

VI - STREFA "W" z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

Tereny W ,Wc

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny wód otwartych
b) cieki wodne

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) główny system ekologiczny gminy i rejonu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) odpowiednie utrzymanie urządzenie koryt potoków i cieków wodnych oraz ich brzegów, wraz z bezpośrednim otoczeniem,
b) przy przekroczeniach potoków i cieków drogami i ciągami pieszymi stosowanie mostów i przepustów zapewniających przepływy wód burzowych ,
c) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, w tym miejsc czerpania wody.

4) Zakazy:
a) likwidacja potoków i ich dopływów oraz dewastacja terenów przybrzeżnych,
b) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bytowo-komunalnych i innych.

§ 17

GRUPA "0" - KOMUNIKACJA

01A/4-2/2

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) autostrada z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budowa autostrady o pełnej szerokości jezdni 2/2 (dwie rozdzielone jezdnie po dwa pasy ruchu) z pasami awaryjnymi,
b) dopuszcza się w II etapie realizację trzeciego pasa ruchu z pasami awaryjnymi,
c) przeprowadzenie ciągów uzbrojenia terenu, w tym utrzymanie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia wszystkich branż,
d) realizacja urządzeń ochrony środowiska, w tym dla ochrony przed hałasem terenów mieszkaniowych wsi Chechło i Łany oraz w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych,
e) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających poza dwupoziomowymi skrzyżowaniami = 60,00 m. Szerokość pasa terenu związanego z zabezpieczeniem lokalizacji urządzeń ochrony środowiska i innych obiektów, w tym sieci uzbrojenia = 150,00 m,
f) minimalna odległość nowych obiektów budowlanych 50,00 m, liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni,

g) minimalna odległość nowej zabudowy mieszkaniowej 150,00 m, liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni,
h) dwupoziomowe skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnym, w tym z przejazdami gospodarczymi.

4. Zakazy:
a) ograniczenie linii rozgraniczających,
b) włączenia w obrębie obszaru objętego planem,
c) zrzut nieoczyszczonych ścieków opadowych,
d) realizacja drogi z pominięciem urządzeń ochrony środowiska, w tym dla ochrony terenów mieszkaniowych przed hałasem i w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

01-G1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) droga główna (krajowa nr 40),
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi uzbrojenia terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczających, zgodnie z istniejącą własnością pasa drogowego,
b) minimalne linie nowej zabudowy 25,0 m. licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
c) na terenach zabudowanych wsi Łany dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy,
d) ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
4) Zakazy:
a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

03-Z1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) droga zbiorcza
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi uzbrojenia terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczających, zgodnie z istniejąca własnością drogi,
b) minimalne linie nowej zabudowy 12,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
c) ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
4) Zakazy:
a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

L1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) drogi lokalne
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) ciągi uzbrojenia terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczających, zgodnie z własnością drogi,
b) minimalne linie nowej zabudowy 10,0 m. licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
c) ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
4) Zakazy:
a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

D1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) drogi dojazdowe.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) ciąg pieszy i rowerowy,
   b) ciągi uzbrojenia terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczających, zgodnie z własnością poszczególnych dróg,
   b) minimalne linie nowej zabudowy 8,0m liczac od zewnetrznej krawedzi jezdni oraz nie mniej niż 5,0m. licząc od linii rozgraniczajacych
   c) w przypadku braku odpowiedniej szerokości pasa drogowego, dopuszcza się funkcjonowanie drogi o jednym pasie jezdni z zaleceniem wykonania zatok dla wyprzedzania lub omijania pojazdów,
   d) ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
4) Zakazy:
   a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
   b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

Dw

1) Przeznaczenie podstawowe:
   a) drogi dojazdowe wewnętrzne do zabudowań i użytków rolnych..
2) Przeznaczenie uzupełniające:
   a) ciągi piesze i rowerowe, uzbrojenie terenu.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) utrzymanie jako minimalnych linii rozgraniczających, zgodnie z istniejącą własnością poszczególnych dróg,
   b) minimalne linie nowej zabudowy 8,0 m licząc od osi jezdni oraz nie mniej niż 5,0m, licząc od linii rozgraniczającej.
4) Zakazy:
   a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
   b) zmniejszenie linii rozgraniczających i linii zabudowy.

Ciągi piesze i rowerowe mieszczące się w liniach rozgraniczających dróg, są do uściślenia w decyzjach o pozwoleniu na budowę.

ROZDZIAŁ 6 Zasady i warunki podziału terenów na działki

§ 18

1. Podziały terenów na różnego rodzaju działki budowlane mogą być dokonywane przy spełnieniu następujących warunków:
   1) jeżeli wydzielenie działek związane jest z nieruchomościami różnych właścicieli, wówczas wydzielenie następuje na zgodny wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości,
   2) jeżeli wydzielenie działki i jej zabudowa, uwarunkowane są doprowadzeniem ulicy oraz sieci infrastruktury technicznej, wydzielenie następuje przy uwzględnieniu tych warunków.

§ 19

1. Dokonywanie podziałów, o których mowa w pkt. 1, wymaga stosowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
2. Podziały terenów oznaczonych symbolem M i Mn, w dostosowaniu do położenia w stosunku do istniejących wymagających przebudowy i budowy ulic, oraz projektowanych ulic.
   1) Minimalne wielkości działek dla zabudowy jednorodzinnej:
      - 250 m^2 dla zabudowy szeregowej i atrialnej,
      - 350 m^2 dla zabudowy bliźniaczej,
      - 600 m^2 dla zabudowy wolnostojącej.

   Minimalne szerokości działek dla zabudowy bliźniaczej -14,5 m, a dla wolnostojącej -18,0 m. Plan nie limituje powierzchni i szerokości działek dla zabudowy istniejącej oraz dla zabudowy

zagrodowej i wielorodzinnej. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącymi podziałami terenu oraz zagospodarowaniem działki sąsiedniej (np. nakaz zabudowy bliźniaczej w przypadku gdy sąsiednie działki zabudowane są budynkami wolnostojącymi oraz dla powiększenia istniejących działek)) - odstępstwo od podanych powyżej szerokości i powierzchni działek, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami przepisów szczególnych.
Dla zabudowy usługowej powierzchnia działek powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do skali chronionego krajobrazu.

2) Podziały terenów Mn na działki budowlane, może odbywać się po uprzednim zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości na działki, sporządzonego w odniesieniu do całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, z dopuszczeniem odniesienia do fragmentów tego terenu, które przylegają do ustalonych liniami rozgraniczającymi ulic, lub posiadają istniejące i możliwe do utrzymania w okresie przejściowym dojazdy oraz z uwzględnieniem innych ustaleń podanych w rozdziale 6 uchwały.

3) Podziały terenów oznaczonych symbolami: SK i SKn, w dostosowaniu do położenia w stosunku do istniejących określonych w planie dróg, dojazdów nie wydzielonych oraz przy uwzględnieniu istniejącego zainwestowania terenu.

ROZDZIAŁ 7 Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu

§ 20

1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie zachowania wymogów sanitarnych, określa się strefę uzbrojenia terenu, która obejmuje wszystkie tereny położone w strefach: I, II, III i IV, za wyjątkiem terenów leśnych i wysokich zadrzewień w dolinach rzeki i potoków.
2. Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-usługowe, produkcyjno-usługowe i inżynierii oraz usługowe obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:
   1) zaopatrzenia w wodę w oparciu istniejący system sieci wodociągowych poprzez ujęcie własne. W bilansach zapotrzebowania na wodę oraz w realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
   2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, poprzez budowę systemu kolektorów sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni ścieków. Dostosowanie systemu lub rozwiązań alternatywnych do zlewni, które wyodrębniają się w poszczególnych strefach.
   3) kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe poprzez wydzieloną sieć kolektorów i rowów do odbiorników naturalnych jakie stanowią rzeka Kłodnica potoki i cieki wodne.
   4) zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez istniejącą linię elektroenergetyczną 20 kV, oznaczoną na rysunku planu symbolem " EN" i stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr. Sieć niskiego napięcia mieści się w liniach rozgraniczających wszystkich ulic ustalonych w uchwale. W planie przewiduje się pełne wyposażenie terenu w energię elektryczną. Przyjmuje się zasadę zaopatrzenia sołectw poprzez modernizacje i rozbudowę istniejącego systemu.
   5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkań, siecią gazową średniego ciśnienia, ułożoną w układzie pierścieniowym wzdłuż ulic i dróg komunikacyjnych z podłączeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone na elewacji budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów.
   Gazyfikacja obszaru objętego planem wymaga spełnienia techniczno- ekonomicznych warunków podłączenia oraz realizacji w oparciu o zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców gazu. Przy utrzymaniu i realizacji gazociągów oraz zabudowy, należy uwzględniać strefy i odległości dla gazociągów i urządzeń gazowniczych, zgodnie przepisami szczególnymi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
   6) zaopatrzenia w ciepło, przy założeniu, że potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki energii.W planie zakłada się realizację uciepłownienia (przy spełnieniu warunków określonych w pkt. 5). budownictwa w oparciu o gaz ziemny. Pozostałe budynki ogrzewane będą przy wykorzystaniu źródeł energii jak olej opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel - w

kotłach spełniających aktualne normy ekologiczne.

7) telekomunikacji. System obsługi telekomunikacji wymaga modernizacji dostosowanej do aktualnych potrzeb . Zakłada się rozbudowę central telefonicznych na obszarze gminy oraz sieci abonenckiej z dopuszczeniem różnych operatorów, ułożenie sieci telefonicznej na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami do budynków. Ustala się utrzymanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością przebudowy i przełożenia w uzgodnieniu na etapie realizacji inwestycji z aktualnymi właścicielami i operatorami tych sieci.

§ 21

1. Podane w § 20 ust. 2 propozycje dotyczące uzbrojenie terenu, za wyjątkiem sieci i urządzeń ustalonych w rysunku planu, określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie stanowią szczegółowego programu, w formie prawa miejscowego. Szczegółowe programy, pozostają do ustalenia w projektach budowlanych i w decyzjach pozwolenia na budowę.
2. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy, dopuszcza się jako niezbędne do czasu realizacji pełnego programu systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i urządzeń do ich biologicznego oczyszczania. Dopuszcza się też realizację sprawnych oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód lub ziemi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych.
3. Na terenach objętych planem dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych związanych z obsługą zagospodarowania terenów (w tym stacje transformatorowe, przyłącza do sieci), na wszystkich dopuszczonych dla przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń uzbrojenia terenach, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych.
4. Podane w ust. 3 ustalenia nie dotyczą linii elektroenergetycznych 110 i 220 kV oraz gazociągów wysokiego ciśnienia, których utrzymanie i realizacja związana jest ze strefami, ograniczającymi sposób zagospodarowania terenów.

ROZDZIAŁ 8 Przepisy końcowe i przejściowe

§ 22

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3. i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę 30 procentową służącą do naliczania jednorazowych opłat dotyczących nieruchomości oraz części nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec.
2. Ustalenie stawki 30 procentowej dotyczy nieruchomości położonych w obrębie terenów wyróżnionych dopiskiem “n”: Mn, SKn i EPn.
3. Dla nieruchomości położonych w obrębie pozostałych terenów (bez dopisku “n”) - ustala się zerową stawkę procentową.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 24

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Miejscowy plan został wykonany przez S.C. Pracownię Urbanistyczną “PLAN” i obejmuje:

USTALENIA PLANU -stanowiące treść uchwały Rady Gminy Rudziniec
RYSUNEK PLANU -stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Rudziniec
Rysunki pomocnicze, które określają zasady uzbrojenia terenu

Projektant prowadzący sporządzanie planu:
mgr inż. Janusz Cubała - członek Okręgowej Izby Urbanistycznej pod nr KT-122
+ podstawowy zespół projektowy:
mgr Jadwiga Kiełbińska-Cubała – członek Okręgowej Izby Urbanistycznej pod nr KT-186
mgr inż.arch.Maria Hawro Krajka- członek Okręgowej Izby Urbanistycznej, nr KT- 024
mgr inż. Barbara Zemela - uprawnienia wod-kan. nr 261/77
proj. Elżbieta Sołtysik- elektroenergetyka
mgr inż. arch. Anna Rott
mgr Barbara Gołąb – ochrona wartości kulturowych i krajobrazu
Joanna Rosłaniec-Bielec – opracowanie komputerowe
+ asystenci

Rudziniec – czerwiec 2004 r.