

UCHWAŁA nr VIII/40/2003
Rady Miejskiej Witnica
z dnia 26 czerwca 2003r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Witnica w rejonie ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr V/30/2003 Rady Miejskiej Witnica z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Witnica w rejonie ul. Żwirowej i ul. Rutkowskiego, uchwala się co następuje:

§ 1

- I. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Witnica w rejonie: ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego.
- II. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z ustaleń zawartych w § 2, 3 i 4 oraz rysunku planu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

PRZEPISY OGÓLNE

I. Ustalenia planu obejmują :

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4,5 MN**,
- 2) teren usług komercyjnych z dopuszczeniem mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2 UC, MN**,
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2 MM**,
- 4) teren usług komercyjnych i zakładów drobnej wytwórczości oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2 UC, UR**,
- 5) teren działalności komercyjnej, zakładów drobnej wytwórczości oraz usług związanych z obsługą samochodową, oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4,5 UC, UR, KS**,
- 6) teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości i usług związanych z obsługą samochodową oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4,5,6,7 PP, PS, UC, UR, KS**,
- 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą samochodową oznaczony na

rysunku planu symbolem: **1,2 UC,UR, PS, KS,**

- 8) teren lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej 15/04 KV oznaczony na rysunku planu symbolem: **IE3,**
 - 9) teren lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej 15/04 KV oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4 IE3,**
 - 10) teren urządzeń energetycznych (GPZ) oznaczony na rysunku planu symbolem: **IE2,**
 - 11) teren lokalizacji stacji redukcyjnej gazu oznaczony na rysunku planu symbolem: **IG1,**
 - 12) teren urządzeń oczyszczania wód deszczowych i ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem: **IK,**
 - 13) teren pasa drogowego drogi głównej (obwodnica m. Witnicy) oznaczony na rysunku planu symbolem: **KG,**
 - 14) teren pasa drogowego drogi zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem: **KZ (ul. Żwirowa),**
 - 15) teren pasa drogowego drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4 KL i 2KL1,**
 - 16) teren pasa drogowego drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3 KD,**
 - 17) teren pasa drogowego drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3 KW,**
 - 18) teren pasa technicznego dla prowadzenia infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem: **1, 2 ,3 KX,**
 - 19) teren wód otwartych (rowy melioracyjne) oznaczony na rysunku planu symbolem: **1, 2 WS,**
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu.

§ 3

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

I. Teren oznaczony symbolem: 1, 2, 3, 4, 5 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1. Ustala się :

- 1) wyznaczony teren nie stanowi samodzielnej działki budowlanej,
- 2) włączenie terenu do przylegających działek budowlanych,
- 3) dopuścić na terenie 2MN:
 - budowę bud. gospodarczo-garażowych, obiektów usługowych jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowych i kącie pochylenia połaci dachowej 21-30° pokrytych dachówką w kolorze czerwieni.Dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 B-02151/02,
- dokonanie podziału na min. 2 ,max na 4 działki,
- dojazd na teren od strony drogi 2KW lub od strony ul. Rutkowskiego
- 4) wykonanie ogrodzenia ażurowego o wys. 1.5 m od strony dróg ,
- 5) zakaz wykonywania ogrodzenia z wszelkich typów płyt betonowych od strony drogi,

II. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1UC,MN** – usługi komercyjne z dopuszczeniem mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego ,

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji 2 - 3 (ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe,
- 2) dopuszcza się budowę boksu garażowego jako dobudowanego do budynku podstawowego lub wolnostojącego,
- 3) kąt pochylenia głównej połaci dachowej bud. podstawowego - 45°, boksu garażowego 30 - 45°,
- 4) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni,
- 5) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki ograniczonej liniami zabudowy,
- 6) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 7) ograniczyć uciążliwość usług do granic działki,
- 8) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
- 9) ogrodzenie terenu od ul. Żwirowej i od terenu oznaczonego symbolem: 2UC,UR, ażurowe do wys.150 cm,
- 10) dojazd na teren działki od strony ul. Żwirowej,
- 11) zakaz:
 - a) stawiania wszelkich tymczasowych obiektów budowlanych,
 - b) dokonywania podziału terenu na działki ,
 - c) wykonywania ogrodzenia od strony ul.Żwirowej i od terenu oznaczonego symbolem: 2UC,UR z wszelkich typów płyt betonowych,
 - d) ustawiania tablic informacyjno-reklamowych nie związanych z prowadzoną działalnością.

III. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **2UC,MN** – usługi komercyjne z dopuszczeniem mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego ,

1. Ustala się:

- 1) utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ,
- 2) dopuścić do zmiany dotychczasowej funkcji budynków na funkcję mieszkaniowo-usługową względnie na funkcję usługową,
- 3) ograniczyć uciążliwość usług do granic działki ,
- 4) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
- 5) dopuścić do rozbudowy istniejącego budynku przy spełnieniu warunków:
 - a) ilość kondygnacji 2-3 /ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe/,
 - b) kąt pochylenia głównej połaci dachowej - 45°,
 - c) pokrycie dachu - dachówka w kolorze czerwieni,
- 6) ogrodzenie terenu od strony drogi 2KL ażurowe do wys.150 cm,
- 7) zakaz:
 - a) nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
 - b) wykonywania ogrodzenia od strony drogi 2 KL i terenu oznaczonego symbolem: 2UC,UR z wszelkich typów płyt betonowych,

IV. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2 MM** – zabudowa mieszkaniowa mieszana (zabudowa mieszkaniowa z obiektami usługowymi i drobnej wytwórczości).

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji – od 2 do 3 lub wysokość obiektu od 4.5m do 12.0m,
- 2) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 3) ograniczenie uciążliwości usług i zakładów drobnej wytwórczości do granic działki,
- 4) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
- 5) dojazd do terenu 2MM - od ul. Rutkowskiego, do terenu 1MM od strony drogi 2KL1,
- 6) dopuszcza się połączenie terenu z terenem oznaczonym 1UC,UR,
- 7) dopuszcza się podział terenu 1MM,2MM na 2 działki,
- 8) ogrodzenie od strony ul. Rutkowskiego i drogi 2KL1 ażurowe do wys. 1.5m,
- 9) zakaz wykonywania ogrodzenia od strony ul. Rutkowskiego i drogi 2KL1 z wszelkich typów płyt betonowych,

V. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 UC,UR – usługi komercyjne i zakłady drobnej wytwórczości.

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji – od 1 do 3 lub wysokość obiektu od 4.5m do 12.0m,
- 2) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 3) ograniczenie uciążliwości usług i zakładów drobnej wytwórczości do granic działki,
- 4) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
- 5) dojazd drogą oznaczoną symbolem: 3KW od strony drogi 1KL
- 6) dopuszcza się połączenie z terenem oznaczonym 2MM,
- 7) zakaz podziału terenu na działki.

VI. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 UC,UR – usługi komercyjne i zakłady drobnej wytwórczości.

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji – od 2 do 3 lub wysokość obiektu od 5.5m do 12.0m,
- 2) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 3) ograniczenie uciążliwości usług i zakładów drobnej wytwórczości do granic działki,
- 4) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
- 5) dojazd od strony ul. Żwirowej lub drogi 2KL
- 6) dopuszcza się podział terenu na dwie działki ,
- 7) ogrodzenie od strony ul. Żwirowej i drogi 2KL ażurowe do wysokości 1.50m,
- 8) zakaz wykonywania ogrodzenia od strony ul. Żwirowej i drogi 2KL z wszelkich typów płyt betonowych,

VII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1,2,3,4,5 UC,UR,KS – usługi komercyjne , zakłady drobnej wytwórczości i usług związanych z obsługą samochodową.

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji – od 1 do 3 lub wysokość obiektu od 6.0m do 12.0m,
- 2) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 3) ograniczenie uciążliwości usług i zakładów drobnej wytwórczości do

- granic działki,
- 4) dopuszczalny poziom hałasu przy granicach działki powinien być zgodny z Polska Norma PN-87 , B-02151/02,
 - 5) dopuszcza się łączenie terenów 2UC,UR,KS ; 3UC,UR,KS;
4UC,UR,KS,
 - 6) dojazd: na teren 1UC,UR,KS od strony ul. Rutkowskiego lub drogi 1KL, na teren 2,3,4, UC,UR,KS od strony drogi 1KL, na teren 5 UC,UR,KS od strony drogi 1KL lub 2KL1,
 - 7) powierzchnie utwardzone wraz z powierzchniami dachów winny stanowić do 70% powierzchni działki,
 - 8) wymóg sprawowania nadzoru archeologicznego i zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego nr 32 AZP46-08/58 / dot. terenu 1,2 UC,UR,KS/,
 - 9) ogrodzenie od strony ulicy i drogi - ażurowe do wysokości 1.5 m,
 - 10) zakaz wykonywania ogrodzenia od strony ul. Rutkowskiego i drogi z wszelkich typów płyt betonowych.

VIII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR,KS teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości i usług związanych z obsługą samochodową.

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji dla budynków administracyjno-socjalnych
2-3 kondygnacje,
- 2) dla budynków produkcyjnych wys. budynku wynikająca z przyjętych technologii i warunków technicznych,
- 3) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 4) ograniczenie uciążliwości działalności produkcyjnej do granic działki,
- 5) dopuszcza się podział terenu na działki . Min powierzchnia działki 0.5ha,
- 6) dopuszcza się prowadzenie dodatkowych dróg dojazdowych do obsługi działek wyodrębnionych w wyniku dokonanego podziału,
- 7) powierzchnie utwardzone wraz z powierzchniami dachów winny stanowić do 70% powierzchni działki. W przypadku przyjęcia większego terenu pod utwardzenie, należy na terenie objętym zainwestowaniem wykonać zbiornik retencyjny,
- 8) ogrodzenie od strony dróg – siatka do wys. 2.0 m,
- 9) przebiegająca przez teren 4,5 PP,PS,UC,UR,KS napowietrzna linia energetyczna 15 kV przeznaczona jest do likwidacji,
- 10) zakaz wykonywania ogrodzenia od strony dróg z wszelkich typów płyt betonowych.

IX. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1,2 UC,UR,PS,KS-* usługi komercyjne, zakłady drobnej wytwórczości, magazynowanie i składowanie i usługi związane z obsługą samochodową.

1. Ustala się:

- 1) ilość kondygnacji – od 2 do 3 lub wysokość obiektu od 8.0m do 12.0m,
- 2) miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach działki,
- 3) ograniczenie uciążliwości usług i zakładów drobnej wytwórczości do

granic działki,

- 4) dopuszcza się podział terenu na działki. Min. wielkość działki 0.5ha.
- 5) dojazd na teren od strony ul. Żwirowej (KZ) i dróg: 1,2 KD, 2KL,
- 6) ogrodzenie od strony ul. Żwirowej ażurowe o wysokości od 1.5 do 1.8 m, od drogi 1,2 KD, 2KL siatka o wysokości do 2.0m,
- 7) powierzchnie utwardzone wraz z powierzchniami dachów winny stanowić do 70% powierzchni działki. W przypadku przyjęcia większego terenu pod utwardzenie, należy na terenie objętym zainwestowaniem wykonać zbiornik retencyjny,
- 8) przebiegająca przez teren 2 UC, PS, UR, KS napowietrzna linia energetyczna 15 kV przeznaczona jest do likwidacji,
- 9) wymóg sprawowania nadzoru archeologicznego i zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych w obrębie stanowisk: archeologicznych: nr 4 AZP46-08/19 / dot. terenu 1UC, UR, PS, KS/, nr 8 AZP46-08/25 / dot. terenu 2UC, UR, PS, KS/,
- 10) zakaz wykonywania ogrodzenia z wszelkich typów płyt betonowych.

X. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **IE3** – istniejąca stacja transformatorowa 15/04KV.

1. Ustala się:

- 1) zakaz ogrodzenia terenu stacji.

XI. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4, IE3** – projektowana stacja transformatorowa 15/04KV.

1. Ustala się:

- 1) wydziela się teren o wymiarach 5.0 x 5.0m pod lokalizację stacji,
- 2) zakaz ogrodzenia terenu stacji.

XII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **IE2** – teren urządzeń energetycznych GPZ.

1. Ustala się:

- 1) dopuszcza się ogrodzenie terenu siatką o wys. do 2.0m.
- 2) dojazd na teren GPZ od strony drogi 3KL.

XIII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **IK** – teren urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i ścieków.

1. Ustala się:

- 1) na terenie przewiduje się lokalizację przepompowni ścieków i wód deszczowych oraz separatora wód deszczowych,
- 2) dopuszcza się wykonanie ogrodzenia terenu siatką o wysokości do 2.0m.

XIV. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **KG** – pas drogowy drogi głównej - fragment obwodnicy m. Witnica.

1. Ustala się:

- 1) teren objęty projektem budowlano-wykonawczym.

XV. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **KZ** – pas drogowy drogi zbiorczej ul. Żwirowa.

1. Ustala się:

- szerokość pasa 21.0m,
- szerokość jezdni – 7.0m
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej

XVI. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3,4 KL ; 2KL1** – pas drogowy drogi lokalnej.

1. Ustala się:

1) dla pasa drogowego drogi: **1KL**

- szerokość pasa 15.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- wymóg sprawowania nadzoru archeologicznego i zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego nr 32 AZP46-08/58,

2) dla pasa drogowego drogi: **2KL**

- szerokość pasa 13-15.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,

3) dla pasa drogowego drogi: **3KL**

- szerokość pasa 20.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,

4) dla pasa drogowego drogi: **4KL**

- szerokość pasa 18.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się likwidację drogi w przypadku zabezpieczenia dojazdu dla całego terenu 7PP,PS,UC,UR,KS od strony drogi 3KL,

5) dla pasa drogowego drogi: **2KL1**, połączenie drogi 1KL z ul. Rutkowskiego

- szerokość pasa 15.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

XVII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3 KD** – pas drogowy drogi dojazdowej.

1. Ustala się:

1) dla pasa drogowego drogi: **1,2 KD** :

- szerokość pasa 15.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,

2) dla pasa drogowego drogi: **3KD**

- szerokość pasa 18.0m,
- szerokość jezdni 7.0m,

- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

XVIII. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3 KW** – pas drogowy drogi wewnętrznej.

1. Ustala się:

1) dla pasa drogowego drogi: **1KW** :

- szerokość pasa 6.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się likwidację drogi w przypadku połączenia terenów 2UC,UR,KS z 3UC,UR,KS

2) dla pasa drogowego drogi: **2KW** :

- szerokość pasa 8.0-12.0m,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się likwidację drogi w przypadku przyjęcia drogi KW1 i włączenia terenu do 2UC,UR,KS,

3) dla pasa drogowego drogi: **3KW** :

- szerokość pasa 10.0m,
- szerokość jezdni 4.5 - 5.0m,
- dopuszcza się wjazd na teren: 1MM; 2PP,PS,UC,UR,KS,
- dopuszcza się prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

XIX. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2,3 KX** – pas techniczny do prowadzenia infrastruktury technicznej.

1. Ustala się:

1) dla pasa technicznego **1,2 KX**,

- szerokość pasa 6.0m,
- prowadzenie infrastruktury technicznej,

2) dla pasa technicznego **3 KX** / dla prowadzenia 2 torowej linii 110 KV/,

- szerokość pasa 20.0m / dopuszczalna korekta szerokości pasa do 5.0m/,

XX. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1,2 WS** – teren wód otwartych-rów melioracyjny.

1. Ustala się:

1) dla istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem: **1 WS**,

- szerokość pasa 6.0m.
- dopuszcza się prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych.
- dopuszcza się wprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z terenów utwardzonych przyszłych inwestycji.

2) dla projektowanego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem: **2 WS**,

- szerokość pasa 6.0m.
- dopuszcza się prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych.
- dopuszcza się wprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z terenów utwardzonych przyszłych inwestycji.

XXI. Ustala się dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następujące zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej.

1) Zaopatrzenie w wodę - z wodociągu miejskiego.

Dopuszcza się wykonanie własnych ujęć ze względów technologicznych,

2. Kanalizacja sanitarna – podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej na

zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci.

3. Kanalizacja deszczowa - podłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci. Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do rowu melioracyjnego po ich podczyszczeniu.
4. Gaz - z istniejącej sieci gazowej na zasadach uzgadnianych z właścicielem sieci,
5. Sieć energetyczna - zasilanie z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0.4 kV wskazanych i na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci.
6. Sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci,
7. Ogrzewanie - z własnych źródeł ciepła.
8. Infrastrukturę techniczną należy prowadzić w pasach drogowych.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

- I. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych niniejszą zmianą w planie ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości :
 1. Dla terenów prywatnych - 30 %,
 2. Dla pozostałych terenów - 0%.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Witnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
dnia 26.06.2003r.



PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
mgr Krystyna Sikorka

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Teresa Stojanowska
INSPEKTOR