

Uchwała Nr XLIV/365/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem.

2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1”, sporządzony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000.

3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4. Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa w ust. 2.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;
- 2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej jedna ściana budynku mieszkalnego.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9 uchwały.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6 ust. 1 pkt 4, §6 ust. 3 pkt 4, §7 ust. 1 pkt 4, §7 ust. 3 pkt 4, §7 ust. 5 pkt 4, §7 ust. 7 pkt 4 oraz w §10 uchwały.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §11 uchwały.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w §6, §7 uchwały.
 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 8. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
 9. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy zostały określone §6 ust. 2 pkt 5 i 6, §6 ust. 4 pkt 6, §7 ust. 2 pkt 2, §7 ust. 4 pkt 3 i 4, §7 ust. 6 pkt 3, §7 ust. 8 pkt 3 i 4.
 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §8, §9, § 10.
 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §12 uchwały.
- §4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:
- 1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,
 - 2) granica obszaru objętego planem miejscowym,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) obowiązujące linie zabudowy,
 - 6) linie napowietrzne średniego napięcia ze strefą oddziaływania,
 - 7) kablowa linia energetyczna średniego napięcia,
 - 8) linia energetyczna niskiego napięcia.
- §5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:
- 1) P – tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów,
 - 2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - 3) E – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
 - 4) KD-D – tereny dróg publicznych – ulicy klasy D – dojazdowej.
- §6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P ustala się:
- 1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

- 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m², z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 3,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 60% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków nie większą niż 20 m z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.7,
 - 7) wysokość wolnostojących budynków socjalno - administracyjnych nie większą niż 12 m,
 - 8) lokalizację budynków o jednorodnych dachach tj. płaskich lub stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15°,
 - 9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
 - 10) zakaz lokalizowania budowli o wysokości większej niż 30 metrów,
 - 11) zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych w ramach terenu,
 - 12) obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KD-D.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P dopuszcza się:
- 1) lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych,
 - 2) lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 3) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m²,
 - 4) lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:
 - a) przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,
 - b) uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,
 - 5) lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,
 - 6) lokalizację parkingów oraz dróg wewnętrznych,
 - 7) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - 8) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P ustala się:
- 1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,
 - 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 5000 m², z wyłączeniem działki o której mowa ust. 4 pkt 4,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 60% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków nie większą niż 20 m z zastrzeżeniem ust. 3 pkt.7,
 - 7) wysokość wolnostojących budynków socjalno - administracyjnych nie większą niż 12 m,

- 8) lokalizację budynków o jednorodnych dachach tj. płaskich lub stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15° ,
 - 9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m^2 ,
 - 10) zakaz lokalizowania budowli o wysokości większej niż 30 metrów,
 - 11) zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych w ramach terenu,
 - 12) lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,
 - 13) obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KD-D.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P dopuszcza się:
- 1) roboty budowlane, remonty, przebudowę, rozbudowę oraz modernizację istniejących urządzeń i obiektów budowlanych,
 - 2) lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych,
 - 3) lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 4) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m^2 ,
 - 5) lokalizację zabudowy na linii energetycznej określonej na rysunku planu, pod warunkiem jej przełożenia lub skablowania,
 - 6) lokalizację parkingów oraz dróg wewnętrznych,
 - 7) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - 8) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
- §7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:
- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych,
 - 2) powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych nie mniejszą niż 1500 m^2 ,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,
 - 7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
 - 8) posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,
 - 9) wysokość budynków gospodarczych, garażowych i usługowych nie większą niż 8 m,
 - 10) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m^2 ,
 - 11) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,
 - 12) lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

- 13) obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KD-D.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się:
- 1) lokalizację niezablokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych, gospodarczych i usługowych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 2) lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,
 - 3) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - 4) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2MN ustala się:
- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,
 - 2) powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 1000 m²,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,
 - 7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
 - 8) posadowienie poziomego parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,
 - 9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,
 - 10) powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 70 m²,
 - 11) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m²,
 - 12) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,
 - 13) lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,
 - 14) obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KD-D, 2KD-D, 4KD-D.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2MN dopuszcza się:
- 1) lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,
 - 2) lokalizację niezablokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 3) lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:

- a) przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,
 - b) uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,
 - 4) lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,
 - 5) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - 6) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN ustala się:
- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,
 - 2) powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 1000 m²,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,
 - 7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
 - 8) posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,
 - 9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,
 - 10) powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 70 m²,
 - 11) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m²,
 - 12) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,
 - 13) lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,
 - 14) obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D.
6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN dopuszcza się:
- 1) lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,
 - 2) lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 3) lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:
 - c) przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,
 - d) uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,

- 4) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - 5) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN ustala się:
- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,
 - 2) powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 800 m²,
 - 3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,
 - 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,
 - 5) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - 6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,
 - 7) lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
 - 8) posadowienie poziomego parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,
 - 9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,
 - 10) powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 70 m²,
 - 11) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m²,
 - 12) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,
 - 13) lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,
 - 14) obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 3KD-D, 4KD-D.
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN dopuszcza się:
- 1) lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,
 - 2) lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,
 - 3) lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:
 - a) przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,
 - b) uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,
 - 4) lokalizację zabudowy na linii energetycznej określonej na rysunku planu, pod warunkiem jej przełożenia lub skablowania,
 - 5) lokalizację urządzeń budowlanych,

- 6) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się:

- 1) lokalizację urządzeń budowlanych,
- 2) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D ustala się:

- 1) lokalizację budowli drogowych,
- 2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D dopuszcza się:

- 1) lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,
- 2) nasadzenia drzew i krzewów,
- 3) lokalizację obiektów małej architektury
- 4) lokalizację urządzeń budowlanych,
- 5) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§10. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

- 1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,
- 2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
- 4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci,
- 5) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,
- 6) ustala się zagospodarowanie ścieków z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 7) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

- 8) dopuszcza się skablowanie linii energetycznych oraz roboty budowlane związane z przełożeniem istniejących kablowych linii energetycznych oznaczonych na rysunku planu,
- 9) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń między innymi: energii elektrycznej, paliw stałych, płynnych i gazowych oraz alternatywnych źródeł energii.

§11. 1. Obszar opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.

§12. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 5 niniejszej uchwały.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.