

UCHWAŁA Nr III / 8 / 2002
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice dotyczącej przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska Gminy Rakoniewice
uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice zatwierdzonego uchwałą Nr X/48/91 Rady Miasta i Gminy w Rakoniewicach z dnia 03 kwietnia 1991 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7, poz. 98 z późniejszymi zmianami, dotyczącą przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan – Nowe Tłoki i Kościan – Rakoniewice oraz zmianę średnicy projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Kotowo – Wolsztyn z DN 300 na DN 350 na odcinku Stodolsko do granicy gminy.
2. Zmiana planu obejmuje pas terenów, o szerokości ok. 30m, przeznaczony pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia określony w załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4 i 5.
3. Integralną częścią zmiany planu są rysunki w skali 1: 10.000. stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów.

1. Wyznacza się tereny urządzeń gazownictwa oznaczone na rysunkach symbolem TG. dla których:
 - 1) ustala się następujące wymagania:
 - a) trasy projektowanego gazociągu przebiegające przez teren gminy wg oznaczeń graficznych zawartych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały,
 - b) wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu o szerokości 8,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego gazociągu,
 - c) teren pomiędzy strefą kontrolowaną gazociągu a granicami opracowania pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,
 - d) na odcinku Stodolsko do granic gminy gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 należy budować równolegle do istniejącego gazociągu DN 150 Rakoniewice – Nowe Tłoki w odległości od 3,0 do 13,0 m od tego gazociągu,
 - e) w terenach rolnych strefa kontrolowana nie stanowi ograniczeń dla upraw rolnych, na czas budowy gazociągu należy przygotować pas roboczy o szerokości 20 m co wymaga zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 8 m i splantowania terenu wykopu oraz pasa roboczego, po zakończeniu prac montażowych oraz

hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągu należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym,

- f) w terenach leśnych na czas budowy gazociągu należy przygotować pas roboczy o szerokości 10,5 m co wymaga wycinki drzew i krzewów, wykarczowania pni i usunięcia pokrycia leśnego, po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągu należy pozostawić nie zadrzewiony pas terenu o szerokości 8,0 m,
- g) konieczność zastosowania rozwiązań technicznych wykluczających możliwość przedostania się gazu do gruntu lub do urządzeń infrastruktury podziemnej na skrzyżowaniach z elementami tej infrastruktury,
- h) skrzyżowania z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną w tym: kable energetyczne, gazociągi, urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne należy wykonać w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- i) opracowania oddzielnej dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z jej zarządcą wymagają skrzyżowania:
 - z linią optotelekomunikacyjną i kablem sieci miejscowej na odcinku Ruchocice - Rakoniewice,
 - z linią optotelekomunikacyjną na odcinku Rostarzewo - Wolsztyn,
 - z kablem światłowodowym relacji Rostarzewo - Wielichowo odcinek Łąkie Nowe - Tarnowa,
 - z napowietrzną linią kablową odcinek Tarnowa - Tarnowa Odbudowa,
 - z doziemnym kablem telekomunikacyjnym między miastowym na odcinkach Ruchocice - Rakoniewice i Rostarzewo - Wolsztyn,
- j) skrzyżowania z urządzeniami melioracji szczegółowej i z ciekami podstawowymi należy wykonać na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą, przejścia przez cieki podstawowe wymagają pozwoleń wodnoprawnych,
- k) przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać bez naruszania konstrukcji drogi w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- l) w otoczeniu drogi krajowej nr 32 o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczenia min. 25,0 m nakazuje się:
 - gazociąg pod nawierzchnią należy prowadzić w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej, którą należy wyprowadzić na odległość 1,0 m poza granice pasa drogowego,
 - po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wystąpienie do zarządcy drogi o zgodę na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi krajowej,
- m) w sąsiedztwie terenów kolejowych gazociąg należy projektować w uzgodnieniu z ich zarządcą, uwzględniając przepisy szczególne,
- n) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku zobowiązane są:
 - niezwłocznie powiadomić o tym Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu,
 - zabezpieczyć odkryty przedmiot,
 - wstrzymać wszelkie roboty budowlane, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
- o) obowiązek uzgadniania działalności w zakresie robót ziemnych i poruszania się ciężkim sprzętem w strefie kontrolowanej gazociągu z operatorem sieci gazowej,

- p) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
 - q) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i w razie takiego wymogu opracowania przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.
 - r) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej wysokiego ciśnienia, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontrolowanej gazociągu przed wydaniem pozwolenia na budowę,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) innych systemów inżynierskich związanych z tym gazociągiem w strefie kontrolowanej,
 - b) sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci gazowej wysokiego ciśnienia,
 - c) trwałego oznakowania trasy gazociągu oraz możliwość zmiany jego parametrów i przebiegu wraz ze strefą kontrolowaną w obrębie pasa terenu o szerokości ok. 30 m – teren objęty zmianą planu,
- 3) w strefie kontrolowanej zakazuje się:
- a) wznoszenia budynków,
 - b) urządzania stałych składów i magazynów,
 - c) sadzenia drzew.

§ 3

Ustala się 0 % stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętej zmianą planu.

§ 4

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice zatwierdzonego uchwałą Nr X/48/91 Rady Miasta i Gminy w Rakoniewicach z dnia 03 kwietnia 1991 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7, poz. 98 z późniejszymi zmianami, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Rakoniewice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
GMINY RAKONIEWICE

Aleksandra Tomaszewska

MIĘDZYGÓRZA RAKONIEWICE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCA
TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU
WYSOKIEGO CIŚNIENIA

SKALA 1:10000

RYSUNEK PLANU
STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR III/8/2002
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2002 R.

PRZEMOŁOWA
RADY MIEJSKIEJ
GMINY RAKONIEWICE

OZNACZENIA

- granicę gminy
- granicę terenów objętego zriemian planu, linie rozgraniczające tereny pod budowę gazociągu
- teren pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze siecią rozdzielnic
- projektowany gazociąg
- wysokość ciśnienia - DN 350
- kabla telekomunikacyjnego

BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USŁUG A MC

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marek Szapliński

© GŁÓWNY GEODETA KRAJU

1:10 000



5

1:10 000

1:10 000

1:10 000

MIASTO I GMINA RAKONIEWICE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCA
TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU
WYSOKIEGO CIŚNIENIA

SKALA 1:10000

RYСУNEK PLANU

STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 117/8/2002
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2002 R.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
GMINY RAKONIEWICE

OZNACZENIA

granice gminy

granice terenu objętego zmianą
planu - linie rozgraniczające teren
pod budowę gazociągu

teren pod budowę gazociągu
ciśnienia wraz ze strefą kontrolowania

projektowany gazociąg
wysokiego ciśnienia - DN 350

droga krajowa nr 32

kabel telekomunikacyjny


BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USŁUG P.M.
ul. Wolności 53
42-200 Rakoniewice
tel. 034 36 21 00 35

OBIEKTOWA
ul. Wolności 100
42-200 Rakoniewice

RAKONIEWICE

WIELICHOWO

1:10 000



6

**MIASTO I GMINA
RAKONIEWICE
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCA
TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU
WYSOKIEGO CIŚNIENIA**

SKALA 1:10000

RYŚUNEK PLANU

STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR
30 UCHWAŁY NR. 32024...
RADA MIEJSKIEJ GMINY RAKO
DZIEŃ 76 GRUDNIA 2001 R.

PRZEWODNIZACY
RAPID SKI
GMINY KONIEWICZ

OZNACZENIA:

graničnej griny;
graničného obetného
plánu; línie rozhraní terén
pod budovu garáže

Wzrost pod budowę gazociąg w Słasku
Wzrost wraz ze strefą kontrolowaną
projektowany gazociąg
wysokie ciśnienia - DN 350
kabel telekomunikacyjny

**BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USŁUG**

(7)

Maj. Dredder, 2d Air Group, Kent
 & Twining, 1st
 St. with 12/15/50, 1st - 12/15
 Twining, 1st, 12/15/50, 1st - 12/15

Year	United States (%)	Japan (%)
1960	25	20
1965	28	35
1970	30	45
1975	32	50
1980	35	55

1:10 DSO

[illegible]

79

BYSSINEX P! ANH

STANOWIACY ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR III/8/2002
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2002 R.

PRZEWODNICZĄCY
R. RADY MIEJSKIEJ
GMINY BAKONIEWICE

OZNACZENIA:

granice gminy
granice terenu objętego zmianą
planu, linie rozgraniczające teren
pod budowę drogi

Przebieg pod-badawę gazociągu wysokiego.
ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną
zobektowany gazociąg
wysokiego ciśnienia – DN 350

**BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USŁUG S.M.C.**

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Marek Czaplinski, inż. JUTKA 1979

Hajj Wiradit Dikurno Gend. Mard.
K. Zebener Götze
Widengstr 7274-9/100 - 68
Lebensweg am 20.7. 1981

Product 4-dimethylaminoethyl

8

1:10000

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup for the study of the effect of the initial concentration of the polymer solution on the morphology of the electrospun fibers.

1:10 000

RY SUNE K PLANU
Credito | Ind

**MIASTO I GMINA
RAKONIEWICE**

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCA
TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU
WYSOKIEGO CIŚNIENIA**

OD NOWEJ TŁOKI ZE ŚLUIZA ODOBORCZA TŁOKA
ŚLUIZA INDAWCZA TŁOKA DN300

SKALA 1:10000

OZNACZENIA:

-
- granicę gminy
- granice terenu objętego miastą
- planu i linie rozgraniczające teren
- pod budowę przystanku
- teren pod budowę głównego wysoko-
- ciennego wraz ze strefą kontrolowaną
- projektowany garbziąg
- wysokości ciśnienia - DN 150
- droga krajowa nr 32
- kabel telekomunikacyjny

BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USTIG & NC

OPRACOWACZ

OPRACOWAŁ

Study in the U.S. with a U.S. passport

1

-
-
-
-
-
-

100

1

1

1

100

ADDITIONAL COMMENTS:

Number of

1

—