Uchwała Nr XXVII /143/ 98
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 marca 1998 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II-go etapu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego w miejscowości Dobrowoda gm. Kleszczele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r nr 13 poz. 74, zm. nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622; z 1997r nr 9 poz. 43) i art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z 1996r; zm. Dz.U. z 1996r nr 106 poz. 496; z 1997r nr 111 poz. 726, nr 133 poz. 885) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995r Nr 16 poz. 78, zm. Dz. U. z 1996r Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079) **Rada Miejska w Kleszczelach uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu II-go etapu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego w miejscowości Dobrowoda gm. Kleszczele przedstawiony w rysunku planu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały o następujących ustaleniach:

1. **Ustalenia ogólne**
   1. Ustalenia niniejszego planu dotyczą wyłącznie gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 386/3, 386/11, 386/13, 386/15, 386/17, 390/2, 391/2, 392/2, 393/2, 394, 401/4.
   2. Zastosowane na rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania:
      - ściśle określone - wymagają ścisłego ich uwzględniania w postępowaniu eksploatacyjnym,
      - orientacyjne - dotyczące strefy ochronnej wyrobiska, podlegają uściśleniu na podstawie branżowego projektu zagospodarowania złoża.
2. **Ustalenia szczegółowe według symboli w rysunku planu.**
   1. PE - tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) wydobywanego systemem odkrywkowym.
   2. PO - tereny pasa ochronnego szerokości 10,0 m od terenów przyległych.
   3. Wydobycie kopaliny należy prowadzić na podstawie udzielonej koncesji i zgodnie z przepisani ustawy z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96)
   4. O podjęciu eksploatacji powiadomić Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.
   5. Oświetlenie zewnętrzne obiektów zaplecza administracyjnego i urządzeń technicznych eksploatacji złoża wymaga przystosowania do zaciemnienia i wygaszania. Sposób alarmowania - zgodnie z planem przedsięwzięć obrony cywilnej gminy.
   6. Ustala się kierunek rekultywacji terenów - leśny.
   7. Do czasu realizacji planu obowiązuje rolne i leśne wykorzystanie terenu.
3. **Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.**
   1. Urządzenia zaplecza techniczno - socjalnego, kontenery przestawne przemieszczane w miarę postępu eksploatacji złoża.
   2. Inne urządzenia infrastruktury technicznej nie występują.
4. **Ustalenia dotyczące komunikacji:**
   Układ komunikacyjny stanowi przebiegająca przez środkową część złoża droga polna szerokości 6,0 m przemieszczana w miarę postępu eksploatacji złoża łącząca złoże z układem komunikacyjnym wsi Dobrowoda i miastem Kleszczele.
5. **Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:**
   W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji przewidzianej planem na środowisko przyrodnicze teren wyrobiska po eksploatacji podlega zalesieniu.

§ 2

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o łącznej powierzchni 18,2637 ha, w tym grunty orne klasy V - 0,6894 ha, kl. VI - 5,5474 ha, kl. Rz VI - 11,6951 ha, nieklasyfikowane - 0,3318 ha występujące w działkach o Nr ewidencyjnych: 386/3, 386/11, 386/13, 386/15, 386/17, 390/2, 391/2, 392/2, 393/2, 394, 401/4.

§ 3

W przypadku zbywania nieruchomości położonych na terenie objętym niniejszym planem, właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu gminy Kleszczele opłatę jednorazową w wysokości 30 % w stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

§ 4

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXXII/90/84 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 19 marca 1984r (Dz.Urz. WRN Nr 8 poz. 62 z 1984r) zmieniona uchwałą Nr V/23/94 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 listopada 1994r (Dz. Urz. Województwa Białostockiego Nr 20 poz. 103)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kleszczelach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Jefimiuk

P.U.B.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE - JAN CITKO
15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 12 tel./fax. (0-85)454-835

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU


OBIEKT: Złoża kruszywa naturalnego - II etap eksploatacji.
ADRES: Dobrowoda, gmina Kleszczele, woj. białostockie.
INWESTOR: Zarząd Gminy w Kleszczelach
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Citko


SPIS RZECZY:

1. Orientacja 1:1000.
2. Rysunek planu miejscowego 1:1000.
3. Tekst planu wraz z prognozą skutków wpływu na środowisko.
4. Uchwała Nr XXVII/143/98 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 marca 1998 r. publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego z dnia 16 kwietnia 1998 r. Nr 8, poz. 34.

Nr umowy: 9/97

Białystok kwiecień 1998 r.


ZAR OB.IETY PLANEM MIEJSCOWYM
P.U.B.
PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE
JAN CITKO
Obrowoda
sosna
P+M
033
081


km
30
OBSZ
023
024
sosna
169,0
183,3
164,6
162,87
166,64
168,1
169,1
162,8
165,0
P+M
P+M
Kleszczelowska
171,9
174,0
Dobrowódka
166,2
Dobrowod
0,39
162,8
164,6
172,7
169,7
164,2
sosna
165,4
173,9
172,0
P+M
M
M
165,7
sosna
176,6
182,6
165,4
181,9
168,2
164,5
112
114
sosna
258
183,6
176,9
sosna
174,9
182 29

TEKST

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU II-GO ETAPU EKPLOATACJI ZŁÓŻ KRUSZYWA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBROWODA GMINA KLESZCZELE WOJ. BIAŁOSTOCKIE.

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

1. Zamieszczony w obowiązującym wykazie aktów prawa miejscowego - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele, teren objęty opracowaniem przeznaczył pod eksploatację kruszywa i uprawy rolne nie kwalifikując go do terenów objętych ochroną.
2. Na wniosek przedsiębiorstwa „BAUMA" S.A. 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 16/20 Rada Miejska w Kleszczelach, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła Uchwałę Nr XXIII/116/97 z dn. 30 czerwca 1997 r. w sprawie przekształcenia dalszych terenów rolnych na cele eksploatacji złóż kruszywa naturalnego do produkcji betonów i zapraw budowlanych.
3. W stanie istniejącym obszar złoża stanowią nieużytki przeznaczone do zalesienia, grunty orne kl. VI oraz na obrzeżach złoża małe obszary zalesione rzadkim laskiem sosnowym. Rzeźba terenu umiarkowana, od strony północno - zachodniej teren wznosi się łagodnie w kierunku południowo - zachodnim, w części wschodniej następuje zdecydowany spadek terenu w kierunku wschodnim. Rzędne terenu od 176,56 m do 187,90 m, maksymalna deniwelacja na 12,0 m. Poziom wód gruntowych na rzędnych 174,7÷170,3 m n.p.m., charakteryzujący się swobodnym zwierciadłem o kierunkach przepływu z północy na południe. Na obszarze złoża nie występują cieki i zbiorniki powierzchniowe, a teren złoża odwadniany jest przez mały strumyk Dobrywódka, przepływający w odległości ca 1,0 km na południe, stanowiący prawy dopływ Nurca. Przez środkową część złoża biegnie droga polna szerokości 6,0 m łącząc złoże ze wsią Dobrowoda i miastem Kleszczele. Do istniejącej żwirowni doprowadzona jest bocznica kolejowa dochodząca do linii normalno - torowej Hajnówka - Czeremcha.

4. Dla terenów objętych planem miejscowym prace geologiczno - poszukiwawcze, dokumentujące złoża kruszyw naturalnych wykonały:
   - ◊ w latach 1973-79 dla obszaru p.n. **Dobrywoda** - Przedsiębiorstwo Geologiczne z Warszawy,
   - ◊ w r. 1982 Komisja Zasobów Kopalin CUG podjęła decyzję dotyczącą opracowania karty rejestracyjnej złoża, a Pracowania Geologiczna DODP w Białymstoku opracowała kartę rejestracyjną złoża **Dobrywoda II**, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej wówczas kopalni.
   - ◊ w r. 1997 uproszczoną dokumentację goelogiczną złoża **Dobrowoda III** wykonało Przedsiębiorstwo Geologiczne Projektowo - Wykonawcze GEOWIERT w Białymstoku, uzyskując stosowną **decyzję Nr OŚ.IV-7516/21/97** Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku **z dn. 25 sierpnia 1997 r.** o jej zatwierdzeniu. **Zasoby złoża kruszywa naturalnego Dobrowoda III** zalegają na obszarze o pow. 14,7 ha o łącznych zasobach geologicznych w ilości 2.168,3 tys. Mg, a zasobność złoża wynosi 14,7 Mg/m^2. Miąższość serii złożowej od 2,4 do 12,3 m. W dokumentacji ustalono głębokość eksploatacji do poziomu 1,0 m nad poziomem wód gruntowych. W trakcie prowadzenia robót wydobywczych ściany eksploatacyjne nie powinny przekraczać kąta stoku naturalnego 36° gdyż grozi to powstawaniem ruchów osuwiskowych zagrażających bezpieczeństwu pracy w kopalni.
5. W obrębie udokumentowanego złoża na powierzchni terenu nie występują żadne obiekty budowlane, linie energetyczne i telekomunikacyjne, a także urządzenia uzbrojenia podziemnego wymagające filarów ochronnych.
   Biegnąca przez środek droga polna może być w okresie eksploatacji przeniesiona lub wykonany objazd przez wyrobiska poeksploatacyjne.
   Za granicę terenu górniczego przyjęto powierzchnię większą od obszaru górniczego o pasy bezpieczeństwa szerokości 10,0 m.
   Urządzenia przyszłego zakładu przeróbnego i zaplecza techniczno - socjalnego z uwagi na małe wielkości produkcji, przewiduje się jako budowlane przestawne (tymczasowe), możliwe do lokalizacji na terenie złoża, przestawiane w miarę postępu frontu eksploatacji. Podobnie zwał nadkładu w pierwszym etapie eksploatacji będzie lokalizowany tymczasowo na złożu, a w trakcie postępu

frontu wydobywczego zostanie wykorzystany do zabiegów rekultywacji technicznej i częściowo przeniesiony na zwały wewnętrzne w powstałych wyrobiskach.

II. USTALENIA PLANU **stanowiące treść § 2 Uchwały Nr XXVII/143/98 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 marca 1998 r.**

Ustalenia ogólne:

1. Ustalenia niniejszego planu dotyczą wyłącznie oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 386/3; 386/11; 386/13; 386/15; 386/17; 390/2; 391/2; 392/2; 393/3; 394; 401/4.
2. Zastosowanie na rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania:

◊ ściśle określone - wymagają ścisłego ich uwzględnienia w postępowaniu eksploatacyjnym,

◊ orientacyjne - dotyczące strefy ochronnej wyrobiska, podlegają uściśleniu na podstawie branżowego projektu zagospodarowania złoża.

Ustalenia szczegółowe wg symboli w rysunku planu:

1. **PE** - tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku i żwiru), wydobywanego systemem odkrywkowym.
2. **PO** - tereny pasa ochronnego szerokości 10,0 m od terenów przyległych.
3. Wydobycie kopaliny należy prowadzić na podstawie udzielonej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96).
4. O podjęciu eksploatacji należy powiadomić Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.
5. Oświetlenie zewnętrzne obiektów zaplecza administracyjnego i urządzeń technicznych eksploatacji złoża wymaga przystosowania do zaciemniania i wygaszania. Sposób alarmowania - zgodnie z planem przedsięwzięć obrony cywilnej gminy.
6. Ustala się kierunek rekultywacji terenów - leśny.
7. Do czasu realizacji planu obowiązuje rolne i leśne wykorzystywanie terenu.

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. Urządzenia zaplecza techniczno - socjalnego, kontenery przestawne przemieszczane w miarę postępu eksploatacji złoża.
2. Inne urządzenia infrastruktury technicznej nie występują.

Ustalenia dotyczące komunikacji.

Układ komunikacyjny stanowi przebiegająca przez środkową część złoża droga polna szerokości 6,0 m. przemieszczana w miarę postępu eksploatacji złoża łącząca złoże z układem komunikacyjnym wsi Dobrowoda i miastem Kleszczele.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji przewidzianej planem na środowisko przyrodnicze teren wyrobiska po eksploatacji podlega zalesieniu.

III. PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW II-EGO ETAPU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ KRUSZYWA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBROWODA GMINA KLESZCZELE WOJ. BIAŁOSTOCKIE.

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego Nr 8/84 poz. 62, zmiana z 1985 r. Nr 6 poz. 66 i z 1994 Nr 20 poz. 103), zamieszczonego w obowiązującym wykazie aktów prawa miejscowego, nie kwalifikują terenów opracowania do objęcia ochroną środowiska bądź ochroną konserwatorską.
2. Projektowana zmiana przeznaczenia terenu nie stanowi inwestycji szkodliwej bądź mogącej pogorszyć stan środowiska w świetle rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 52 poz. 184).
3. W wyniku prowadzonych robót wydobywczych i udostępniających nie będą powstawały żadne odpady, wytwarzane ścieki ani emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu.
4. Eksploatacja złoża doprowadzi do zmiany dotychczasowego ukształtowania powierzchni terenu. W wyniku prowadzenia prac wydobywczych na obszarze o powierzchni ok. 15 ha, powstanie zagłębienie o łagodnych wyprofilowanych stokach, których kąt pochylenia nie będzie przekraczał 30°. Rzędne obecnego terenu w obrębie wyrobisk ulegną obniżeniu o kilka do kilkunastu metrów. Dna wyrobisk zostaną wyrównane.
5. Nadkład nad złożem, który stanowią gleby oraz piaski i piaski ze żwirem zaglinione lub zorsztynizowane, piaski gliniaste, a niekie-

dy gliny piaszczyste zostanie z obszaru złoża zdjęty, a następnie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. Wykorzystanie utworów nadkładowych do rekultywacji polegało będzie na jego rozplanowaniu i rozesłaniu równą warstwą po uprzednim wyrównanym poziomie wydobywczym i skarpach wyrobiska.

6. Obszar udokumentowanego złoża przykryty jest od powierzchni terenu cienką 0,1 - 0,3 m warstwą gleb, podścielonych na ogół zorsztynizowanymi lub zaglinionymi utworami piaszczystymi bądź piaszczysto - żwirowymi. Urodzajność występujących gleb ze względu na ich niewielką miąższość, dużą przewiewność i przepuszczalność przy jednoczesnym braku węglanu wapnia jest mała. Przydatność omawianego terenu dla potrzeb rolnictwa ze względu na niską wartość bonitacyjną występujących gleb jest niewielka. W większości teren stanowią nieużytki z przeznaczeniem pod zalesienie. Wydaje się, że kierunek leśny przyszłej rekultywacji jest jedyny dla tego terenu. Z uwagi na powyższe konieczne jest ograniczenie głębokości eksploatacji do poziomu 1 m nad zwierciadłem wód gruntowych.
7. Po wykonaniu rekultywacji podstawowej, wyrównującej teren jak i właściwych zabiegach agrotechnicznych, obszar poeksploatacyjny wykorzystany będzie dla potrzeb leśnictwa.

Prognozę sporządził:

Białystok, styczeń 1998 r.

3 4

Uchwała Nr XXVII/143/98 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 marca 1998 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II etapu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego w miejscowości Dobrowoda gmina Kleszczele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 89, poz. 401; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775/ i art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89, poz. 415; zm. 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 111, poz. 726: Nr 133, poz. 885/ oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. Nr 19, poz. 78; zm. Nr 141, poz. 692; 1997 r. Nr 60, poz. 370; Nr 80, poz. 505; Nr 160, poz. 1079/ Rada Miejska w Kleszczelach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu II etapu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego w miejscowości Dobrowoda gmina Kleszczele przedstawiony w rysunku planu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały o następujących ustaleniach:

1. Ustalenia ogólne

1. Ustalenia niniejszego planu dotyczą wyłącznie gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 386/3; 386/11; 386/13; 386/15; 386/17; 390/2; 391/2; 392/2; 393/3; 394; 401/4.
2. Zastosowane na rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania:
   - ściśle określone - wymagają ścisłego ich uwzględnienia w postępowaniu eksploatacyjnym
   - orientacyjne - dotyczące strefy ochronnej wyrobiska, podlegają uściśleniu na podstawie branżowego projektu zagospodarowania złoża.

2. Ustalenia szczegółowe według symboli w rysunku planu

1. PE - tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/ wydobywanego systemem odkrywkowym.
2. PO - tereny pasa ochronnego szerokości 10,0 m od terenów przyległych.
3. Wydobycie kopaliny należy prowadzić na podstawie udzielonej koncesji i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr 27, poz. 96/.
4. O podjęciu eksploatacji powiadomić Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.
5. Oświetlenie zewnętrzne obiektów zaplecza administracyjnego i urządzeń technicznych eksploatacji złoża wymaga przystosowania do zaciemnienia i wygaszenia. Sposób alarmowania - zgodnie z planem przedsięwzięć obrony cywilnej gminy.
6. Ustala się kierunek rekultywacji terenów - leśny.
7. Do czasu realizacji planu obowiązuje rolne i leśne wykorzystanie terenu.

3. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

1. Urządzenia zaplecza techniczno - socjalnego, kontenery przestawne przemieszczane w miarę postępu eksploatacji złoża.
2. Inne urządzenia infrastruktury technicznej nie występują.

4. Ustalenia dotyczące komunikacji

Układ komunikacyjny stanowi przebiegająca przez środkową część złoża droga polna szerokości 6,0 m przemieszczana w miarę postępu eksploatacji złoża łącząca złoże z układem komunikacyjnym wsi Dobrowoda i miastem Kleszczele.

5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji przewidzianej planem na środowisko przyrodnicze teren wyrobiska po eksploatacji podlega zalesieniu.

§ 2

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o łącznej powierzchni 18,2637 ha, w tym grunty orne klasy V - 0,6894 ha, kl. VI - 5,5474 ha; kl. RZ VI - 11,6951 ha; nieklasyfikowane - 0, 3318 ha występujące w działkach o Nr ewidencyjnym 386/3; 386/11; 386/13; 386/15; 386/17; 390/2;391/2; 392/2; 393/3; 394; 401/4

§ 3

W przypadku zbywanie nieruchomości położonych na terenie objętym niniejszym planem właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu gminy Kleszczele o-

płatę jednorazową w wysokości 30 % w stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

§ 4

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXXII/90/84 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 19 marca 1984 r. /Dz.Urz. WRN Nr 8, poz. 62; zm. 1994 r. Nr 20, poz. 103/.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kleszczelach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Białostockiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Eugeniusz Jefimiuk


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU II GO ETAPU EKSPLO-
ATACJI ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI "DOBROWODA" GM. KLESZCZELE
- RYSUNEK PLANU - DZ.NR 386/13,386/11,386/9,390/2,391/2,392/2,393/2,404/4,404/2,404/3.
mgr inż. arch. JAN CITKO
upr. bud. KBOK 2-4134 Nr 2892/61
upr. urbanistyczne MGPiB Nr 1325/93
L E G E N D A
GRANICE OPRACOWANIA
OBSZAR OBJĘTY W SKŁADZIE PLANU
GRANICE EKSPLOATACJI ZŁOŻ KRUSZYW
/UDOKUMENTOWANE/
GRANICE OBSZARU GÓRNICZEGO
/ORIENTACYJNE/
TERENY LEŚNE DO PRZEKSZTAŁCENIA
WYŁĄCZENIA
PE TEREN EKSPLOATACJI ZŁÓŻ OBJĘTY
OBOWIĄZUJĄCYM PLANEM MIEJSCOWYM
GMINY KLESZCZELE- OZNACZONY A0-E0.
SANKCJONUJĄCYM POSZERZENIE ZŁÓŻ A-
OZNACZONY I0-K0/
PO PAS OCHRONNY TERENU SZER.-40.0m
R TERENY ROLNE
LS TERENY LEŚNE
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXVII/143/98
RADY GMINY KLESZCZELE Z DN. 30.03.1998
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000
Zakład Projektowania i Robót Górniczo-Czyszczących
„GEOBUD" Warszawa
MAPA OBSZARU ZŁOŻA
„DOBRYWODA"