

**Uchwała Nr XVII/119/2008**

**Rady Miasta Lubawa**

**z dnia 27 lutego 2008r.**

**(Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 107 poz. 1808 z dnia 3 lipca 2008r.)**

**w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Lubawa uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, zwanymi dalej „zmianami planu”.

2. Ustalenia zmian planu stanowią treść uchwały.

**§ 2.** 1. Granice zmian planu określa uchwała Nr XXXVI/255/2006 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa.

2. Rysunek zmian planu stanowią załączniki Nr 1-13 do uchwały, sporządzone na mapie zasadniczej w postaci cyfrowej w skali: 1:1000 (załączniki Nr 1-7, 9-12), 1:2000 (załącznik Nr 8) i 1:2500 (załącznik Nr 13), obowiązujące w następującym zakresie ustaleń zmian planu:

- a) granic zmian planu,
- b) granic administracyjnych miasta Lubawa,
- c) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
- d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- e) granic strefy konserwatorskiej: ochrony konserwatorskiej „B”, ochrony ekspozycji „E”, ochrony krajobrazu „K”,
- f) linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
- g) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: KD – dróg publicznych, KP – zespołu parkingowego, MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, P – zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej, U – zabudowy usługowej, R – terenów rolnych.

3. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 14 do uchwały.

4. W granicach zmian planu nie ustala się lokalizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

### § 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Nr załącznika do uchwały	Oznaczenie terenu	Przeznaczenie terenu na cele:
1	1KD	Dróg publicznych
2	2KD	Dróg publicznych
3	3KD	Dróg publicznych
4	4KD	Dróg publicznych
5	1KP	Zespołu parkingowego
	1R	Terenów rolnych
6	1MN, 2MN	Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
7	3MN, 4MN, 5MN	Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	1MU, 2MU	Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
8	6MN	Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	2R, 3R	Terenów rolnych
9	7MN	Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
10	1P	Zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej
11	1U	Zabudowy usługowej
	5KD	Dróg publicznych
12	2U	Zabudowy usługowej
13	4R, 5R	Terenów rolnych

2. W granicach zmian planu ustala się następujące lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- a) budowa drogi („obwodnicy”) wraz z budową skrzyżowań: z ulicą Dworcową i z ulicą Sadową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 (1KD),
- b) przebudowa drogi („obwodnicy”) wraz z budową skrzyżowania z ulicą Kupnera w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 (2KD),
- c) przebudowa skrzyżowań z ulicami: Wyzwolenia (3KD) i Borek (4KD) w ciągu drogi krajowej nr 15,
- d) przebudowa skrzyżowania ulic: Gdańskiej, Wyzwolenia, Przemysłowej i Dworcowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 (5KD).

3. Dla w/w inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ustala się dla w/w drogi klasę techniczną Z w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

### § 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach zmian planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zasad kształtowania zabudowy, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy.

## **§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.**

1. W granicach zmian planu nie mają zastosowania prawne formy ochrony przyrody, określone przepisami o ochronie przyrody.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 2MN, 3MN, 4MN i 7MN w pasie szerokości 5m przyległym do linii brzegowej rz. Sandeli zasady zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) przepisy prawa wodnego.

3. W w/w pasie:

a) zakazuje się grodzenia nieruchomości,

b) zakazuje się zabudowy budynkami,

c) w zagospodarowaniu terenu należy urządzić zieleń krzewiastą i pojedyncze zadrzewienia.

4. W granicach zmian planu na terenach oznaczonych symbolami MU i U nie zezwala się na lokalizację przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

## **§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.**

1. W granicach zmian planu przedstawionych na załącznikach nr 1-2, 4-6, 8-10, 12-13 nie mają zastosowania prawne formy ochrony zabytków architektury, określone przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. W granicach zmian planu przedstawionych na załącznikach nr: 3, 7, 11 mają zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z tytułu położenia terenów w strefach ochrony konserwatorskiej.

3. W granicach zmian planu ustala się jako obowiązujące następujące strefy konserwatorskie, określone w uchwale Nr XII, 289/98 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 26 maja 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa:

a) strefę ochrony konserwatorskiej „B”- na załączniku nr 7,

b) strefę ochrony ekspozycji „E” – na załącznikach nr 3, 7,

c) strefę ochrony krajobrazu „K” – na załączniku nr 11.

4. W strefie „B” obowiązuje następujący tryb postępowania:

a) opracowanie projektu z uwzględnieniem historycznej kompozycji urbanistycznej i brył budynków, restauracji i modernizacji obiektów historycznych, likwidacji obiektów dysharmonizujących.

b) obowiązuje ściśle zasada kontynuacji cech architektury tradycyjnej.

5. Projekty budowlane inwestycji zlokalizowanych w/w strefach ochrony konserwatorskiej wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

6. Nową zabudowę w strefach ochrony konserwatorskiej należy projektować w gabarytach zbliżonych do historycznej zabudowy sąsiedniej przedmiotowych pierzei ulicznych.

7. W w/w robotach budowlanych należy stosować materiały tradycyjne: tynki o fakturach nawiązujących do historycznych, drewno, kamień i cegłę. Pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub betonową w kolorach ceglanych.

8. Określa się następujące zasady ustalenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej:

a) na terenach strefy konserwatorskiej „A” wg wytycznych konserwatorskich do projektowania,

b) w strefie ochrony konserwatorskiej „B” przyjmuje się jako obowiązujące istniejące linie zabudowy

9. W trakcie robót ziemnych inwestycji budowlanych w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków i wstrzymać w/w roboty. Dalsze roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, na które wymagane jest osobne pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

## § 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

1.

Oznaczenie terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN	<p>1. Na oznaczonych terenach zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej z działek budowlanych.</p> <p>2. Zabudowę mieszkalną należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.</p> <p>3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°- 45°.</p> <p>4. Maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 20%.</p> <p>5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 40%.</p> <p>6. Zezwala się na lokalizację zabudowy garażowej i gospodarczej w formie jednego budynku wolnostojącego o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej na każdej z działek budowlanych, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.</p> <p>7. Zadaszenia w/w zabudowy garażowej i gospodarczej należy kształtować jak</p>

	<p>w punkcie 3.</p> <p>8. W pokryciach dachowych zabudowy należy stosować kolory w odcieniach czerwieni i brązu z wyłączeniem § 6 pkt. 7.</p> <p>9. Ogrodzenia działek budowlanych należy kształtować do wys. 1,50m w formie ażurowych przęseł między słupkami ogrodzenia, z wykluczeniem stosowania wypełnień betonowych i żelbetowych, w tym prefabrykowanych.</p> <p>10. Dla terenów oznaczonych symbolami: 3 – 5MN mają zastosowanie ustalenia § 6.</p>
1MU, 2MU	<p>1. Na oznaczonych terenach zezwala się na lokalizację jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego wolnostojącego budynku usługowego na każdej z działek budowlanych lub jednego budynku wolnostojącego na każdej z działek budowlanych, mieszczącego jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy na cele usługowe.</p> <p>2. W/w zabudowę należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, z trzecią kondygnacją w poddaszu użytkowym.</p> <p>3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°- 45°.</p> <p>4. Maksymalny udział powierzchni w/w zabudowy w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 40%.</p> <p>5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 25%.</p> <p>6. Zezwala się na lokalizację zabudowy garażowej i gospodarczej w formie jednego budynku wolnostojącego o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej na każdej z działek budowlanych, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.</p> <p>7. Zadaszenia w/w zabudowy garażowej i gospodarczej należy kształtować jak w punkcie 3.</p> <p>8. W pokryciach dachowych zabudowy należy stosować kolory w odcieniach czerwieni i brązu.</p> <p>9. Ogrodzenia działek budowlanych należy kształtować do wys. 1,50m w formie ażurowych przęseł między słupkami ogrodzenia, z wykluczeniem stosowania wypełnień betonowych i żelbetowych, w tym prefabrykowanych.</p> <p>10. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MU mają zastosowanie ustalenia § 6.</p>
1P	<p>1. Na oznaczonym terenie zabudowę należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków produkcyjnych i do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych dla budynków biurowo-socjalnych.</p>

	<p>2. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 5°- 15°.</p> <p>3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 10%.</p>
1U, 2U	<p>1. Na oznaczonych terenach zabudowę należy kształtować do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych.</p> <p>2. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 5°- 45°.</p> <p>3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 10%.</p> <p>4. Na terenie oznaczonym symbolem 1U należy zlokalizować obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m<sup>2</sup>.</p>
1R, 2R, 3R	<p>1. Na oznaczonych terenach zezwala się na każdej z nieruchomości rolnych na lokalizację zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów budowlanych w ilości jednej zagrody, w tym jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.</p> <p>2. Budynki mieszkalne należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.</p> <p>3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°- 45°.</p> <p>4. W pokryciach dachowych zabudowy należy stosować kolory w odcieniach czerwieni i brązu.</p> <p>5. W zabudowie zagrodowej istniejącej zezwala się na przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i budowy, remonty i rozbiórki budynków w rozumieniu przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem ustaleń punktów: 1, 2, 3 i 4.</p>
4R, 5R	<p>1. Na oznaczonych terenach obowiązują zakazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zabudowy budynkami,</li> <li>b) grodzenia nieruchomości,</li> <li>c) zadrzewień i zakrzewień,</li> </ul> <p>w pasach terenu o szerokości 10m od osi linii elektroenergetycznych SN 15kV i o szerokości 15m od osi linii energetycznych WN 110kV, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.</p> <p>2. W w/w pasach terenu zezwala się na roboty budowlane linii</p>

	elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów budowlanych.
1KP	<p>1. Na oznaczonym terenie zezwala się na lokalizację zespołu parkingowego o nawierzchni utwardzonej dla samochodów ciężarowych.</p> <p>2. Dostępność drogi krajowej nr 15 dla przedmiotowego terenu należy zapewnić poprzez służebność gruntową działki sąsiedniej (stacja benzynowa) posiadającej istniejący zjazd z w/w drogi krajowej.</p>
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD	1. Na oznaczonych terenach zezwala się w rozumieniu przepisów budowlanych na roboty budowlane dróg publicznych wraz z drogową infrastrukturą techniczną, wymaganą przepisami o drogach publicznych.

2. Nieustalone w zmianach planu warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

### § 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach zmian planu podział terenów na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1P powinna wynosić 4000m<sup>2</sup>.

3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej na terenach oznaczonych symbolami: 1-7MN i 1-2MU powinna wynosić 1000m<sup>2</sup>.

4. W celu zapewnienia dostępu działek budowlanych do dróg publicznych w podziałach przedmiotowych terenów na w/w działki należy wydzielić (stosownie do potrzeb) drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego minimum 12m.

### § 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną terenów w granicach zmian planu należy zapewnić na zasadach organizacji dojazdów do dróg publicznych ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawy, o którym mowa w § 11 pkt 1a uchwały, z lokalizacją skrzyżowań z w/w drogami zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. W granicach zmian planu :

a) każda z działek budowlanych przeznaczona na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,

b) zaopatrzenie w ciepło budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy realizować z indywidualnych lub scentralizowanych źródeł ciepła,

c) zaopatrzenie w wodę należy realizować z miejskiej sieci wodociągowej,

- d) wody opadowe z działek budowlanych należy odprowadzić na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych w granicach własnej działki budowlanej. Alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego, w tym na odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem treści punktu 3,
- e) zaopatrzenie działek budowlanych w energię elektryczną należy zapewnić poprzez budowę linii SN 15 kV, stacji transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV oraz sieci nn 0,4 kV. Sieci SN i nn należy realizować liniami kablowymi lub napowietrznymi a przyłącza elektryczne – liniami kablowymi. W przypadku konieczności przebudowy kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy wystąpić do operatora sieci o określenie warunków przebudowy. Koszty przebudowy urządzeń ponosi strona wnosząca zmiany do stanu istniejącego,
- f) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących gazociągów zgodnie z właściwymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych w/w przepisami. Zaopatrzenie działek budowlanych w gaz przewodowy można realizować stosownie do możliwości zasilenia, na warunkach ekonomicznych określonych przez dysponenta sieci gazowej,
- g) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne, z rozprowadzeniem w terenach ciągów komunikacyjnych. Zezwala się na lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach budowlanych. W przypadku kolizji projektowanych obiektów budowlanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy w/w urządzenia przebudować na koszt inwestora, stosownie do projektowanego zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.

3. W odprowadzeniu wód opadowych z terenu oznaczonego symbolem 1KP należy stosować separatory i piaskowniki właściwe dla zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, na warunkach określonych przepisami ochrony środowiska wraz z przepisami prawa wodnego.

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1U zezwala się na lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV, którą należy zasilić poprzez rozbudowę sieci 15kV. Dla w/w stacji należy wydzielić z w/w terenu przedmiotową działkę budowlaną.

5. Odprowadzenie ścieków w granicach zmian planu należy zrealizować przez przyłączenie działek budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubawie. Zabrania się stosowania zbiorników na ścieki i indywidualnych oczyszczalni ścieków.

6. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punkcie 2 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

**§ 10.** Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu	Stawka w %
1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD	*)
1KP	25

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN	25
1MU, 2MU	25
1P	25
1U, 2U	25
1R, 2R, 3R, 4R, 5R	*)

\*) Dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania.

**§11. 1.** W granicach zmian planu:

- a) tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawy (uchwały: Nr XII/289/98 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 26 maja 1998 r. i Nr XL/216/2001 Rady Miejskiej w Lubawie z dnia 27 czerwca 2001 r. ogłoszone w Dziennikach Urzędowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Nr 17 poz. 223 z dnia 31.08.1998 r. oraz Nr 57 poz. 935 z dnia 10.07.2001 r.),
- b) zamiast w/w planu obowiązuje w granicach zmian planu treść uchwały wraz z rysunkiem zmian planu.

**§12. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubawy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Tańska