



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 października 2001 r.

Nr 83

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE:

- 1032 — Nr XXXII/291/01 z dnia 31 maja 2001 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od wartości lokali mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego, podwyższenia ustawowej bonifikaty przysługującej przy zakupie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty ceny lokali mieszkalnych 2265
- 1033 — Nr XXXII/293/01 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2265
- 1034 — Nr XXXII/300/01 z dnia 31 maja 2001 r. o zmianie uchwały XLIV/285/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc i warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2265

UCHWAŁY:

- 1035 — Nr XXV/166/2001 Rady Gminy Sadlinki z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat 2266
- 1036 — Nr XXVII/222/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Czarna Woda 2266
- 1037 — Nr XX/214/2001 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borek, Kistowo, Żakowo, Kłodno, Podjazy, Mściszewice, Węsiory, Zdunowice, Sulęcyno w gminie Sulęcyno 2267

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH:

- 1038 — Nr XXIX/264/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Gminnych Przedszkoli Publicznych 2278
- 1039 — Nr XXIX/265/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Skarszewy 2279
- 1040 — Nr XXX/270/01 z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Skarszewy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 2279

UCHWAŁY RADY MIASTA GDYNI:

- 1041 — Nr XXX/1023/01 z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Obłuże 2280
- 1042 — Nr XXXII/1067/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2002 roku 2282

- zapłacić koszty związane z zawarciem umowy,
- płacić roczne raty wraz z oprocentowaniem do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od roku następnego po dniu zawarcia umowy,
- b) rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości 15%.
Szczegółowy harmonogram spłaty uwzględniający wysokość rat i odsetek określi Zarząd Miasta w indywidualnej umowie sprzedaży.
- c) w przypadku zwłoki w zapłacie raty rocznej i oprocentowania Gminie przysługują odsetki ustawowe,
- c) wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia zapłaty reszty ceny na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,
- e) nabywca zobowiązany jest do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1965 r. – Kodeks postępowania cywilnego – w zakresie niezapłaconej reszty ceny wraz z oprocentowaniem,
- f) nabywca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIV/225/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
A. Pliszka

1037

UCHWAŁA Nr XX/214/2001
Rady Gminy Sulęcino
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borek, Kistowo, Żakowo, Kłodno, Podjazy, Mściszewice, Węsiory, Zdunowice, Sulęcino, w gminie Sulęcino.

Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,

Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Sulęcino uchwala, co następuje:

§ 1

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/77/91 Rady Gminy Sulęcino z dnia 30 września 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 19, poz. 137, z 1994 r. Nr 36, poz. 188 i 189 oraz z 1996 r. Nr 40, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1. Teren części działki Nr 52/7 w Borku o powierzchni 1,16 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową ujęcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.

1.1 Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

1.2 Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 7; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 10 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

1.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

1.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-wo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

2. Teren części działki Nr 105/53 w Borku o powierzchni 1,59 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.

2.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

Dolnowo pod...

2.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 12; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi.

2.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

2.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

3. Teren części działki Nr 99/4 w Borku o powierzchni 2,06 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, KD.

3.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

3.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 8; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

3.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

3.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;

— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;

— gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

4. Teren działki Nr 105/48 w Borku o powierzchni 1,67 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.

4.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

4.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 9; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu.

4.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

4.4. Zasady obsługi technicznej:

— zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;

— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;

— gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

— dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

Dotyczy powierzchni

5. Teren części działki Nr 44/8 w Borku o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolami ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

6. Teren części działki Nr 107/12 w Kistowie o powierzchni 1,25 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.

6.1. Zasady obsługi komunikacyjnej:

— dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

6.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 9; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

6.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

6.4. Zasady obsługi technicznej:

— zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego;
— odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-wo w granicach własnych działki;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
— gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koks.

7. Teren części działki Nr 318/2 w Kistowie o powierzchni 0,57 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową oznaczoną na rysunku planu symbolem UTL.

7.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej.

7.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 4; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

7.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie pod-

dasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

7.4. Zasady obsługi technicznej:

— zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego;
— odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-wo w granicach własnych działki;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
— gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koks.

8. Teren działki Nr 173/7 w Kistowie o powierzchni 0,10 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.

8.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z istniejącej drogi lokalnej.

8.2. Zasady zagospodarowania: działka pod zabudowę jednorodzinną, powierzchnia zabudowy maks. 20%; brak możliwości podziału wtórnego, dopuszcza się budowę garażu i zaplecza gospodarczego; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi.

8.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, ilość kondygnacji naziemnych dwa; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

8.4. Zasady obsługi technicznej:

— zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego;
— odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-wo w granicach własnych działki;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
— gromadzenie odpadów stałych do szczelnego pojemnika przechowywanego w zadaszonym śmietniku indywidualnym, wywóz na gminne

wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
— ogrzewanie indywidualne.

9. **Teren części działki Nr 74/53 w Żakowie o powierzchni 0,93 ha** przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową oznaczoną na rysunku planu symbolem UTL.

9.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej.

9.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 7; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

9.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

9.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koks.

10. **Teren części działki Nr 141/2 w Żakowie o powierzchni 0,91 ha** przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wraz z drogą dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio MN i KD.

10.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

10.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 5; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; dopuszcza się budowę garażu i zaplecza gospodarczego.

10.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki wolnostojące jednorodzinne, ilość kondygnacji na-

ziemnych dwa; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

10.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- ogrzewanie indywidualne.

11. **Teren części działki Nr 48 w Żakowie o powierzchni 1,5 ha** przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

12. **Teren części działki Nr 78/26 i Nr 78/27 w Kłodnie o powierzchni 0,24 ha** przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową oznaczoną na rysunku planu symbolem UTL.

12.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej.

12.2. Zasady zagospodarowania: scalenie na działkę indywidualną, minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granic lasu.

12.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynek parterowy, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

12.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego.
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;

- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

13. Teren części działki Nr 389/20 w Podjazach o powierzchni 1,30 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową z ujęciem wody i z drogami dojazdowymi oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD-KX.

13.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejących dróg lokalnych projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających.

13.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 9; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

13.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

13.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęć lokalnych w granicach własnych działek lub ujęcia wspólnego dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

14. Teren części działki Nr 391/12 w Podjazach o powierzchni 0,83 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową ujęcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.

14.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w

liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

14.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 5; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 10 m pod linią elektroenergetyczną, nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

14.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

14.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęcia wspólnego dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji, do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

15. Teren części działki Nr 47 w Podjazach o powierzchni 1,23 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową ujęcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD - KX.

15.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

15.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 7; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi.

15.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia

z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

15.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęcia wspólnego dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

16. **Teren działki Nr 51 w Podjazach o powierzchni 2,56** ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznaczają się pod zabudowę letniskową i drogi dojazdowej wraz z pasem zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, KD i ZL.

16.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

16.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 12; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 6 i 8 m od linii regulacyjnej drogi; zachowanie oczek wodnych i zadrzewień w stanie naturalnym.

16.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

16.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie, na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;

- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

17. **Teren działki Nr 230 w Podjazach o powierzchni 0,58** ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznaczają się pod zabudowę letniskową i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL i KD.

17.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi gospodarczej; parkowanie w obrębie granic własnych działki.

17.2. Zasady zagospodarowania: dopuszcza się budowę jednego domku bez prawa podziału wtórnego; zachowanie powierzchni zalesionych i oczek wodnych w stanie naturalnym.

17.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynek parterowy, niepodpiwniczony, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form regionalnego siedliska wiejskiego.

17.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnego pojemnika przechowywanego w zadaszonym śmietniku, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

18. **Teren działki Nr 388/21 w Podjazach o powierzchni 0,1208** ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznaczają się pod zabudowę letniskową oznaczoną na rysunku planu symbolem UTL.

18.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi dojazdowej.

18.2. Zasady zagospodarowania: działka pojedyncza bez prawa podziału wtórnego; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

18.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynek parterowy, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-

55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

18.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

19. Teren części działki Nr 342 w Mściszewicach o powierzchni 0,34 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.

19.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej, parkowanie w obrębie granic własnych działek.

19.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 2; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; dopuszcza się budowę garażu i zaplecza gospodarczego.

19.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki wolnostojące jednorodzinne, ilość kondygnacji naziemnych 2; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; kalenica równoległa do drogi. Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

19.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych gminy;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy.

20. Teren części działki Nr 441/3 w Mściszewicach o powierzchni 0,63 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, ujęcie wody i drogę dojazdową oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio MN, UW i KD.

20.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi gminnej.

20.2. Zasady zagospodarowania: możliwość podziału na 4 działki budowlane; minimalna powierzchnia działki 1000 m²;

20.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki mieszkalne wolnostojące, ilość kondygnacji naziemnych 2. Dopuszcza się wykorzystanie parteru na wbudowane usługi nieuciążliwe i możliwość realizacji zabudowy uzupełniającej, w tym garaży; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

20.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z ujęcia wspólnego dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji, do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy.

21. Teren części działki Nr 797/8 w Mściszewicach o powierzchni 1,61 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową, ujęcie wody i dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.

21.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

21.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne; maksymalna ilość działek 14; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii regulacyjnej drogi; powierzchnia biologicznie czynna min. 75% powierzchni terenu działki;

21.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budow-

nictwa regionalnego i o szczególnej dbałości o wyraz architektoniczny obiektów.

21.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy.
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

22. Teren części działki Nr 731/1 w Mściszewicach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

23. Teren części działki Nr 98 w Mściszewicach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

24. Teren części działki Nr 546 w Mściszewicach o powierzchni ca 1,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

25. Teren części działki Nr 579 w Mściszewicach o powierzchni ca 0,5 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

26. Teren działki Nr 450 w Mściszewicach o powierzchni ca 0,5 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

27. Teren części działki Nr 547 w Mściszewicach o powierzchni ca 2,5 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

28. Teren działki Nr 614 oraz 627 do 635 włącznie w Węśiorach o powierzchni 0,85 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę lotniskową oznaczone na rysunku planu symbolem UTL.

28.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej sieci dróg lokalnych.

28.2. Zasady zagospodarowania: działki indywidualne z możliwością zabudowy z wyjątkiem działek Nr 629 i 635; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 5 i 8 m od linii regulacyjnej drogi;

28.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

28.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy.
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

29. Na działce Nr 2/26 w Węśiorach drogę przeznaczoną w powyższym planie na drogę gminną przeznacza się zgonie z jej dotychczasowym użytkowaniem na wewnętrzną drogę gospodarczą.

30. Teren działek Nr 666, 668 w Węśiorach o powierzchni ca 0,2 ha przeznaczone w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

31. Teren części działki Nr 223/4 w Węśiorach o powierzchni ca 2,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

32. Teren części działki Nr 52/2 w Zdunowicach o powierzchni 1,34 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę lotniskową ujęcia wody i drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.

32.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną we-

nie
ograniczenia

dotyczy

wnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

32.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 8; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej.

32.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

32.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

33. **Teren działek Nr 85/7 i 85/29 oraz części działki Nr 85/35 w Zdunowicach o powierzchni 0,45 ha, 0,14 ha oraz 1,24 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową ujęcia wody wraz z drogami dojazdowymi oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.**

33.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej sieci dróg dojazdowych.

33.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 14; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.

33.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°. Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

33.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

33.5. Zasady wynikające z przepisów szczególnych: teren leży w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują zasady zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego Nr 5 z dnia 8 listopada 1994 r.

34. **Teren części działki Nr 135/15 w Zdunowicach o powierzchni 1,91 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę letniskową, ujęcie wody i drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD-KX.**

34.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną we wnętrzną drogą dojazdową o szerokości 5 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.

34.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 11; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu; nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii regulacyjnej dróg.

34.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.

34.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-

- cej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
 - dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.
35. **Teren części działki Nr 215/1N w Zdunowicach o powierzchni 1,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych** przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez Nadleśnictwo w Lipuszu.
36. **Teren działek Nr 184/13; 184/14; 184/15; 184/17 w Sulęcynie o powierzchni 0,44 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych** przeznacza się pod zabudowę letniskową oznaczone na rysunku planu symbolem UTL.
- 36.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej.
- 36.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 4; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii regulacyjnej drogi.
- 36.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Budynki dostosowane do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
- 36.4. Zasady obsługi technicznej:
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu;
 - odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
 - odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
 - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
 - gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
 - ogrzewanie indywidualne.
37. **Teren działki Nr 155/1 w Sulęcynie o powierzchni 1,59 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych** przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.
- 37.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z istniejącej drogi gminnej.
- 37.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 3; minimalna powierzchnia działki 1000 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 35 m od drogi i 10 m pod linią elektroenergetyczną.
- 37.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, ilość kondygnacji naziemnych 2. Dopuszcza się wykorzystanie parteru na wbudowane usługi nieuciążliwe. Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; forma zewnętrzna bryły budynku nawiązuje do tradycyjnych form lokalnych; możliwość budowy garaży i zaplecza gospodarczego.
- 37.4. Zasady obsługi technicznej:
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego;
 - odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęcynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
 - odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
 - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
 - gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
 - ogrzewanie indywidualne.
38. **Teren części działki Nr 25 w Sulęcynie o powierzchni 1,49 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych** przeznacza się pod zabudowę letniskową ujęcia wody i drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolami odpowiednio UTL, UW i KD.
- 38.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową o szerokości 6 m w liniach rozgraniczających; parkowanie w obrębie granic własnych działek.
- 38.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 5; minimalna powierzchnia działki 1500 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 6 m od linii regulacyjnej drogi; powierzchnia zabudowana i utwardzona nie może przekraczać 10% powierzchni działki; osuwiska gruntu i stromizny zabezpieczyć murkami oporowymi; minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej zadrzewić gatunkami rodzimymi, realizacyjny plan zagospodarowania działek uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
- 38.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza; wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-

55°; forma zewnętrzna bryły budynku dostosowana do otoczenia z wykorzystaniem lub nawiązaniem do charakterystycznych elementów budownictwa regionalnego.

38.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wspólnego ujęcia dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koks.

39. Teren części działki Nr 65/1 w Sulęczynie o powierzchni 1,29 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo usługową i zieleni rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio MN i ZP.

39.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z istniejącej drogi lokalnej.

39.2. Zasady zagospodarowania: tereny mieszkaniowo – usługowe wg programu organizacji gospodarstw agroturystycznych. Tereny rekreacji bez prawa podziału na działki, dopuszcza się instalowanie urządzeń służących obsłudze ruchu turystycznego na warunkach obiektów tymczasowych. Zachowanie strefy 30 m od granic lasu wolną od zabudowy; oczko wodne i tereny na styku z lasem zachować w stanie naturalnym.

39.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, ilość kondygnacji naziemnych 2; dopuszcza się wykorzystanie parteru na wbudowane usługi nieuciążliwe. Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; forma zewnętrzna bryły budynku nawiązuje do tradycyjnych form lokalnych; możliwość budowy garaży i zaplecza gospodarczego.

39.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;

40. Teren części działki Nr 164 w Sulęczynie o powierzchni 3,0 ha przeznaczony w powyższym planie na cele upraw polowych przeznacza się pod zalesienie oznaczone na rysunku planu symbolem ZL na warunkach określonych przez służby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

41. Teren części działki Nr 73/37 w Kłodnie o powierzchni 2,02 ha przeznaczony w powyższym planie na cele wczasów zbiorowych przeznacza się w powyższym planie pod zabudowę rekreacyjną, indywidualną oznaczoną na rysunku planu symbolem UTL, drogi dojazdowe oznaczone symbolem KD.

41.1. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi lokalnej, projektowaną wewnętrzną drogą o szerokości 6,0 m w liniach rozgraniczających, parkowanie w obrębie granic własnych działek.

41.2. Zasady zagospodarowania: podział na działki indywidualne, maksymalna ilość działek 12; minimalna powierzchnia działki 1500 m²; obszar ograniczonego użytkowania wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu, nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii regulacyjnej drogi lokalnej i 5,0 m od drogi dojazdowej.

41.3. Zasady kształtowania zabudowy: budynki parterowe, dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza, wysokość od najniższego poziomu posadowienia do kalenicy maks. 8,5 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 35°-55°; Bryła budynku dostosowana do otoczenia z nawiązaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego;

41.4. Zasady obsługi technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego po jego rozbudowie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy; do czasu jego wybudowania dopuszcza się budowę ujęcia indywidualnego dla całego zespołu;
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji; do czasu jej wybudowania dopuszcza się odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, wywóz na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Sulęczynie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działki;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN przyłączem kablowym na warunkach Zakładu Energetycznego w Kartuzach;
- gromadzenie odpadów stałych do szczelnych pojemników przechowywanych w zadaszonych

- nych śmietnikach indywidualnych, wywóz na gminne wysypisko w Kłodnie na warunkach określonych przez służby komunalne gminy;
- dopuszcza się ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych nośników energii z wyłączeniem węgla kamiennego i koksu.

§ 2

Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcino w skali 1:500 i 1:1000 stanowiące zmianę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcino stanowiące załącznik uchwały.

Układ oznaczeń:

Na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia:

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania (ściśle określone),
- linie zabudowy nieprzekraczalne,
- linie podziału wewnętrznego terenu o tej samej funkcji.

§ 3

Uchwała się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości terenu przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową na 15%, a dla terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną na 30%.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do:

- niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulęcynie,
- umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im rysów, wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- należytego uwidocznienia w tekście planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 5

Traci moc:

- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcino zatwierdzony uchwałą Nr XIII/77/91 Rady Gminy Sulęcino we fragmentach objętych granicami niniejszych zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
J. Saborowski

1038

UCHWAŁA Nr XXIX/264/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Gminnych Przedszkoli Publicznych.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się odpłatność za 1 miesiąc korzystania z przedszkola w następującej wysokości:

- Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach – 125,30,
- Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach – 142,30:
 - dla dzieci przebywających 6 godzin w przedszkolu i korzystających z posiłku – 60,40.

§ 2

Wysokość stawek wyliczono w oparciu o kalkulacje kosztów żywienia w przedszkolach, stanowiące załączniki nr 1-2 do uchwały.*

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Skarszewy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5


Do dnia wejścia uchwały w życie obowiązują stawki ustalone uchwałą nr XXIV/229/2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Gminnych Przedszkoli Publicznych w okresie od 1 marca 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis


* Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się.



OZNACZENIA




- granice terenu objętego planem




- linie rozgraniczające tereny o różnych

zasadach zagospodarowania



- linie podziału wewnętrznego terenów


o tej samej funkcji




- nieprzekraczalne linie zabudowy




- tereny zabudowy lotniskowej



- teren ujęcia wody



- tereny dróg dojazdowych



Zaktualizowano dnia 27.06.1998 roku przez
ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
"NADIR" Sp. z o.o. w Sierakowicach
Kierownik robót: V. G. Poles
Kierownik: K. Korda
Nr krs. 209/1406/98
Sierakowice 1998.06.27

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, których istnienie zgłoszone
do inwentaryzacji, lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
nr. bud. 245/09, wp. nr. 1277/92

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Wydział Geodezji i Kartografii
Biuro Inżynierskie
ul. Westerplatte 1
80-001 Gdańsk

Przed przydzieleniem do prac projektowych
należy na niniejszy podkład mapowy
nieść uzgodnienia techniczne podziemne
i nadziemne:
a) projektowane i uzgodnione w Zespole
Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku

Przyjęto do ponownego zainicjowania
i kartograficznego w dniu 28.06.1998
Nr 54 707-338/98

Opisano: art. 14 i art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia
27 maja 1990 r. - P.wo. geodezyjne i kartograficzne
Dz. Urz. Nr 30, poz. 103 i Nr 43, poz. 241.
28.06.1998
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
Inżynier
Inżynier

324.122.101

Województwo: gdańskie
Gmina: Suleczyno
Obwód: BOREK

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Ośnowa: a) pomiarowa układ 1965
b) wysokościowa układ Kransztadt
2. Pomiar: metodą bezpośrednią bez prawnego
ustalenia granic działek
3. Mapa: sytuacja cyrkli i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

"NADIR" Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik robót: Z-ca Dyrektora

Kierownik: K. Korda Wojciech Rąpel


Nr krs. 277/934/97 KERG 2863/97

Sierakowice 1997.12.03

2.


OZNACZENIA

- | | |
|--|--|
| | - granice terenu objętego planem |
| | - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania |
| | - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji |
| | - nieprzekraczalne linie zabudowy |
| | - tereny zabudowy lotniskowej |
| | - tereny dróg dojazdowych |



1306

BIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
r. bud. 248/69 upr. wrl. 1277/92
-662 Szepol, ul. Mieszkołach 32D/10
058/551-84-79; 058/686-60-29



URZĄD WOJEWODZKI
WARSZAWA
WYDZIAŁ I. KULTURY, OŚWIECENIA
I TURYSTYKI
Wojewódzki Związek Dokumentacji
Dokumentacji
KULTURY
WARSZAWA

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku

Przyjęto do państwowego zasobu gódożylnego
i karkołatcznego w dniu 19.06.1990

85/425-24/58

(Podatnik, art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 28.02.2014 r. o podatku dochodowym i kartograficznym)

Dr. J. H. U. pos. 185

2-24. 13.06.90

10

STARZY INSPECTOR
WOL 100-711
Info: [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

100

11

✓

324 . 122 . 154

Województwo gdańskie

Gmina Sulęczyno

BOREK

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

1. Osnowa a) pozioma układ 1965
b. wysokościowa Kronszadt
2. Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego
ustalenia granic działek
3. Mapa osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziatka

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik roboty Vice Prezes

12/11/2011

Wojciech Ropel Marek Fryt

Nr ks. rob. 187 / 4006 / 98 KERG 1


Sierakowice dn. 1998.06.17

3



OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnątrz terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- UTL - tereny zabudowy lotniskowej
- KD - tereny dróg dojazdowych



Wzrost
ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.
 wp. ind. 245/69 wp. arch. 1277/92
 81-043 Sopot, ul. Morska 22D/10
 tel. 058/551-94-79; 058/686-40-29

URZĄD WOJEWÓDZKI
 w Gdańsku
 Wydział Geodezji i Kartografii
 Wydział Techniczny
 W KARTOGRAFII

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy uzyskać z załącznika techniczne podziemie i nadziemie:
 a) projektowane i uzgodnione w Zespole Usługowania Dokumentacji w Gdańsku

Przebieg do planowania projektu podziemie i kartograficznego w dniu 26.06.1998
 Nr. 308-332/98

(Podstawa: art. 13 i art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 20, poz. 163 i Nr 45, poz. 241).
 26.06.1998
STARSZY INSPEKTOR
 WYDZIAŁ
 mgr inż. Jarosław

324 . 122 . 153

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęcyno

BOREK

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



1. Osnowa a) sytuacyjna układ 1985
 b) wysokościowa Kranstätt
2. Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
3. Mapa: osnowa i sytuacja - cyrklet i podziatką

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
 NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik robót: *Wojciech Rępel*
 Wzrost: *Wojciech Rępel*
 Marek Fryt

Nr. ks. rob. 211/4006/98 KERG: 1592/98
 Sierakowice dn. 09.06.23

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy lotniskowej
- tereny dróg dojazdowych



URZĄD WOJEWODZKI
WYKŁADY I KURS...
I Główny...
Wojewódzki Zarząd Dokumentacji
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLA TERENOWA

Przyjęło do ponownego rozpatrzenia
i hierograficznego w dniu 29.05.1989
Nr 14. 709-316/88

(Podstawa: art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 14 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 41, poz. 3411

2-24.29.0498 STARSZY INSPEKTOR
WAGŁE WAGŁOŃSKI
gen. mianu gen. brygady
gen. Bogdan Jarzemb

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
osr. bud. 243/69 osr. urb. 1277/92

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
Uzgodniania Dokumentacji w Gdańsku

Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500

Gmina: Sulęczyno

B O R E K

1. Osnowa sytuacyjna: układ 1965
b) wysokośćowa: Kronstadt
2. Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego
ustalenia granic działek
3. Mapa: osnowa i sytuacja - cykiel i podziatka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE „NADIR”
Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik roboty Zł. Dyrektora
Wojciech Rapel Marek Fryt

Nr ks rob. 135 / 9347 98 KERG 1270 / 98
Sierakowice dn. 1998.05.27




Lemany

Gmina SULĘCZYNO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZALESIEN
Nr działki 44/8 część

wieś BOREK
SKALA 1:5000
Karta terenu 1,5.




OZNACZENIA

-  - granice terenu objętego planem
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
-  - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
-  - las istniejący
-  - tereny zalesień

ZBorek

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92




OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nr. rej. gruntów: 11
 Nr. mapy: 1
 Nr. działki: 107/12
 Nr. KW: 10273
 Pow. w ha: 3.43
 Właściciel: Okuniewski Jan.

UWAGA: część granic wkreślono wg. mapy ew. gruntów i stanu użytkowania – bez ich prawnego ustalania.

Gmina SULECZYNO wieś KISTOWO
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
 Nr działki 107/12 Karta terenu 2.1.



ORIENTACJA 1:50 000

MAPA DLA CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

województwo gdańskie gmina Suleczyno

miejscowość KISTÓWKO obr. Kistowo

Wykonawca: Zakład Usług Geodezyjnych

»GEOPUNKT« Spółka Cywilna

77-100 BYTÓW

ul. Młyńska 6, tel. (0593) 20-66

NIP 842-000-43-39, Regon 001345089

GEODETA UPRAWNIONY

Zbigniew Lewandowski

77-100 BYTÓW

ul. Marchlewskiego 2/22 tel. 2291

Upr. nr 792 z dn. 45 Ust. Dz. U. 30/89 p.241

KERG 1579/98 Data 29.06.1998

Rob. nr: 0510/1098 ark. m: 324.122.182

ukł. wsp: 65 p.o: Kronsztadt.

URZĄD WOJEWODZKI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
 PROJEKTOWO-KARTOGRAFICZNEJ
 FILIA TERENOWA
 W KARTOGRAFACH

RVI

Przyjęto do państwowego zas.

i kartograficznego w dniu 29.06.1998

Nr 01 1578/98

(Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia

14 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241)

Przed przystąpieniem do prac projektowych
 należy na niniejszy podkład mapowy
 nanieść urządzenia techniczne podziemne
 i nadziemne:

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
 Uzgadniania Dokumentacji w Gdańsku

geodezyjnego

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998

29.06.1998


29.06.1998

29.06.1998


OZNACZENIA




- granice terenu objętego planem




- linie rozgraniczające tereny o różnych




zasadach zagospodarowania




linie podziału wewnętrznego terenów



o tej samej funkcji



- nieprzekraczalne linie zabudowy




- tereny zabudowy lotniskowej




- tereny dróg dojazdowych



- tereny ciągów pieszojezdnych



- tereny dróg dojazdowych



- tereny ciągów pieszojezdnych




- tereny dróg dojazdowych



- tereny ciągów pieszojezdnych

szkic orientacyjny



Skala 1:10.000

Opis nieruchomości

Nr rejestru gruntów	54
Nr mapy	3
Nr działki	318 / 2
Nr księgi wieczystej	22143
Powierzchnia w ha	0.57
Właściciel:	Wenta Ryszard

Mapa zaktualizowana na dzień 1998.06.26 przez
 BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE NADIR

Sp.c. w Sierakowicach
 Kierownik robót Z-ca Dyrektora

001839
 Wojciech Ropel Marek Fryt
 Nr ks.rob. 184/1934/98 KERG: 1618 / 98
 Sierakowice dn. 1998. 06.26

URZĄD WOJEWODZKI
 W DĄBRZKU
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjno-Kartograficznej
 BILIA TERENOWA
 W KARTUŻACH

Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu 29.06.1998
 Nr 54.709-335/98

Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia
 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 Dz.U. Nr 20, poz. 163 i Nr 43, poz. 241).

29.06.98
 STARSZY INSPEKTOR
 WOJEWODZKI
 Bogdan Jarzabek

OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej

UTL

sekcja 324.122.202.

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęczyno

Obręb: KISTOWO

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1 : 500

- Osnowa a) pozioma: układ 1965
b) wysokościowa: Kronsztadt
- Pomiar szczegółów: metodą bezpośrednią bez prawnego, ustalenia granic działek
- Mapa: osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
 „NADIR” Spółka z o.o. w Sierakowicach

Kierownik robót:

Prezes Zarządu:

Wojciech Ropel
 Nr ks. 20/40061/96

Marek Fryt
 L. dz. ew. rob. 75/95

Sierakowice dn. 1996.01.18.


Matrycę mapy wykonano ręcznie na kalce technicznej

Przed przystąpieniem do prac projektowych
 należy na niniejszy podkład mapowy
 nanieść urządzenia techniczne podziemne
 i nadziemne

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
 Uzgadniania Dokumentacji w Gdańsku

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.
 upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

szkic orientacyjny



Skala 1:10000

Opis nieruchomości:

Nr rejestru gruntów:

Nr mapy: 2

Nr działki: 173/7

Nr księgi wieczystej:

Powierzchnia w ha: 0.1008

Właściciel: Kotkowski Jerzy

i żona Mirosława

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Sekcja nr: 324.124.091

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęczyń

Obręb: KISTOWO

Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500
z uzbrojeniem terenu

- Osnowa a) pozioma: układ 1965
b) wysokościowa: układ Kronsztadt
- Pomiar szczegółów: metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
- Mapa: osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

BIURO GEODEZYJNO PROJEKTOWE

"NADIR" Sp.c. w Sierakowicach

Kierownik roboty: Z-ca Dyrektora

Kazimierz Korda Wojciech Ropel
Ks. rob. nr 201/934/97 KERG 2343/97

Sierakowice, dn. 1997.10.02

Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego

kartograficznego w dniu 3.10.1997
Matrycę mapy wykonano ręcznie na kalce technicznej


SW. 409-256/97
(Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241).


STARSZY INSPEKTOR
WOJEWODZKI
oraz słuźbowe
inż. Bogdan Jarząbek

Gmina SULĘCZYNO WIEŚ KISTOWO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ SKALA 1:500
Nr działki 173/7 karta terenu 2.3

OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy mieszkaniowej





Gmina SULECZYNO wieś ŻAKOWO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
Nr działki 74/53 część Karta terenu 3.2.



	- granice terenu objętego planem
	- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
	- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
	- nieprzekraczalne linie zabudowy
	- tereny zabudowy lotniskowej
	- tereny ciągów pieszojezdnych

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na miejscu podkład mapowy nanosić przedziały techniczne, podziemne i nadziemne.

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji w Gdańsku

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
-mgr inż. arch.
upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/9
81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 32D/1
tel. 058/551-94-79; 058/686-60-3

172
WYKAZ
b. G. 1724
Województwo
KRAJOWO-KARTOGRAFICZNEJ
FILIA TERENOWA
KRAJOWO-KARTOGRAFICZNEJ

Przyjęto do państwowego zasobu geodetycznego
24 kartograficznego w dniu 6.07.1988r.

Nr 121654. 708-347/88

(Podstawy art. 73 i art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 17 Sierpnia 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 35, poz. 46, i Nr 43, poz. 241).

71.3 AC
5-24 6.07.1988. STARSZY INSPEKTOR

WOJEWÓDZKI

Ans. Borden Langscho

MAPA DLA CEŁÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 1000

województwo gdańskie..... gmina Suleczyno.....

..... miejscowość ŻAKOWO

Wykonawca: Zakład Usług Geodezyjnych GEODETA UPRAWNIENI


77-100 BYTÓW

ul. Młyńska 6, tel.(0593) 20-66
ul. 212-000-43-29 Bezon 001345089

Rob. nr: 0510/1099

KERG 1581/98 Data 06.07.1998

ark.m: 324.122.204 , ukt.wsp: „65” p.o: Kronsztadt



Gmina: Sulęczyno
ZAKOWO

[illegible]

Gmina SULECZYNO

wieś ŻAKOWO


MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU ZALESIEŃ

SKALA 1:5000

Nr działki 48 część

Karta terenu 34.



OZNACZENIA


- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- las istniejący
- tereny zalesień

Z. Bobrowicz

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ

mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92




Skala 1:25000

Opis nieruchomości

Nr rejestru gruntów 11
 Nr mapy 2
 Nr działki 78/27
 Nr księgi wieczystej 1855
 Powierzchnia w ha 17,17
 Właściciel: Stanisław Kiedrowski
 i ż. Helena

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy nadać urządzenie techniczne i nadziennicę:

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
 Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku



OZNACZENIA

- 78/27
- granice terenu objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
 - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
 - nieprzekraczalne linie zabudowy
 - tereny zabudowy lotniskowej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Gmina SULECZYNO
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ
 Nr działki 78/26 i 78/27 część

wieś KŁODNO
 SKALA 1:500
 Karta terenu 5.2

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92
 81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 32D/10
 tel. 058/551-94-79; 058/686-60-29

3549900
 URZĘD
 Województwo Gdańskie
 Wojewódzki Urząd Geodezji i Kartografii
 80-001 GDAŃSK
 FILIA TERENOWA
 W KARTUZY

Przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego

Nadany numer w dniu 14.08.1998r.
 Nr 51.409-367/98

Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241.

14.08.1998r.
 STARSZY INSPEKTOR
 WOJEWÓDZKI
 Urząd
 122/Bogdan Jarczyński

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

1. Osnowa a) pozioma: układ „1965”
 b) wysokościowa: układ Kronsztadt
2. Pomiary szczegółów: metodą bezpośrednią bez prawnego, ustalenia granic działek
3. Mapa: osnowa i sytuacja — cyrkiel i podziałka.

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęczyno

Obwód

KŁODNO

Wojewódzkie Biuro Geodezji i TR w Gdańsku
 Rejonowy Oddział w Kartuzach

Mapę niniejszą sporządził: Kierownik RO


Podstawka

Zygmunt Podstawka mgr inż. A. Krukowski

Nr ks. rob. 137/P/98 L. dz. ew. rob. 1848/98

Kartuzy dn. 13.08.1998r.

13.



OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy lotniskowej
- teren ujęcia wody
- tereny dróg dojazdowych
- tereny ciągów pieszojezdnych

URZĄD WOJEWÓDZKI

Województwo Gdańskie
 Urząd Wojewódzki
 ul. Wolności 100
 80-009 Gdańsk

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy uzyskać urzędowe techn. uzgodnienie i nadzór...
 a) projektowane i uzgodnione w Zespole Usługowania Dokumentacji w Gdańsku

Przyjęto do ponownego...
 i kartograficznego w dniu 13.06.1998
 Nr 208-340/98

Podstawa: art. 17 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o gospodarstwie i kartografii
 Dz. U. Nr 20, poz. 162 i Nr 43, poz. 241)

17.06.1998
 M. J. J. J.

STARSZY INSPEKTOR
 WOJEWÓDZKI
 M. J. J. J.

województwo gdańskie
 gmina Sulęczyń
 obręb Podjazy

skala
 1:500

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
 Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM TERENU
 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

wykonawca: "GEOPOL" Przedsiębiorstwo Usługowe
 Misiołek Juliusz
 kierownik prac: mgr inż. Grzegorz Misiołek
 upr. nr 2396

GEODETA
 Juliusz Misiołek

"GEOPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
 Misiołek Juliusz
 80-308 Gdańsk, ul. Wolności 4 D/2
 tel. 53-34-72
 REGON 19136522, NIP 53-202-04-94


Gdańsk, dnia 27.06.1998 r.

KERG 1447/98




Gmina SULĘCZYNO wieś PODJAZY
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
 Nr działki 391/12 część Karta terenu 6.3.

OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej
- teren ujęcia wody
- tereny dróg dojazdowych



Opis nieruchomości

Nr rejestru gruntów 67
 Nr mapy 3
 Nr działki 391/12
 Nr księgi wieczystej 25222
 Powierzchnia w ha 2,9900
 Właściciel Grzegorz Bielicki
 i żona Halina

324.211.211,163


Województwo: gdańskie
 Gmina: Sulęczyń
 Obręb: PODJAZY

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Osnowa: a) pomiarowa układ 1965
 b) wysokościowa układ Kronsztadt
2. Pomiar: metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
3. Mapa: sytuacja cyrkli i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

"NADIR" Sp. c. w Sierakowicach
 Kierownik robót Z-ca Dyrektora
 Kazimierz Korda Wojciech Rapel
 Nr ks. rob. 146 / 934 / 98 KERG 1343 / 98
 Sierakowice 1998 06 19



54.709-339/12
 29.06.1998



Skala 1:10000

*Jezioro
Gowidlińskie*

Opis nieruchomości:
Nr rejestru gruntów 74
Nr mapy 2
Nr działki 47
Nr księgi wieczystej 1061
Powierzchnia w ha 4,2100
Właściciel: Stanisław
Malotka - Trzebiat

Two letters that I have written to you
in the past are being sent to you
by the same person who is
bringing you this letter. I am
sure that you will find them
of interest.

324.211.061

Województwo : gdańskie
Gmina : Sulęczyń
Obwód : **PODJAŻY**

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Osnowa a) pomiarowa układ 1965
b) wysokościowa układ Kransztadt
2. Pomiar metodą bezpośrednią bez prawnego
ustalenia granic działek
3. Mapa sytuacja - cyrkiel i podziałka

ZAKŁAD USŁUG
GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
„NADIR” Sp. z o.o. w Sierakowicach
Kierownik roboty V-ce Prezes

Kazimierz Korda Marek Fryt
Nr ks.rob. 192/4006/98 KERG 1527/98
Sierakowice 1998.06.22

Gmina SULECZYNO wieś PODJAZY
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
Nr działki 47 Karta terenu 6.4.

15

OZNACZENIA

- | | |
|--|--|
| | - granice terenu objętego planem |
| | - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania |
| | - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji |
| | - nieprzekraczalne linie zabudowy |
| | - tereny zabudowy lotniskowej |
| | - teren ujęcia wody |
| | - tereny dróg dojazdowych |
| | - tereny ciągów pieszojezdnych |

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.

apr. bud. 245/69 apr. urb. 1277/92

stowych

spowy

[illegible]


Zespole

donakw

Gmina SULECZYNO wieś PODJAZY
MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
Nr działki 51 Karta terenu 66.

SKALA 1:1000
Karta terenu 66

16



Opis nieruchomości

Nr rejestru gruntów 67
Nr mapy 2
Nr działki 51
Nr księgi wieczystej 25222
Powierzchnia w ha 2,5600
Właściciel Grzegorz Bielicki
i żona Halina


a) Projekowane i uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji w Górnictwie

Przebieg to psychiatryczny (sposób poddążył)
i kardiologicznego w dniu 24.06.1998
Nr SW. 109-331/98


(Podstawa: 41. 2 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 19 maja 1978 r. o prawie gromadzkiej i karnej) ~~...~~
1. G. w 76 JO. poz. 16 i Nr 42, poz. 241A

[illegible]

nie wykazuje szkodliwych właściwości
nie powoduje żadnych zmian w strukturze
organizmów. Wskazano, że nie powoduje
zmian w strukturze i funkcjach komórek
i tkanek, nie powoduje żadnych zmian w



OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy lotniskowej
- tereny dróg dojazdowych

324. 211.064


Województwo: gdańskie
Gmina : Sulęczyń
Obręb: P O D J A Z

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Osnowa a) pomiarowa układ 1965
b) wysokościowa układ Kronsztadt
2. Pomiar metoda bezpośrednia bez prawnego
ustalenia granic działek
3. Mapa: sytuacja - cyrkiel i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
"NADIR" Sp. c. w Sierakowicach
Kierownik roboty Z-ca Dyrektora
Krzysztof Korda Wojciech Ropel
Nr. ks. rob. 147/934/98 KERG 1344/98
Sierakowice 1998.06.18

17



OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnątrz terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy lotniskowej
- tereny dróg dojazdowych

Opis nieruchomości:
Nr rejestru gruntów: 67
Nr mapy 2
Nr działki 222, 230
Nr księgi wieczystej 25222
Powierzchnia w ha 0,1100, 0,4700
Właściciel: Grzegorz Bielicki
i żona Halina

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszym przedkład mapy podać nazwę zagospodarowania terenów i nazwę planu zagospodarowania terenów.

Przebieg linii granicznej terenów zabudowy lotniskowej i dróg dojazdowych z 24.06.1998
Nr. S.W. 109-331/98

Przebieg linii granicznej terenów zabudowy lotniskowej i dróg dojazdowych z 24.06.1998
Nr. S.W. 109-331/98

Przebieg linii granicznej terenów zabudowy lotniskowej i dróg dojazdowych z 24.06.1998
Nr. S.W. 109-331/98

324.211.064

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęcyno

Obręb: PODJAZY

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Osnowa a) pozioma układ 1965
b) wysokościowa układ Kronsztadt
2. Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
3. Mapa: osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

"NADIR" Sp. z o.o. w Sierakowicach


Kierownik robót Z-ca Dyrektora

Kazimierz Korda Wojciech Ropel

Nr ks. rob. 147/934/98 KERG 1344/98

Sierakowice 1998.06.19

szkic orientacyjny



Skala 1:10000

Opis nieruchomości:

Nr rejestru gruntów:

Nr mapy:

Nr działki: 388/21

Nr księgi wieczystej: 41076

Powierzchnia w ha: 0,1208


Właściciel: Sławomir Wojtaś

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej

UTL



Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy nanieść urządzenia techniczne podziemne i nadziemne:
 a) projektowane i uzgodnione w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Gdańsku

URZĄD WOJEWÓDZKI
 W GDAŃSKU
 WYDZIAŁ GEODEZJI, SIAŁ, KARTOGRAFII
 I Gospodarki Nieruchomościami
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
 GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
 FILIA TERENOWA
 W KARTUŻACH

Przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu
 Nr 34. 708 320/98

(Podstawa: art. 12 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241),
 Nr 24 8.06.1998.
 STARSZY INSPEKTOR
 WOJEWÓDZKI

Stanisław Jarząbek

Sekcja nr: 324. 211.161

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęczyń

Obręb: PODJAZY

Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu

1. Osnowa a) pozioma: układ 1965
b) wysokościowa: układ Kronsztadt
2. Pomiar szczegółów: metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
3. Mapa: osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE „NADIR” Sp.c. w Sierakowicach

Kierownik roboty

Z-ca Dyrektora

Kazimierz Korda


Wojciech Ropel

Ks. rob. nr 142/934/98

KERG 1295/98

Sierakowice, dn. 1998.06.05

szkic orientacyjny



Skala 1:10000




Opis nieruchomości:


Nr rejestru gruntów : 46
 Nr mapy : 1
 Nr działki : 342
 Nr księgi wieczystej : 7921
 Powierzchnia w ha : 1.3000
 Właściciel : Reclaw Władysław

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
 nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
 podziemnych, które nie były zgłoszone
 do inwentaryzacji, lub o których brak jest
 informacji w instytucjach branżowych.

OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej
- tereny zabudowy mieszkaniowej



Sekcja nr : 324.211.183

Województwo : gdańskie

Gmina : Sulęczyno

Obręb : MŚCISZEWICE

Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu

- Osnowa a) pozioma : 1965
b) wysokościowa : Kron sztaf
- Pomiar szczegółów : metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
- Mapa : osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
 NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik robót Vce Prezes

Wojciech Ropel

Maciek Fryt

Ks. rob. nr 210/4006/97

KERG 1574/97

Sierakowice, dn. 1997.07.17


Matrycę mapy wykonano ręcznie na kalce technicznej

18.07.1997

OT 1574/97


18.07.97

18.07.97

Jezioro
Stacinko Mate

Opis nieruchomości
Nr rejestru gruntów 388
Nr mapy 2
Nr działki 441/3
Nr księgi wieczystej 36503
Powierzchnia w ha 1,2600
Właściciel: Mirosław Jezewski
i żona Lucyna.

OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy mieszkaniowej
- tereny dróg dojazdowych
- teren ujęcia wody

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
wp. bud. 248/69 wp. arch. 1277/92

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy skłonić urzędników z techn. i geod. i nadzoru i projektować i uzgodnić w Zespole Usługowno Dokumentacji w Gdańsku

Przyjęto do ponownego zasz. geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18.06.1998
Nr 441/3-337/98

(Podstawa: art. 13 i art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1980 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30, poz. 102 i Nr 43, poz. 241).
18.06.98
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
inż. Jerzy Jarczyński

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wyrażonych na niniejszym mapie urządzeń podziemnych, które nie były objęte niniejszą sytuacją, lub o których istnieniu informacji w instytucjach biurowych.

324.211.231,233

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęcino


Obręb: MŚCISZEWICE

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

1. Osnowa a) pomiarowa układ 1965
b) wysokościowa układ Kronsztadt
2. Pomiar metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
3. Mapa sytuacja - cyrkiel i podziałka

BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
"NADIR" Sp. z o.o. w Sierakowicach
Kierownik robót Z-ca Dyrektora
Kazimierz Korda, Wojciech Ropel
Nr ks.rob 169/934/98 KERG 1480/98
Sierakowice 1998.06.22

PA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA 1:500

z inwentaryzacją urządzeń podziemnych
do celów projektowych

ORIENTACJA 1:25 000

onała

Anna Malijewska BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
mgr inż. ANNA MALIJEWSKA
geodeta uprawniony nr 664/2409
80-460 Gdańsk, ul. Piłotów 108/22
Tel. 456-94-56

Załącznik

1. Plan sytuacyjny i kartograficzny
2. Plan sytuacyjny i kartograficzny
3. Plan sytuacyjny i kartograficzny
4. Plan sytuacyjny i kartograficzny
5. Plan sytuacyjny i kartograficzny
6. Plan sytuacyjny i kartograficzny
7. Plan sytuacyjny i kartograficzny
8. Plan sytuacyjny i kartograficzny
9. Plan sytuacyjny i kartograficzny
10. Plan sytuacyjny i kartograficzny

państwowego zasobu geodezyjnego

z dnia 16.06.1998r.

P-322/98

z art. 2 i art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia
11.06.1998r. o planach geodezyjnych i kartograficznych
Nr 50, poz. 103 i Nr 43, poz. 241).

16.06.1998r. STARSZY INSPEKTOR

WOJEWÓDZKI

oraz

mgr inż. Jarosław Jarszabek

Przed przystąpieniem do prac projektowych
należy na niniejszy podkład mapowy
nanieść urządzenia techniczne podziemne
i nadziemne:

a) projektowane i uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji w Gdańsku


Gmina SULECZYNO wieś MŚCISZOWICE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:700
Nr działki 797/8 Karta terenu 7.4.

21.

OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalną linię zabudowy
- tereny zabudowy lotniskowej
- tereny dróg dojazdowych
- tereny ciągów pieszojezdnych
- teren ujęcia wody

10 0 10 20 30 40 M



ZBIGNIEW H. BOBROWICZ

22


Gmina SULĘCZYNO wieś MŚCISZEWICE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU ZALESIEŃ
Nr działki 731/1 część

SKALA 1:5000
Karta terenu 75.



OZNACZENIA




- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- las istniejący
- tereny zalesień

Z. Bobrowicz

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

SKALA 1:5000
Karta terenu 7.6.




- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- las istniejący
- tereny zalesień

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.

mgr. inz. arch.
upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92
~~11.11.1992~~ 12.11.1992

Gmina SULĘCZYNO wieś MŚCISZEWICE
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZALESIEŃ
 Nr działki 546 część


SKALA 1:5000
 Karta terenu 7.7.




OZNACZENIA




- granice terenu objętego planem



- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania



- linie podziału wewnątrz terenów o tej samej funkcji



- las istniejący




- tereny zalesień

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.



upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

Gmina SULECZYNO wieś MŚCISZEWICE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZALESIEŃ
Nr działki 579 część

SKALA 1:5000
Karta terenu 7.8.



OZNACZENIA

-  - granice terenu objętego planem
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
-  - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
-  - las istniejący
-  - tereny zalesień

Z Bobu


ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
uor. bud. 245/69 uor. urb. 1277/92

Gmina SULECZYNO wieś WĘSIORY
MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Nr działki 2/26

SKALA 1:5000
Karta terenu 9.4




29.



Gmina SULECZYNO wieś WĘSIORY
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZALESIEŃ
 Nr działki 668,666 SKALA 1:5000
 Karta terenu 9.5.




OZNACZENIA

-  - granice terenu objętego planem
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
-  - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
-  - las istniejący
-  - tereny zalesień


Bobu

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.
 upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

Gmina SULECZYNO wieś WĘSIORY
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZALESIEN
Nr działki 223/4 część SKALA 1:5000
Karta terenu 9.6



OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- las istniejący
- tereny zalesień

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

województwogdańskie..... gminaSulęczyńska.....

miejscowośćZDUNOWICE.....

Wykonawca : Zakład Usług Geodezyjnych

»GEOPUNKT« Spółka Cywilna

77-100 BYTÓW 77-100 Bytów, ul. Słaffa 13, 49-53

ul. Młyńska 6, tel. (0593) 20-66 upr. nr 4016 z 57 Rozp. MAiGP

NIP 842-000-43-39, Regon 001345089 Dział nr 10/84, poz. 42

Rob. nr: 0510/1106






KERG 1692/98



Data 06.07.1998

ark. m: 324. 231. 014 , ukt. wsp: „65” , p.o: Kronsztadt

Gmina SULECZYNO wieś ZDUNOWICE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
Nr działki 52/2 część Karta terenu 10.3.

OZNACZENIA

-  - granice terenu objętego planem
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
-  - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
-  - nieprzekraczalne linie zabudowy
-  - tereny zabudowy lotniskowej
-  - teren ujęcia wody
-  - tereny dróg dojazdowych



URZĄD WOJEWODZKI

Przyjęto do projektu i kartograficznego w dniu 6.07.1998 r.
Nr 54.208-348/98

Przyjęto do projektu i kartograficznego w dniu 6.07.1998 r.
Nr 54.208-348/98

(Podatki: art. 11 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1998 r. - o zmianie ustawy o podatku od nieruchomości i niektórych innych przepisach)
Dz. U. Nr 30, poz. 621 (z 43, poz. 241)

6.07.1998
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWODZKI
oraz
mgr inż. arch. Zdzisław Jarząbek

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy nanieść urządzenie techniczne podziemne i nadziemne.

a) projektowane i uzgodnione w Zespole Zagadnień Dokumentacji w Gdańsku

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.




upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92


OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nr rejestru gruntów: 15
Nr mapy: 1
Nr działki: 52/2
Nr księgi wieczystej: 4883
Powierzchnia w ha: 12,42
Właściciel: Browarczyk Alwina

33.

OZNACZENIA

-  - granice terenu objętego planem
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
-  - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
-  - nieprzekraczalne linie zabudowy
-  - tereny zabudowy letniskowej
-  - teren ujęcia wody
-  - tereny dróg dojazdowych



Uwaga: część granic (drogi) określono na podstawie planu sytuacyjnego.

KERD 1444/98 Data: 22.06.1998
Rob. nr: 0510/1098 arkusz mapy: lokalny
13/1/3/77 (324.231.023)
osnowa pozioma i wysokościowa: lokalne

23.06.1998


13.06.1998

23.06.98

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
upr. bud. 245/69 upr. urb. 127/92

Gmina SULECZYNO wieś ZDUNOWICE
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1000
 Nr działki 135/15 część Karta terenu 10,5,


34.



6067600

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

W. rejestru gruntów: 11
 W. mapy: 2
 W. działki: 135/15
 W. księgi wieczystej: 15640
 Powierzchnia w ha: 20
 Właściciel: Gruchala Antoni i Genowefa



10 0 20 40 60 M

OZNACZENIA

- | | |
|--|--|
| | - granice terenu objętego planem |
| | - linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania |
| | - linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji |
| | - nieprzekraczalne linie zabudowy |
| | - tereny zabudowy letniskowej |
| | - teren ujęcia wody |
| | - tereny dróg dojazdowych |
| | - tereny ciągów pieszojezdnych |

MAPA DLA CEŁÓW PROJEKTOWYCH
 SKALA 1:1000

województwo gdańskie gmina Suleczyno
 miejscowość ZDUNOWICE
 Wykonawca:

23.06.1998

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.
 upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

KERG 1445/98 Data 22.06.1998

Rob. nr: 0510/1087 nr. m: 324.231.112-114

1:1000 65" na: Kransztadt

Gmina SULĘCZYNO

wieś ZDUNOWICE


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU ZALESIEŃ

SKALA 1:5000

Nr działki 215/1Nczęść

Karta terenu 10.6.




OZNACZENIA




- granice terenu objętego planem



- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania



- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji



- las istniejący




- tereny zalesień

Zbigniew H. Bobrowicz

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ

mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 uor. urb. 1277/92



Skala 1: 10 000



Opis nieruchomości:

Nr rejestru gruntów:

Nr mapy:

Nr działki: 184 / 8


Nr księgi wieczystej:

Powierzchnia w ha:

Właściciel:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszy podkład mapowy nanieść urządzenia techniczne podziemne i nadziemne:
a) projektowane i uzgodnione w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku



Sekcja nr: 324.124.142

Województwo: gdańskie

Gmina: Sulęczyń

Obręb: SULĘCZYŃ

Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1: 1000
z uzbrojeniem terenu

1. Osnowa a) pozioma: układ 1965
b) wysokościowa: Krönsztadt

2. Pomiar szczegółów: metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek

3. Mapa: osnowa i sytuacja - cyrkiel i podziałka

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik roboty

Vice Prezes

Wojciech Ropeł

Marek Fryt

Ks. rob. nr 179./4006/98

KERG 1420/98

Sierakowice, dn. 1998. 06. 03


Przejęcie do państwowego zasobu geodezyjnego
Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu
Nr 01/1420/98

(Podstawa: art. 12 i art. 49 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 24, poz. 2411)
GEODETA
Jadwiga Krawczyk
inż. i t. w. m. s. k.



ORIENTACJA

1: 50 000



SKALA 1: 1000

województwo ... gdańskie ... gmina ... Suleczyno

miejscowość ... SULECZYNO

Wykonawca: Zakład Usług Geodezyjnych GEODETA UPRAWNIONY

»GEOPUNKT« Spółka Cywilna
77-100 BYTÓWZbigniew Lewandowski
77-100 BYTÓWul. Młyńska 6, tel. (0593) 20-66
NIP 842-000-43-39, Regon 001345089ul. Mazowieckiego 2/22 tel. 2291
Upr. nr 902 z dat. 45 Ust. Dz. U. 30/69 p.241

Rob. nr: 0510/1097

KERG 1621/98

Data 06.07.1998

ark: m: 324, 124, 201, ukł. wsp: „65”, p. o: Kronsztadt

Gmina SULECZYNO

wieś SULECZYNO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

SKALA 1:1000

OPIS Nr działki 155/1

Karta terenu 11.2

Nr rejestru gruntów: 79

Nr. mapy: 1

Nr. działki: 155/1

Nr. księgi wieczystej: 8702

Powierzchnia w ha: 1,59


Właściciel: Formela Alojzy i Teresa

6.07.1998r.

54.709-346/98

Krzysztof 6.07.1998r.

OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej

ZBIGNIEW H. BROWICZ


mgr inż. arch.

"MIERNIK"
USŁUGI GEODEZYJNE S.C.
83-400 Kołomyża, ul. Rynek 14
tel. 48-74-37 i 0601-67-45-76
NIP 59-44-53-37 Regon 191520688

MAPA DLA CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Szkic orientacyjny



Woj.: gdańskie
Gmina: Sulęczyń
Obręb: SULĘCZYŃ
Działka: 25
Dz.ew.rob.: 1601/98
Ks.rob.: 48/98

Mapa aktualna pod względem
sytuacji, rzeźby terenu oraz
uzbrojenia podziemnego na
dzień 1998.06.25

Wykonał:

Marek Kleinschmidt
mgr inż. geodeta
zaśw. nr 14311

Osnowa pozioma – układ „1965”

Osnowa wysokościowa – układ „Kronsztadt”

Seksja mapy zasad. 324.124.244

Zakres pomiaru — — — — —

Kościerzyna 1998.06.29

Uwaga: granice pomiędzy działką 25 a 92
wkręślono graficznie z mapy ewid.

Skala 1:10 000

Plan zagospodarowania przestrzennego
dotyczy na terenie planu zagospodarowania
namyślnie urządzonych terenów publicznych
i nadzierań
a) projektowane i uszczelnione w Zespole
Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku

23.06.1998

54.708-341/98

23.06.98

2229

Gmina SULĘCZYŃ wieś SULĘCZYŃ
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ SKALA 1:1333
Nr działki 25 część Karta terenu 11.3

OZNACZENIA

- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej
- tereny dróg dojazdowych
- teren ujęcia wody

20 M 10 0 50 M



ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
ur. bud. 2.3.59 cor. urb. 1977/92

92

67

LS

92




Wszystkie dane i pomiary w tym planie
 zostały wykonane zgodnie z przepisami
 o geodezji i kartografii, a także z
 przepisami o ochronie środowiska.

Mapę zaktualizowano na dzień 1998 06 23 przez
 BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE NADIR
 Sp. z o.o. w Sierakowicach
 Kierownik robót: Wojciech Ropel
 Z-ca Dyrektora: Marek Fryt
 Nr ks. rob. 179/934/98 KERG: 1567/98
 Sierakowice dn. 1998 06 23

65
2

Przed przystąpieniem do prac projektowych
 należy na niniejszy podkład mapowy
 ponieść uzgodnienia techniczne i podziemne
 i nadziwić
 a) projektowane i zagospodarowane w Zespole
 Uzgodnienia Dokumentacji w Gdańsku

OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny rekreacji sezonowej
- tereny zabudowy mieszkaniowej

URZĄD WOJEWÓDZKI
 w Gdańsku
 Zdzisław J. Bobrowicz
 mgr inż. arch.
 upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92
 81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 32D/10
 tel. 058/551-94-79; 058/686-60-29

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.
 upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92
 81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 32D/10
 tel. 058/551-94-79; 058/686-60-29

324.124.193 ; 324.124.191

województwo gdańskie
 gmina Suleczyno
 SULECZYNO

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

- Osnowa a) pozioma układ 1965
 b) wysokościowa Kronsztadt
- Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek
- Mapa osnowa i sytuacja-cyrkiel i podziałka

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
 NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach

Kierownik robót: Wojciech Ropel
 Vice Prezes: Marek Fryt

Nr ks. rob. 207/4006/96
 KERG 1724/96

Sierakowice dn. 1996-10-09.


Przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu 26.06.1998
 Nr 24 304-333/98

(Podstawa: art. 18 ust. 46 pkt 2 ustawy z dnia
 17 maja 1982 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 Dz. U. Nr 32, poz. 103 i Nr 43, poz. 241)
 26.06.1998 STARSZY INSPEKTOR
 WOJEWÓDZKI
 mgr inż. arch.
 mgr inż. arch. Jarosław Jarosławski


40

Gmina SULECZYNO wieś SULECZYNO
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 TERENU ZALESIEŃ
 Nr działki 164 część

SKALA 1:5000
 Karta terenu 11.5



OZNACZENIA



- granice terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- las istniejący
- tereny zalesień

ZB

ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
 mgr inż. arch.

upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92

MAPA

sytuacyjno-wysokościowa

dla celów projektowych
skala 1:500

wieś KŁODNO
SKALA 1:1000
Karta terenu 5.3

Gmina SULECZYNO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ
Nr działki 73/37 część


Województwo: gdańskie
Gmina: Suleczyno
Obreńb: KŁODNO
Nr Ks. Rob: 312/4006/98
KE RG: 2240/98
Sekcja: 324.142.091

Województwo: gdańskie
Gmina: Suleczyno
Obreńb: KŁODNO
Nr Ks. Rob: 312/4006/98
KE RG: 2240/98
Sekcja: 324.142.091

Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych
NADIR Sp. z o.o. w Sierakowicach
Kierownik robót: Wice Prezes
Wojciech Rogiel
Sierakowice dn. 1998.08.20

OZNACZENIA

- granicę terenu objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
- linie podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny zabudowy letniskowej
- tereny dróg dojazdowych



ZBIGNIEW H. BOBROWICZ
mgr inż. arch.
upr. bud. 245/69 upr. urb. 1277/92
81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 32D/10
tel. 058/551-94-79; 058/686-60-29

