

**UCHWAŁA NR 483/XLVIII/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 7 listopada 2014 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości
Żółwieniec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr 80/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec, Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje: **Rozdział 1 Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin, uchwalonego uchwałą nr 290/XXXI/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 marca 2013 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec, zwany dalej planem.

2. Granice obszarów objętych planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną w skali 1:2000, zwany rysunkiem planu;
- 2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Ślesin o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Ślesin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania, których przeznaczenie ustalono w § 4 niniejszej uchwały;
- 3) oznaczenia cyfrowe i literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wiążące ustalenia niniejszej uchwały z rysunkiem planu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) granica strefy zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są ustaleniami niniejszego planu, lecz mają charakter informacyjny:

- 1) linie podziału wewnętrznego terenów;
- 2) pasy technologiczne linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia;
- 3) zasięg strefy ograniczenia wysokości zabudowy w promieniu 1000m wokół masztu Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego;
- 4) oznaczenia poza obszarem opracowania planu.

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **dachy płaskie** – dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 10°.
- 2) **mała gastronomia** – usługa w zakresie gastronomii, polegająca na sprzedaży gotowych, fabrycznie opakowanych wyrobów spożywczych, z dopuszczeniem ich obróbki termicznej;

- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia określona na rysunku planu, wyznaczająca najbliższe położenie frontowej ściany budynku względem frontu działki; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez okapy, gzymsy, balkony, tarasy, schody itp., jednak nie więcej niż o 1,5 m;
- 4) **pas technologiczny** – wolny od zabudowy kubaturowej pas terenu pod linią elektroenergetyczną, w którym zawierają się wszelkie oddziaływania, wymagany dla celów konserwacji lub ochrony przed niekorzystnymi oddziaływaniami, o szerokości określonej według obowiązujących norm;
- 5) **powierzchnia biologicznie czynna** – powierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 6) **powierzchnia zabudowy** – sumaryczna powierzchnia zewnętrznego obrysu wszystkich budynków oraz utwardzonych nawierzchni działki;
- 7) **przeznaczenie podstawowe** – dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;
- 8) **przeznaczenie dopuszczalne** – sposób zagospodarowania terenu stanowiący uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, wymagający spełnienia warunków określonych w planie;
- 9) **szyldy** – nośniki informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi, będące oznaczeniem miejsca świadczenia usług;
- 10) **tablice reklamowe** – nośniki informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi, służące informacji o produktach i ich producentach;
- 11) **teren** – obszar określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania i oznaczony symbolem przeznaczenia terenu;
- 12) **uciążliwości dla działek sąsiednich** – działania powodujące poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych i zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 13) **usługi bytowe** – usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, służące zaspokojeniu potrzeb podstawowych, jak: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie, szklarskie, itp. oraz handel detaliczny, biura, gabinety lekarskie itp.;
- 14) **wielkopowierzchniowe obiekty handlowe** – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m². **Rozdział 2 Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem**

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów i związane z nim oznaczenia literowe:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,
- 3) ML – tereny zabudowy rekreacyjnej,
- 4) ML(UH) – tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem usług handlu,
- 5) U – tereny usług,
- 6) UK – tereny obiektów kultu religijnego,
- 7) ZE – tereny zieleni nieurządzonej,
- 8) ZL – tereny lasów,
- 9) WS – tereny wód powierzchniowych,
- 10) W – tereny wodociągów,
- 11) KD-L – tereny dróg publicznych – droga lokalna,
- 12) KD-D – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,
- 13) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
- 14) KDX – tereny ciągów pieszo-jezdných.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nową zabudowę należy sytuować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, a także ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem oraz ustaleń obowiązujących dla poszczególnych terenów;
- 2) na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej służącej celom publicznym, zgodnie z przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z władającym terenem;
- 3) zachowania ustalonych planem linii zabudowy nie wymaga się dla nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy;
- 5) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, o ile poziom parteru nie przekroczy rzędnej 0,8 m ponad powierzchnię terenu;
- 6) w stosunku do zabudowy istniejącej, dopuszcza się zachowanie jej dotychczasowego sposobu usytuowania względem linii zabudowy i użytkowania oraz wykonywanie przebudowy i remontów; w przypadku rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania zabudowy, należy stosować ustalenia planu;
- 7) gabaryty i forma nowych obiektów powinny nawiązywać do formy architektonicznej istniejącego zespołu zabudowy, w którym są zlokalizowane – w zakresie wysokości zabudowy, geometrii dachów i kolorystyki;
- 8) inwestycja projektowana na działce nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości;
- 9) w granicach posesji dopuszcza się lokalizację szyldów oraz reklam o powierzchni do 3 m²;
- 10) na obszarze objętym planem nie przewiduje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) na obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia prac trwale naruszających stosunki gruntowo-wodne w stopniu uniemożliwiającym zachowanie równowagi przyrodniczej;
- 2) należy utrzymywać we właściwym stanie istniejące zadrzewienia oraz stosować nowe nasadzenia zgodne z typem siedliska;
- 3) powierzchnie nie utwardzone powinny być pokryte zielenią, stanowiąc powierzchnie biologicznie czynne;
- 4) wszelkie oddziaływanie poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, związane z planowanym przedsięwzięciem, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
- 5) masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania powierzchni terenu w granicach działki własnej lub przetransportować na inny teren wskazany przez służby gminne;
- 6) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych w przepisach odrębnych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

§ 7. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1. Ze względu na położenie terenów objętych planem w granicach Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, ustala się:

- 1) zakazuje się dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych w stopniu uniemożliwiającym zachowania równowagi przyrodniczej;
- 2) zakazuje się doprowadzania ogrodzeń działek w obrębie obrzeża jeziora Ślesieńskiego na odległość mniejszą niż 5 m od linii stałego porostu trawy;
- 3) w pasie o szerokości 20,0 m od linii stałego porostu trawy nie zezwala się na lokalizację jakiegokolwiek nowej zabudowy, z wyjątkiem dróg pieszych, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z gospodarką wodną, kąpielisk i przystani wodnych oraz hangarów na sprzęt pływający.

2. Nie określa się wymagań dla obszaru objętego granicami Terenu górniczego „Pątnów”, z uwagi na zakończenie wydobywania węgla.

3. Zagrożenie związane z osuwaniem się mas ziemnych na obszarze opracowania planu nie występuje.

4. Zagrożenie powodziowe na obszarze opracowania planu nie występuje.

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) część obszaru objętego planem, przedstawiona na rysunku planu Nr 1, jest położona w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych;
- 2) podczas robót ziemnych związanych z inwestycjami lokalizowanymi na obszarze strefy, wymagane jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Koninie;
- 3) w przypadku odkrycia przy prowadzeniu robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że może on być zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

§ 9. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wobec braku obszarów przestrzeni publicznej.

§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 2) dopuszcza się łączenie działek w celu utworzenia jednolitej działki budowlanej;
- 3) dla każdej działki budowlanej należy zapewnić bezpośredni dostęp do drogi publicznej;
- 4) wymiary wydzielanej działki muszą umożliwiać jej zagospodarowanie zgodne z ustaleniami niniejszej uchwały;
- 5) szerokość działki w miejscu przeznaczonym na dojazd do budynku, lub szerokość pasa terenu niezbędnego dla ustalenia służebności drogowej na działce sąsiedniej, powinna wynosić co najmniej 4,5 m;
- 6) dopuszcza się wydzielanie dojazdów do działek budowlanych o minimalnej szerokości 4,0 m, nie określonych na rysunku planu;
- 7) szczegółowe zasady podziału nieruchomości zawarto w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów;
- 8) szczegółowe zasady podziału na działki budowlane nie dotyczą wydzielania działek dla obiektów infrastruktury technicznej i innych inwestycji celu publicznego, podziałów związanych z regulacją granic nieruchomości oraz wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 11. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) na terenach położonych w granicach strefy bezpieczeństwa ropociągu „Przyjaźń” w pasie do 20 m od osi skrajnego przewodu ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń i zabudowy kubaturowej oraz nakaz zachowania funkcji rolniczej lub zieleni nieurządzonej;
- 2) w pasach technologicznych, wyznaczonych wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną oraz w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 5 m po obu stronach linii, zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- 3) w stosunku do napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia wymagane jest zachowanie odległości 3 m od skrajnego przewodu będącego pod napięciem;
- 4) skablowanie linii napowietrznych znosi ustalone pasy technologiczne;
- 5) zakaz nowej zabudowy ustala się w pasie 20 m od linii brzegowej jeziora Ślesińskiego dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML;

- 6) zakaz doprowadzania ogrodzeń do wód jeziora oraz na odległość mniejszą niż 10 m od linii brzegowej;
- 7) zakaz wznoszenia obiektów o wysokości powyżej 40 m w promieniu 1 km od masztu RTCN w Żółwieńcu;
- 8) wszelkie budowle o wysokości równej i większej niż 50 m npt, planowane na obszarze objętym planem, należy każdorazowo zgłaszać do organów właściwych w zakresie przeszkód lotniczych, przed uzyskaniem pozwolenia na ich budowę.

§ 12. Ustala się następujący sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń komunikacji, a także tymczasową zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części, związanych z realizacją docelowego zagospodarowania terenów określonego w planie;
- 2) dla terenów objętych planem nie określa się terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 13. Ustala się następujące zasady zapewnienia miejsc parkingowych na terenach objętych planem, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – co najmniej 1 miejsce parkingowe dla budynku mieszkalnego oraz min. 1 miejsce parkingowe dla funkcji usługowej; za miejsce parkingowe uważa się także garaż;
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług MN(U) – co najmniej 1 miejsce parkingowe dla budynku mieszkalnego oraz min. 2 miejsca parkingowe dla funkcji usługowej; za miejsce parkingowe uważa się także garaż;
- 3) dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML i ML(UH) – co najmniej 1 miejsce parkingowe, za miejsce parkingowe uważa się także garaż;
- 4) ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) na terenach dróg lokalnych i dojazdowych dopuszcza się urządzenie ogólnodostępnych zatok parkingowych w miejscach niezagrożających bezpieczeństwu ruchu, przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych drogi.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) na wszystkich terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służącej celom publicznym, bez konieczności opracowywania planu miejscowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z władającym terenem, o następujących parametrach:
 - a) maksymalna wysokość budynków – 3,5 m,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 16 m²,
 - c) dach płaski o nachyleniu połąci do 10°;
- 2) dla usytuowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wymaga się zachowania linii zabudowy;
- 3) ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg, na warunkach określonych przez administratora drogi a w przypadku braku możliwości - na terenach przyległych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) podczas realizacji zagospodarowania terenów wszelkie kolizje z sieciami infrastruktury technicznej należy rozwiązywać po uzgodnieniu z zarządcami sieci oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) zaopatrzenie działek budowlanych w wodę z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci;
- 2) na terenach pozbawionych zbiorczych urządzeń zaopatrzenia w wodę, dopuszcza się indywidualne ujęcia wody, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych.

3. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków komunalnych:

- 1) odprowadzanie ścieków docelowo poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej;
- 2) zakazuje się odprowadzania ścieków nie spełniających norm czystości bezpośrednio do gruntu i do cieków wodnych;
- 3) na terenach nie wyposażonych w zbiorowe urządzenia do odprowadzania ścieków, do czasu ich wyposażenia w kanalizację sanitarną dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych;
- 4) nie zezwala się na indywidualne oczyszczalnie ścieków.

4. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i powierzchni niezanieczyszczonych poprzez rozprowadzenie na nieutwardzonej części własnej działki budowlanej, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;
- 2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych, należy zagospodarować w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, przy zapewnieniu dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń określonego w przepisach odrębnych.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) ustala się zasilanie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych;
- 2) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie wymaga się zachowania linii zabudowy;
- 3) na terenach, gdzie wystąpi zapotrzebowanie na zasilanie w energię elektryczną, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia, w lokalizacji wskazanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, z zapewnieniem całodobowego dostępu dla służb energetycznych;
- 4) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się pasy technologiczne o minimalnej szerokości:
 - 50 m (2 x 25 m od osi linii) dla istniejących linii 220 kV,
 - 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 15 kV,
 - 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 0,4 kV, w obrębie których zakazuje się lokalizacji budynków i budowli nie związanych z energetyką, w tym masztów i instalacji, oraz zieleni wysokiej. Warunki lokalizacji wszelkich obiektów w sąsiedztwie linii wymagają uzgodnienia z administratorem sieci. Projektowane zagospodarowanie terenów musi uwzględniać zachowanie bezpiecznej odległości od przewodów, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 5) skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych SN znosi ustalone w pkt 4 pasy technologiczne;
- 6) dopuszcza się przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenów, na warunkach administratora sieci.

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się zaopatrzenie w gaz ze źródeł indywidualnych;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ziemny z nowo budowanych sieci gazociągów, zgodnie z przepisami odrębnymi, zależnie od warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających budowę sieci gazowej;
- 3) na terenach objętych planem dopuszcza się możliwość budowy stacji gazowych oraz wydzielania dla nich terenu bez konieczności opracowywania planu miejscowego;
- 4) dopuszcza się prowadzenie gazociągów w pasach drogowych, na warunkach administratora drogi;
- 5) dla gazociągów i przyłączy gazowych układanych w ziemi lub nad ziemią należy zachować strefy kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych.

7. Ustala się następujące zasady wyposażenia terenów w systemy łączności:

- 1) na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację nowych inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, spełniających wymogi przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i wymianę istniejących sieci telekomunikacyjnych;

3) przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych.

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia budynków w ciepło:

- 1) w nowo wznoszonych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynkach należy stosować niskoemisyjne paliwa płynne, gazowe i stałe oraz alternatywne źródła energii;
- 2) zakazuje się wyposażania w ogrzewanie z kominków budynków położonych w odległości mniejszej niż 12 m od terenów leśnych.

9. Dla ropociągu „Przyjaźń” wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wyznacza się strefę bezpieczeństwa o granicy usytuowanej w odległości co najmniej 20 m po obu zewnętrznych stronach rurociągów, w obrębie której zakazuje się lokalizowania zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień oraz innych sposobów zagospodarowania utrudniających dostęp do rurociągów i kabla światłowodowego.

10. Realizacja innych elementów uzbrojenia może się odbywać na warunkach określonych w przepisach szczególnych. **Rozdział 3 Przepisy dotyczące poszczególnych terenów**

§ 15. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **1MN – 13MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) usługi bytowe w lokalu o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,
 - b) hangary na sprzęt pływający, na zasadach określonych w § 6 ust. 2 pkt 3 uchwały;
- 3) standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 4) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 40% powierzchni działki,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 30% powierzchni działki,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg lokalnych KD-L – w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg dojazdowych KD-D – w odległości 6,0 m i 15,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - e) na terenie 9MN nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi dojazdowej KDD od strony wschodniej – w odległości 40,0 m od linii rozgraniczającej,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg lokalnych KDW – w odległości 4,0 m i 5,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - g) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg pieszko-jezdných KDX – w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - h) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów lasów ZL – w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 - i) dopuszcza się lokalizację 1 budynku gospodarczo-garażowego oraz umieszczenie w nim funkcji usługowej,
 - j) dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczo-garażowego w odległości od bocznej lub tylnej granicy działki 1,5 m, a także bezpośrednio przy tych granicach;
- 6) parametry zabudowy mieszkaniowej:
 - a) typ zabudowy – wolnostojący,
 - b) wysokość – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - c) wysokość całkowita – do 10,0 m,
 - d) poziom podłogi parteru nie powinien przekroczyć 0,8 m od powierzchni terenu,

- e) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 20° - 45° , pokrycie z dachówki lub materiałów ją imitujących;
- 7) parametry zabudowy gospodarczo-garażowej i hangarów na sprzęt pływający:
- a) typ zabudowy – wolnostojąca lub połączona z budynkiem mieszkalnym,
 - b) wysokość – jedna kondygnacja,
 - c) dachy – płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci 20° - 40° , pokrycie dowolne;
- 8) zasady podziału nieruchomości:
- a) minimalna szerokość nowej działki budowlanej – 18 m,
 - b) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej – 700 m².
2. Na terenach oznaczonych rysunku planu symbolem **1MN(U)** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nie należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wykluczeniem handlu hurtowego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, występująca samodzielnie;
- 3) standardy akustyczne jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 4) zasady zagospodarowania terenu:
- a) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 50% powierzchni działki,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 30% powierzchni działki,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg lokalnych KD-L – w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg dojazdowych KD-D – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg lokalnych KDW – w odległości 5,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy od ropociągu – w odległości 40,0 m od osi skrajnego przewodu, zgodnie rysunkiem planu,
 - g) dopuszcza się lokalizację budynków usługowego, gospodarczego i garażowego w odległości od bocznej lub tylnej granicy działki 1,5 m, a także bezpośrednio przy tych granicach,
 - h) zabudowa usługowa, gospodarcza i garażowa może być realizowana jako dobudowana do bryły budynku mieszkalnego albo jako wolnostojące obiekty budowlane;
- 5) parametry zabudowy mieszkaniowej:
- a) typ zabudowy – wolnostojący,
 - b) wysokość – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - c) wysokość całkowita – do 10,0 m,
 - d) dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 20° - 45° , pokrycie z dachówki lub materiałów ją imitujących;
- 6) parametry zabudowy usługowej:
- a) typ zabudowy – wolnostojąca lub połączona z budynkiem mieszkalnym,
 - b) wysokość – 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) wysokość całkowita – do 7,0 m,
 - d) dachy – spadziste o nachyleniu głównych połaci 20° - 45° , pokrycie z dachówki lub materiałów ją imitujących; dopuszcza się dachy płaskie, kryte dowolnym materiałem;

7) parametry zabudowy gospodarczej i garażowej:

- a) typ zabudowy – wolnostojąca lub połączona z budynkiem mieszkalnym lub usługowym,
- b) wysokość – jedna kondygnacja,
- c) dachy – płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci 15° - 30° , pokrycie dowolne;

8) zasady podziału nieruchomości:

- a) minimalna szerokość nowo wydzielanej działki budowlanej – 20 m,
- b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 800 m².

3. Na terenach oznaczonych rysunku planu symbolem **ML(UH)** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej z dopuszczeniem usług handlu;

2) Standardy akustyczne jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25 % powierzchni działki,
- b) co najmniej 30 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
- c) zadrzewienia działki należy przeprowadzać z zastosowaniem zgodnych z siedliskiem rodzimych gatunków roślin;
- d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla drogi lokalnej KD-L – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
- e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla drogi wewnętrznej KDW – w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
- f) dopuszcza się realizację 1 budynku rekreacyjnego i 1 budynku usługowego; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów,
- g) zakazuje się wykorzystywania w charakterze budynków rekreacyjnych barakowozów, karoserii pojazdów, kiosków itp. oraz budowy budynków z materiałów substandardowych i odpadowych;

4) Parametry zabudowy:

- a) wysokość budynku rekreacyjnego do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacja górna jako poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku nie może przekroczyć 10,0 m,
- b) dopuszcza się podpiwniczenie jeżeli poziom podłogi parteru nie przekroczy 0,8 m ponad poziomem terenu,
- c) dach spadzisty o nachyleniu połaci 25° - 45° , kryty dachówką ceramiczną, blachą dachówkową lub gontami papowymi,
- d) wysokość budynków usługowego i gospodarczego lub garażowego – 1 kondygnacja nadziemna, całkowita wysokość budynków nie może przekroczyć 7,0 m,
- e) dachy spadziste o nachyleniu połaci 25° - 45° , kryte dachówką ceramiczną, blachą dachówkową lub gontami papowymi, dopuszcza się dachy płaskie na budynku przybudowanym do budynku rekreacyjnego;

5) Zasady podziału terenu na działki budowlane:

- a) minimalna szerokość nowo wydzielanej działki budowlanej – 16 m,
- b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 400 m².

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **1ML – 54ML** ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rekreacyjnej;

2) Standardy akustyczne jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25 % powierzchni działki,
- b) co najmniej 50 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

- c) na terenie **24ML** powierzchnia zabudowy nie więcej niż 5 % powierzchni działki oraz powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 80%,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg lokalnych KD-L – w odległości 6,0 m, 8,0 m, 15,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg dojazdowych KD-D – w odległości 6,0 m, 8,0 m oraz dla terenu **34ML** – 40,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg wewnętrznych KDW – w odległości 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, 8,0 m i 12,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - g) nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg pieszo-jezdnych KDX – w odległości 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m i 8,0 m od linii rozgraniczającej, zgodnie rysunkiem planu,
 - h) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów lasów ZL – w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej oraz 8,0 m przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie rysunkiem planu,
 - i) na terenie **24ML** nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy działek wzdłuż brzegu jeziora Ślesińskiego – 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - j) nieprzekraczalna linia zabudowy od ropociągu – w odległości 25,0 m od osi skrajnego przewodu, zgodnie rysunkiem planu,
 - k) na terenach **23ML** i **24ML** należy w maksymalnym stopniu utrzymać istniejący drzewostan o charakterze leśnym,
 - l) zadrzewienia działek należy przeprowadzać z zastosowaniem zgodnych z siedliskiem rodzimych gatunków roślin,
 - m) na każdej z działek dopuszcza się realizację 1 budynku rekreacyjnego i 1 budynku gospodarczego lub garażowego; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów,
 - n) na terenie **35ML** dopuszcza się realizację hangarów na sprzęt pływający, usytuowanych w odległości 5,0 m od ciągu pieszo-jezdny KX,
 - o) zakazuje się wykorzystywania w charakterze budynków rekreacyjnych barakowozów, karoserii pojazdów, kiosków itp. oraz budowy budynków z materiałów substandardowych i odpadowych;
- 4) Parametry zabudowy:
- a) wysokość budynków rekreacyjnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacja górna jako poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku nie może przekroczyć 10,0 m,
 - b) dopuszcza się podpiwniczenie jeżeli poziom podłogi parteru nie przekroczy 0,8 m ponad poziomem terenu,
 - c) dachy spadziste o nachyleniu połaci 25° -45°, kryte dachówką ceramiczną, blachą dachówkową lub gontami papowymi,
 - d) wysokość budynków gospodarczych lub garażowych oraz hangarów – 1 kondygnacja nadziemna, całkowita wysokość budynku nie może przekroczyć 7,0 m,
 - e) dachy spadziste o nachyleniu połaci 25° -45°, kryte dachówką ceramiczną, blachą dachówkową lub gontami papowymi, dopuszcza się dachy płaskie na budynku przybudowanym do budynku rekreacyjnego;
- 5) Zasady podziału terenu na działki budowlane:
- a) minimalna szerokość nowo wydzielanej działki budowlanej – 16 m,
 - b) nowe działki budowlane powinny mieć minimalną powierzchnię 400 m².
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **1UK** i **2UK** - ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów kultu religijnego;
 - 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) utrzymuje się istniejące figury przydrożne.
7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZE** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej (tereny zadrzewione lub trawiaste, pozostawione w stanie naturalnym);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze i pieszo-jezdne;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) zakazuje się lokalizacji stałej zabudowy kubaturowej,
- b) zakazuje się doprowadzania ogrodzeń na odległość mniejszą niż 5 m od linii stałego porostu trawy;

- 4) zasady podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się podział terenu związany z podziałem przyległego terenu zabudowy rekreacyjnej.

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **2ZE** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej (tereny zadrzewione lub trawiaste, pozostawione w stanie naturalnym);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze i pieszo-jezdne, oraz na części terenów stanowiących przedłużenie terenów zabudowy rekreacyjnej – hangary na sprzęt pływający, pomosty do cumowania łodzi i kąpieliska;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 10 % powierzchni części terenów, o której mowa w pkt. c,
- b) co najmniej 80 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
- c) na części terenów stanowiących przedłużenie terenów zabudowy rekreacyjnej należy od strony jeziora zastosować nasadzenia drzew i krzewów przesłaniających hangary na sprzęt pływający,
- d) zakazuje się doprowadzania ogrodzeń na odległość mniejszą niż 5 m od linii stałego porostu trawy;

- 4) Parametry zabudowy:

- a) wysokość budynków hangarów – do 3,5 m,
- b) dachy spadziste o nachyleniu połaci 15°-30°, kryte dowolnym materiałem, dopuszcza się dachy płaskie;

- 5) zasady podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się podział terenu związany z podziałem przyległego terenu zabudowy rekreacyjnej.

9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych;
 - b) zakazuje się wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i ścieków nie spełniających norm czystości.

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS** - ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) utrzymuje się istniejący zbiornik wodny i obszar stanowiący kanał żeglugowy Warta-Gopło,
 - b) zakazuje się odprowadzania ścieków i innych zanieczyszczeń nie spełniających odpowiednich norm.

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **W** - ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wodociągów;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) utrzymuje się istniejące ujęcie wody,

- b) nieprzekraczające linie zabudowy od drogi wewnętrznej i ciągu pieszo-jezdnego – 3,0 m od pasa drogi wewnętrznej KDW oraz pokrywające się z pozostałymi liniami rozgraniczającymi terenu,
- c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń,
- d) dopuszcza się lokalizację zabudowy kubaturowej związanej z przeznaczeniem terenu, o parametrach określonych w § 14,
- e) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 50% powierzchni działki,
- f) powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 20% powierzchni działki.

§ 16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem za pośrednictwem dróg gminnych oznaczonych symbolem KD-L i KD-D oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW i ciągów pieszo-jezdnych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów dróg lokalnych **KD-L** :

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – utrzymuje się dotychczasową szerokość pasa drogowego;
- 2) dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego oraz zmiany parametrów jego zagospodarowania wynikające z realizacji potrzeb eksploatacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
- 3) dopuszcza się lokalizację przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez administratora drogi, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla dróg dojazdowych **KD-D** :

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m dla dróg projektowanych, dotychczasowa dla dróg istniejących;
- 2) dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego oraz zmiany parametrów jego zagospodarowania wynikające z realizacji potrzeb eksploatacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
- 3) dopuszcza się lokalizację przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez administratora drogi, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla dróg wewnętrznych **KDW** :

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 5,0 m dla dróg projektowanych, dotychczasowa dla dojazdów istniejących;
- 2) dopuszcza się jednolitą nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego;
- 3) dopuszcza się lokalizację przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez administratora drogi, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla ciągów pieszo-jezdnych **KDX** :

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – co najmniej 3,0 m;
- 2) dopuszcza się lokalizację przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez administratora drogi, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Rozdział 4Przepisy końcowe

§ 17. Uchwala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:

- a) stawkę 10% dla terenów oznaczonych symbolem MN,
- b) stawkę 10% dla terenów oznaczonych symbolem MN(U) i ML(UH),
- c) stawkę 20% dla terenów oznaczonych symbolem ML,
- d) stawkę 0% dla terenów pozostałych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Chrzanowski

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 0, poz. 717, ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin rozstrzyga, co następuje:

1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu Burmistrz Gminy i Miasta Ślesin ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla terenów w miejscowości Żółwieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Okres wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został określony na dni od 18.03.2014 r. do 18.04.2014 r. W dniu 18.04.2014 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu na dzień 14.05.2014 r.

3. Rada Miejska Gminy Ślesin stwierdza, iż w trakcie procedury sporządzania planu złożono uwagę dotyczącą dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacyjnej na działce nr 72/7 w Żółwieńcu, która została rozpatrzona negatywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin ze względu na niezgodność z ustaleniami studium.

4. W okresie od 09.09.2014 r. do 07.10.2014 r. projektu planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu a w dniu 03.10.2014 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Termin wnoszenia uwag do projektu planu ustalono na dzień 22.10.2014 r. Do projektu planu wpłynęły 4 uwagi, z których 2 zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin negatywnie.

Uwagi rozpatrzone negatywnie dotyczą:

a) działki nr 426 – zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacyjnego na mieszkaniowy jednorodzinny.

Działka nr 426 jest zlokalizowana na istniejącym terenie zabudowy rekreacyjnej, wyznaczonym w planie miejscowym uchwalonym przed 1995 r. Działkę tę wnioskodawcy zakupili w 1996 r. jako działkę rekreacyjną. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin nie zgodził się na dokonanie zmiany.

b) działki nr 118/2 – brak zgody na lokalizację drogi wewnętrznej przy granicy z działką nr 119/21.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin nie uwzględnił uwagi, ponieważ projektowana droga nie obciąża właściciela do jej realizacji, umożliwiając jednakże jej realizację w przyszłości.

5. Rozstrzygając o sposobie uwzględnienia uwag, Rada Miejska Gminy Ślesin podtrzymuje negatywne rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 późn. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują:


- a) utrzymanie publicznych dróg gminnych,
- b) finansowanie oświetlenia dróg gminnych,
- c) sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
- d) planowanie i organizację zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. Inwestycje wymienione w pkt. 1 będą realizowane w miarę realizacji zabudowy na poszczególnych terenach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym:

- a) uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin określa wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg, wodociągów, kanalizacji sanitarnej,
- b) załącznik do uchwały budżetowej gminy określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach,
- c) kolejne uchwały budżetowe gminy określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,
- d) zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonywanie,
- e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących przepisów prawa,
- f) realizacja zadań następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu gminy,
- g) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w § 1 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z dnia 25 września 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

4. Zadania w zakresie ww. inwestycji będą realizowane w całości lub w części z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych (m.in. środków strukturalnych, funduszy unijnych i pozaunijnych, kredytów, pożyczek itp.), w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.



miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów w miejscowości ŻÓŁWIENIEC skala 1:2000

ZMNIJSZONO DO PUBLIKACJI

OZNACZENIA

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- GRANICE OBRĘBÓW EWIDENCJI GRUNTÓW
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB O RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA - OBOWIAZUJĄCE
- LINIE PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO TERENÓW - PROPONOWANE
- NIERZĘKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- GRANICA STREFY OCHRONNEJ JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO
- GRANICA STREFY ZE WIDOCZNOŚCIOWANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- MN(U) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG
- ML TERENY ZABUDOWY REKREACYJNEJ
- ML(UH) TERENY ZABUDOWY REKREACYJNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG HANDLU
- UK TERENY OBIEKTÓW KULTURY RELIGIJNEJ
- ZE TERENY ZIELI NIURZĄDZONEJ
- ZL TERENY LASÓW
- WS TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- SKARPY O ZNAČNYM NACHYLENIU
- KD-L TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA LOKALNA
- KD-D TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA DOJAZDOWA
- KDW TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- KDX TERENY CIĄGÓW PIESZO-JEJZDNYCH
- W TERENY WODOCIĄGÓW
- GRANICA TERENU GÓRNICZEGO ODKRYWKI "PATNÓW"
- ROPOCIĄG "PRZYJAŹN" WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - SN 15KV I WN 220KV WRAZ Z PASAMI TECHNOLOGICZNYMI
- GRANICA ZASIĘGU STREFY OGRANICZENIA WYSOKOŚCI ZABUDOWY WOKÓŁ MASZTU RTCN ŻÓŁWIENIEC

wyrys studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slesin

