



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO

SIERADZ, dnia 29 grudnia 1998 r. **Nr 34**

Treść :

Poz. :

UCHWAŁY

- | | | |
|-------|---|-----|
| 203 - | Uchwała Nr II/12/98 Rady Gminy w Klonowej z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Klonowej. | 863 |
| 204 - | Uchwała Nr II/12/98 Rady Gminy w Buczku z dnia 16 listopada 1998 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Buczek w rejonie ulic: Szkolnej, Prostej i Parceli. | 864 |
| 205 - | Uchwała Nr III/20/98 Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Czarnożyły. | 879 |
| 206 - | Uchwała Nr 11/III/98 Rady Gminy w Ruścu z dnia 2 grudnia 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rusiec. | 881 |

ZARZĄDZENIE WOJEWODY SIERADZKIEGO

- | | | |
|-------|--|-----|
| 207 - | Zarządzenie Nr 111 Wojewody Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m ² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. | 882 |
|-------|--|-----|
-

Poz.203

U C H W A Ł A Nr II/12/98

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 listopada 1998 roku

w sprawie: likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej
p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Klonowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.z 1996r.
Nr 13 poz. 74 z późn.zm.) w związku z art. 36 i 43 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późn.zm.) Rada Gminy w Klonowej

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zlikwidować publiczny zakład opieki zdrowotnej p.n.Gminny Ośrodek Zdrowia w Klonowej.
2. Zapewnieniem korzystania z usług opieki zdrowotnej na terenie Gminy Klonowa będzie działalność niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe unormowania w zakresie dotyczącym działalności publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Klonowej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 marca 1999 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

S. Kolankowski
/-/ Stanisław Kolankowski

Poz.204

Uchwała Nr II/12/98
Rady Gminy w Buczku
z dnia 16 listopada 1998 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Buczek w rejonie ulic: Szkolnej, Prostej i Parceli.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XX/134/97 Rady Gminy w Buczku z dnia 30 grudnia 1997 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Szkolna, Parcela, Prosta w Buczku ze zmianą zawartą w uchwale Nr XXXI/147/98 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 1998 r.

Rada Gminy w Buczku uchwala co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 3,8 ha położony w Buczku w rejonie ulic: Szkolna, Prosta i Parcela w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w planie jest określenie zasad gospodarowania terenami przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej, zieleni publicznej i usług oraz zasad obsługi tych terenów w infrastrukturę techniczną, uwzględniających ochronę lokalnych i ponadlokalnych interesów publicznych.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- **Uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Buczku,
- **Planie** - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
- **Rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- **Funkcji podstawowej** - należy przez to rozumieć taką funkcję, która powinna przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- **Funkcji dopuszczalnej** - należy przez to rozumieć funkcję inną niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca funkcję dominującą,
- **Obszarze** - należy przez to rozumieć obszar objęty rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- **Terenie** - należy przez to rozumieć teren określony numerem i symbolem w ramach obszaru, dla którego obowiązują odrębne ustalenia,

- **Działalności usługowej** - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wykorzystywaniem urządzeń technicznych mogących stwarzać uciążliwość dla środowiska,
- **Uciążliwości** - należy przez to rozumieć oddziaływanie, które bez przekraczania norm, w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy tj. wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę i zasoby wód powierzchniowych, szatę roślinną, klimat akustyczny itp., a ponadto - na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt,
- **Uciążliwości nie wykraczające poza granice wyznaczonych terenów** - należy przez to rozumieć przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie wyznaczonych terenów.
- **Zabudowie wymagającej szczególnego opracowania architektonicznego** - należy przez to rozumieć zabudowę, dla której obowiązuje opracowanie indywidualnych projektów budowlanych obejmujących budynki oraz towarzyszące im obiekty małej architektury z uwzględnieniem detali architektonicznych oraz kolorystyki, sporządzonych przez osoby uprawnione do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz nałożenie na inwestora obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego nad jej realizacją.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem **1MN i 2MN**,
 - 2) tereny zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem **U-MN**,
 - 3) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**,
 - 4) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem **ZI**,
 - 5) tereny urządzeń elektroenergetyki oznaczone na rysunku planu symbolem **EE**,
 - 6) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych: ulica zbiorcza w ciągu drogi krajowej, ulica lokalna i ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami **Z- TDK 483, 1L, 1D, 2D i 3D**.
 - 7) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolami **1KX i 2KX**,
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się funkcje podstawowe i dopuszczalne.

§ 5

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
 - granice obszaru objętego planem,
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 - linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu, ale o różnych zasadach zagospodarowania,
 - projektowane linie podziału terenu na działki budowlane,
 - obowiązujące linie zabudowy,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - zabudowa wymagająca szczególnego opracowania architektonicznego,
 - strefa zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej,
 - strefa zabudowy mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbolem U-MN,

- strefa zabudowy gospodarczej i garażowej,
- strefa techniczna od linii elektroenergetycznej,
- strefa parkingowa w obrębie ulicy 3D,
- istniejące drzewa - do zachowania.
- uziemienie słupów linii elektroenergetycznej.

§ 6

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad, o których mowa w §§ 7 - 15 niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł I I

Ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego obszaru opracowania

§ 7

1. Dla obszaru określonego w § 1 ustala się warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

b) zakaz prowadzenia usługowej działalności gospodarczej, której uciążliwość wykraczałaby poza granice wyznaczonych terenów,

c) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, wytwarzania ścieków technologicznych, odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowanie przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji oraz poziomu hałasu określonych w przepisach szczególnych,

2. Dla obszaru określonego w § 1 ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej Buczek 6 i projektowanej stacji STS Rp 20/400, która zastąpi istniejącą stację Nr 3-0241 Buczek 1. Na istniejącej linii 15 kV 3 x AFL - 35 należy wykonać obostrzenia drugiego stopnia oraz uziemienia słupów betonowych zgodnie z normą PN-75/E-05100.

b) oświetlenie ulic prowadzone w liniach rozgraniczających ulic istniejących i projektowanych oraz ciągów pieszych,

c) zaopatrzenie w wodę z gminnego ujęcia wody w Buczku-Szadku poprzez sieć wodociagową istniejącą i projektowaną realizowaną w liniach rozgraniczających ulic,

d) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających ulic,

e) odprowadzenie wód opadowych: docelowo do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własną działkę,

f) zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z preferencją ekologicznych źródeł energii; dopuszcza się ogrzewanie budynków przy wykorzystaniu paliw stałych.

g) wyposażenie w łącza telefoniczne: z sieci kablowej prowadzonej w liniach rozgraniczających ulic. Istniejący kabel telefoniczny - na odcinku przebiegającym przez teren przewidziany do utwardzenia nawierzchni - do obudowy.

3. Dla obszaru określonego w § 1, przez który przebiegają linie elektroenergetyczne, ustala się zakaz urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych bezpośrednio pod czynnymi liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (w rzucie poziomym) od skrajnych przewodów niż: 2 m dla linii niskiego napięcia i 5 m dla linii 15 kV.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe obowiązujące dla poszczególnych terenów.

§ 8

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczone na rysunku planu symbolem **1MN**, dla których ustala się następujące funkcje:

- a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną,
- b) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania działek:

- a) podział na działki - ściśle według ustaleń na rysunku planu,
- b) obowiązuje zakaz łączenia działek i zakaz wtórnych podziałów,
- c) zabudowa gospodarcza może być lokalizowana wyłącznie w obrębie oznaczonej na rysunku planu strefy. Sytuowanie budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy z działkami położonymi poza obszarem objętym planem, wymaga zgody sąsiadów,
- d) maksymalny udział powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może przekroczyć 30 % powierzchni działki,
- e) miejsca do parkowania samochodów należy zapewnić w obrębie własnej działki.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- a) budynki mieszkalne
 - wolno stojące,
 - budynki podpiwniczone o poziomie posadowienia parteru maksymalnie 1,5 m nad poziom terenu i maksymalnej wysokości 7,5 m do okapu,
 - budynki nie podpiwniczone o poziomie posadowienia parteru maksymalnie 0,5 m nad poziom terenu i maksymalnej wysokości 6,5 m do okapu,
 - dachy wielospadowe symetryczne o głównych kalenicach równoległych do ulic i kącie nachylenia połaci 25-45°, a na działce narożnej - dach wielospadowy ze spadkiem w kierunku obu ulic.
 - dopuszcza się możliwość zblokowania garaży z budynkiem mieszkalnym.
- b) budynku gospodarcze:
 - maksymalna powierzchnia użytkowa 80 m²,
 - maksymalna wysokość 4,5 m do najwyższego poziomu dachu.
- c) ogrodzenia ażurowe według indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału sytuowane w liniach rozgraniczających ulic.

§ 9

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczone na rysunku planu symbolem **2MN**, dla których ustala się następujące funkcje:

- a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną,
- b) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania działek:

- a) podział na działki - ściśle według ustaleń na rysunku planu,
- b) dopuszcza się możliwość łączenia działek i ich zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym. Obowiązuje wtedy usytuowanie budynku w odległości 4,0 m od wewnętrznej granicy,
- c) obowiązuje zakaz wtórnych podziałów działek,
- d) zabudowa gospodarcza może być lokalizowana wyłącznie w strefie oznaczonej na rysunku planu. Lokalizacja budynków bezpośrednio przy granicy działek nie wymaga zgody sąsiadów,
- e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej i utwardzonej w ogólnej powierzchni działki nie może przekroczyć 40 %,
- f) miejsca do parkowania samochodów należy zapewnić w obrębie własnej działki.

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) budynki mieszkalne:

- wolno stojące,
- budynki podpiwniczone o poziomie posadowienia parteru maksymalnie 1,5 m nad poziom terenu i maksymalnej wysokości 7,5 m do okapu,
- budynki nie podpiwniczone o poziomie posadowienia parteru maksymalnie 0,5 m nad poziom terenu i maksymalnej wysokości 6,5 m do okapu,
- dachy wielospadowe symetryczne o głównych kalenicach równoległych do ulicy i kącie nachylenia połaci 25 - 45 °.
- dopuszcza się możliwość zblokowania garaży z budynkiem mieszkalnym.

b) zabudowa gospodarcza:

- maksymalna powierzchnia użytkowa 80 m²,
- maksymalna wysokość 4,5 m do najwyższego poziomu dachu.

c) ogrodzenia ażurowe według indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału sytuowane w liniach rozgraniczających ulic.

§ 10

1. Wyznacza się tereny pod zabudowę oznaczone na rysunku planu symbolem **U-MN**, dla których ustala się następujące funkcje:

- a) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej w strefie zabudowy usługowej,
- b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną w strefie zabudowy mieszkaniowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy działek:

- a) realizacja zabudowy w oparciu o podział na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu
- b) dopuszcza się możliwość łączenia działek sąsiednich,

- c) obowiązuje zakaz dokonywania wtórnych podziałów działek,
- d) obowiązek rozmieszczenia programu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych stref,
- e) na terenach w obrębie działek nie przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi oraz obiektów małej architektury,
- f) uciążliwość związana z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej nie może naruszać strefy zabudowy mieszkaniowej,
- g) zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych i garaży w strefie zabudowy mieszkaniowej,
- h) lokalizacja parkingów związanych z potrzebami wynikającymi z działalności usługowej - w granicach własnego terenu oraz w obrębie ulicy dojazdowej 3D w jej strefie parkingowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- a) zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej należy traktować jako zabudowę wymagającą szczególnego opracowania architektonicznego,
- b) zasady kształtowania form zabudowy mieszkaniowej:
 - maksymalna wysokość budynków - 2 kondygnacje, włączając w to poddasze użytkowe,
 - dachy wielospadowe symetryczne o dominującym kierunku kalenic równoległym do ulicy z wjazdami, a na działce narożnej w kierunku obu ulic i kątem nachylenia połaci 25 - 45 °,
- c) zasady kształtowania form zabudowy usługowej:
 - dopuszcza się usytuowanie budynków przy wspólnej granicy,
 - maksymalna wysokość obiektów - 2 kondygnacje, jednak nie więcej jak 6,5 m do okapu
 - obowiązek stosowania jednakowego kąta nachylenia połaci dachu dla budynków realizowanych przy wspólnej granicy,
 - obiekty o długości boku ponad 9,0 m wymagają rozczłonkowania bryły. Zasada ta dotyczy każdej działki z osobna.
- d) ogrodzenia ażurowe o wysokości 1,5 m według indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału, sytuowane w liniach rozgraniczających ulic.

§ 11

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleni parkową oznaczoną na rysunku planu symbolem **ZP**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się funkcję dopuszczalną:

- a) przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze strefą techniczną,
- b) plac zabaw dla dzieci. urządzenia rekreacyjne, obiekty małej architektury, ciągi piesze w zieleni,
- c) prowadzenie urządzeń sieciowych infrastruktury komunalnej w sposób nie kolidujący z lokalizacją zieleni wysokiej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzania:

- zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla ciągów pieszych,
- zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w zasięgu strefy technicznej od linii elektroenergetycznej,
- granice terenów zieleni publicznej kształtować stosując niejednorodne skupiska drzew i krzewów oraz żywopłotów nieformowanych,
- wewnątrz założenia zieleni kształtować stosując niewielkie, urozmaicone grupy drzew i krzewów,
- ze względu na naturalistyczny charakter założenia, należy preferować gatunki rodzimego pochodzenia, jednak przy udziale gatunków obcych o pożądanych walorach dekoracyjnych i niewielkich wymaganiach. Proporcje gatunków rodzimych do obcych ustala się jak

60/40 %. Proporcje gatunków liściastych do gatunków iglastych ustala się na 50/50 %.

- dopuszcza się wykorzystanie szybko rosnących gatunków drzew w formie przedplonu z przeznaczeniem do wymiany po kilkunastu latach na gatunki docelowe

4. Przedstawiony na rysunku planu układ roślinności, ciągów pieszych w zieleni i lokalizacji placu zabaw dla dzieci, ma charakter koncepcji i nie jest obowiązującym ustaleniem planu

§ 12

1. Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleni izolacyjną urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem **ZI**.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

- a) przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz ze strefą techniczną,
- b) ciąg pieszy w zieleni,

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 wyklucza się prowadzenie ruchu kołowego i urządzenie wjazdów na ulicę Szkolną.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla ciągu pieszego oraz zakaz utwardzania nawierzchni w pasie przebiegu kabla telefonicznego.

§ 13

Wyznacza się tereny urządzeń elektroenergetyki oznaczone na rysunku planu symbolem **EE** z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizację stacji trafo. Budowa stacji w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

§ 14

1. Wyznacza się tereny urządzeń i tras komunikacji oznaczone symbolami: **Z - TDK 483, 1L, 1D, 2D, 3D**, dla których ustala się:

a) funkcję podstawową : ulica zbiorcza w ciągu drogi krajowej TDK 483 prowadząca ruch tranzytowy oraz ulice lokalne i dojazdowe obsługujące zespoły działek,

b) funkcję dopuszczalną : prowadzenie sieci uzbrojenia osiedlowego: oświetleniowej i elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i telefonicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:

a) dla ulicy Szkolnej - ulicy w ciągu drogi krajowej TDK 483 o symbolu **Z**,

- szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,
- szerokość jezdni - 7,0 m,
- wjazdy ograniczone wyłącznie do skrzyżowania z ulicą dojazdową 1D,
- zachowanie w pasie drogowym istniejącego starodrzewu (aleja lipowa o cechach zabytkowych).
- uzupełnienie alei, za zgodą zarządcy drogi, możliwie okazałymi egzemplarzami lipy drobnolistnej.

b) dla ulicy Prostej - ulicy lokalnej o symbolu **1L**:

- szerokość w liniach rozgraniczających 13,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m.
- liczba wjazdów bramowych bez ograniczeń.

- c) dla ulicy Parcela - ulicy dojazdowej o symbolu 1D:
- szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
 - szerokość jezdni 6,0 m.
- d) dla ulicy projektowanej dojazdowej o symbolu 2D:
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
 - szerokość jezdni 5,0 m,
 - plac manewrowy na zakończeniu ulicy o minimalnych wymiarach 15,0 m x 15,0 m,
- e) dla ulicy projektowanej dojazdowej o symbolu 3D:
- szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
 - szerokość jezdni 5,0 m,
 - plac manewrowy na zakończeniu ulicy,
 - zieleni urządzoną i parkingi.
 - ustala się zakaz utwardzania nawierzchni w pasie szerokości min. 2 m wzdłuż trasy przebiegu kabla telefonicznego (po 1 m od osi przebiegu kabla), za wyjątkiem odcinków przeznaczonych na wjazdy do działek o maksymalnej szerokości po 6 m. Na odcinkach o utwardzonej nawierzchni - kabel telefoniczny należy obudować.

§ 15

1. Wyznacza się tereny ciągów komunikacji pieszej oznaczone symbolami 1KX i 2KX przeznaczone do użytkowania jako przestrzeń ogólnodostępna z wykluczeniem ruchu kołowego.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia komunalnego.
3. Przy urządzeniu ciągu oznaczonego symbolem 1KX obowiązują zasady określone w rozdziale II § 7 ust.3.

§ 16

Dla terenów określonych w § 1, stanowiących własność komunalną, nie ustala się jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 17

Traci moc obowiązującą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Buczek uchwalony uchwałą Nr XIV/76/92 Rady Gminy w Buczku z dnia 23 marca 1992 r opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego Nr 6, poz. 41 z dnia 16 czerwca 1992 r ze zmianami uchwalonymi uchwałą Nr III/23/94 Rady Gminy w Buczku z dnia 5 grudnia 1994 r w części dotyczącej obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Buczku.

§ 19

Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego.

