



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



- OZNACZENIA**
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego miejscowym planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - lasy
 - tereny zalesień
 - pas terenu pod linie energetyczne ze stacjami transformatorowymi

obszar objęty miejscowym planem położony jest w:
1. Obszarze Chronionego Krajobrazu "Kości Bór"
2. Rejonie zalegania dyspozycyjnych wód podziemnych

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studiálna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
	Lublin 2005

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
21 100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel. (0-81) 653-28-35

Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wycofaną z urzędu
U. C. Kaniacka
nie przeznaczonym do dokonywania wpisów w księgach wieczystych

1985 2.5/14/334/95
18.02 95

geod. Malik Małenka


Słownictwo zgodności nadzoru nad wyrysem z mapy ewidencyjnej wycofaną z urzędu
Lubartów, dnia 15.11.2005

Powierzchnia całkowita 248,52 ha arkusza	Skala 1:5000 1cm=50m 0 50 100 150 200 250	Mapa ewidencyjna 1:5000 1. Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie Pomiaru dokonał geodeta: LOPM w Lublinie Metryczę wykreślił geodeta: LOPM w Lublinie 2. Mapę wykonano na podstawie powyższej mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie fotograficznym 3. Metryczę wykonano metodą fotograficzną w WPG/ITR w Lublinie w 1976. Opis wykonano metodą fotokopii	Układ arkusza	WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W LUBLINIE Kierownik roboty Inspektor kontroli	Kierownik pracowni Główny inżynier	Zmiany Z up. STAROSTY Kierownik powiatowego Zarządu Geodezji i Kartografii Krystian Lunik
	woj. lubelskie gm. Kamionka wies AMELIN					

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



- OZNACZENIA**
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego miejscowym planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - ZL lasy
 - tereny zalesień
 - granica węglasobności
 - tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

obszar miejscowego planu położony jest w
Otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studienna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

Lublin	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



ARKUSZ 1

Skala 1:5000
1cm=50m
0 50 100 150 200 250

Powierzchnia
całkowita
144,81 ha
arkusza

woj. lubelskie
gm. Kamionka
wieś KOL BRATNIK

Mapa ewidencyjna 1:5000

- Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie
Pomiaru dokonał geodeta: KOPM w Lublinie
Matrycę wykreślił geodeta: KOPM w Lublinie
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie fotograficznym
- Matrycę wykonano metodą fotograficzną w WBG/IR w Lublinie w 1979r.
Opis wykonano metodą fotograficzną

Układ arkuszy



WOJEWODZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik robót: _____
Kierownik pracowni: _____
Inspektor kontroli: _____
Główny inżynier: _____

Kontrolę techniczną przeprowadził

Zmiany

Mapę ewidencyjną, w 1990r. wyk. gm. w BG/IR w Lublinie Genowefa Nestor.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA
W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Grunty kol Sobolew
gm Fiełej


Arkusz 2



- OZNACZENIA
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - ZL lasy
 - RL tereny zalesień
 - pas terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi

Grunty Osady Kamionka
gm Kamionka

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



STANOWISKO WYKONAWCY
W Lublinie
21 100 (Lublin) - 21 100 (Lublin) - 21 100 (Lublin)
tel. (0 15) 661 24 00


Wzrost, niniejszy i-1
mapy ewidencyjnej
Wzrost, niniejszy i-1
mapy ewidencyjnej

Działki nr 1				Działki nr 2				Działki nr 3			
135	510	513	293 do 606				514	516			
136	515	516	294				515	517			
137	520	521	295				518	519			
138	525	526	296				520	521			
139	530	531	297				522	523			
140	535	536	298				524	525			
141	540	541	299				526	527			
142	545	546	300				528	529			
143	550	551	301				530	531			
144	555	556	302				532	533			
145	560	561	303				534	535			
146	565	566	304				536	537			
147	570	571	305				538	539			
148	575	576	306				540	541			
149	580	581	307				542	543			
150	585	586	308				544	545			
151	590	591	309				546	547			
152	595	596	310				548	549			
153	600	601	311				550	551			
154	605	606	312				552	553			
155	610	611	313				554	555			
156	615	616	314				556	557			
157	620	621	315				558	559			
158	625	626	316				560	561			
159	630	631	317				562	563			
160	635	636	318				564	565			
161	640	641	319				566	567			
162	645	646	320				568	569			
163	650	651	321				570	571			
164	655	656	322				572	573			
165	660	661	323				574	575			
166	665	666	324				576	577			
167	670	671	325				578	579			
168	675	676	326				580	581			
169	680	681	327				582	583			
170	685	686	328				584	585			
171	690	691	329				586	587			
172	695	696	330				588	589			
173	700	701	331				590	591			
174	705	706	332				592	593			
175	710	711	333				594	595			
176	715	716	334				596	597			
177	720	721	335				598	599			
178	725	726	336				600	601			
179	730	731	337				602	603			
180	735	736	338				604	605			
181	740	741	339				606	607			
182	745	746	340				608	609			
183	750	751	341				610	611			
184	755	756	342				612	613			
185	760	761	343				614	615			
186	765	766	344				616	617			
187	770	771	345				618	619			
188	775	776	346				620	621			
189	780	781	347				622	623			
190	785	786	348				624	625			
191	790	791	349				626	627			
192	795	796	350				628	629			
193	800	801	351				630	631			
194	805	806	352				632	633			
195	810	811	353				634	635			
196	815	816	354				636	637			
197	820	821	355				638	639			
198	825	826	356				640	641			
199	830	831	357				642	643			
200	835	836	358				644	645			
201	840	841	359				646	647			
202	845	846	360				648	649			
203	850	851	361				650	651			
204	855	856	362				652	653			
205	860	861	363				654	655			
206	865	866	364				656	657			
207	870	871	365				658	659			
208	875	876	366				660	661			
209	880	881	367				662	663			
210	885	886	368				664	665			
211	890	891	369				666	667			
212	895	896	370				668	669			
213	900	901	371				670	671			
214	905	906	372				672	673			
215	910	911	373				674	675			
216	915	916	374				676	677			
217	920	921	375				678	679			
218	925	926	376				680	681			
219	930	931	377				682	683			
220	935	936	378				684	685			
221	940	941	379				686	687			
222	945	946	380				688	689			
223	950	951	381				690	691			
224	955	956	382				692	693			
225	960	961	383				694	695			
226	965	966	384				696	697			
227	970	971	385				698	699			
228	975	976	386				700	701			
229	980	981	387				702	703			
230	985	986	388				704	705			
231	990	991	389				706	707			
232	995	996	390				708	709			
233	1000	1001	391				710	711			
234	1005	1006	392				712	713			
235	1010	1011	393				714	715			
236	1015	1016	394				716	717			
237	1020	1021	395				718	719			
238	1025	1026	396				720	721			
239	1030	1031	397				722	723			
240	1035	1036	398				724	725			
241	1040	1041	399				726	727			
242	1045	1046	400				728	729			
243	1050	1051	401				730	731			
244	1055	1056	402				732	733			
245	1060	1061	403				734	735			
246	1065	1066	404				736	737			
247	1070	1071	405				738	739			
248	1075	1076	406				740	741			
249	1080	1081	407				742	743			
250	1085	1086	408				744	745			
251	1090	1091	409				746	747			
252	1095	1096	410				748	749			
253	1100	1101	411				750	751			
254	1105	1106	412				752	753			
255	1110	1111	413				754	755			
256	1115	1116	414				756	757			
257	1120	1121	415				758	759			
258	1125	1126	416				760	761			
259	1130	1131	417				762	763			
260	1135	1136	418				764	765			
261	1140	1141	419				766	767			
262	1145	1146	420				768	769			
263	1150	1151	421				770	771			
264	1155	1156	422				772	773			
265	1160	1161	423				774	775			
266	1165	1166	424				776	777			
267	1170	1171	425				778	779			
268	1175	1176	426				780	781			
269	1180	1181	427				782	783			
270	1185	1186	428				784	785			
271	1190	1191	429				786	787			
272	1195	1196	430				788	789			
273	1200	1201	431				790	791			
274	1205	1206	432				792	793			
275	1210	1211	433				794	795			
276	1215	1216	434				796	797			
277	1220	1221	435				798	799			
278	1225	1226	436				800	801			
279	1230	1231	437				802	803			
280	1235	1236	438				804	805			
281	1240	1241	439				806	807			
282	1245	1246	440				808	809			
283	1250	1251	441				810	811			
284	1255	1256	442				812	813			
285	1260	1261	443				814	815			
286	1265	1266	444				816	817			
287	1270	1271	445				818	819			
288	1275	1276	446				820	821			
289	1280	1281	447				822	823			
290	1285	1286	448				824	825			
291	1290	1291	449				826	827			
292	1295	1296	450				828	829			
293	1300	1301	451				830	831			
294	1305	1306	452				832	833			
295	1310	1311	453								

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



ARKUSZ 2

Powierzchnia
całkowita 562,25 ha
arkusze 185,36 ha

woj. lubelskie
gm. Kamionka
wieś CIEMNO

Skala 1:5000
1cm=50m
0 50 100 150 200 250

Mapa ewidencyjna 1:5000

- Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie. Pomiaru dokonał geodeta: LOPM w Lublinie w 1962r. Metrykę wykreślił geodeta: LOPM w Lublinie w 1962r.
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie fotogrametrycznym.
- Metrykę wykonano metodą fotogrametryczną w WGIiTH w Lublinie w 1970r. Opis wykonano metodą fotokładu.

Układ arkuszy

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik robót

Kierownik pracowni

Inspektor kontroli

Główny inżynier

Zmiany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka w woj. lubelskim, gm. Kamionka, wieś Ciemno. Mapa ewidencyjna, wykonana w 1970r. w WGIiTH w Lublinie. Mapa reprodukcja fotomechaniczna z 1:5000. Metrykę wykreślił geodeta: T. Gregor w 1994r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.




Arkusz 1/8) Powierzchnia arkusza: 141,44 msi: 2449,93 Województwo: Lubelskie Gmina: Kamionka Wtęś: KAMIONKA	Skala 1:5000 1cm=50m Mapa ewidencyjna Skala 1:5000 1. Osnowa: poligonizacja IV klasy wykonana przez WBGiTR w Lublinie Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku 2. Pomiar szczegółów; aktualizacja mapy ewidencyjnej wykonano przez WBGiTR w Lublinie Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku 3. Mapa: siatkę kwadratów naniesiono koordynatami punktów osnowy i sytuację naniesiono podziałką transwersalną wyk. WBGiTR w Lublinie Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku	Układ arkusza	Wojewódzkie Biuro Studiów i Terenów Rolnych w Lublinie Rejonowy Oddział w Lublinie Kierownik robót <i>Bronisław Prokop</i> Bronisław Prokop Kierownik pracowni Błogosław imajnyer	Projekt skłania gruntów uciążliwych na niebezpieczeństwo zdrowotne decyzją Wojewody Lubelskiego nr. GUS 471/5/93/3/17 z dn. 30.09.1993 r. Mapę ewidencyjną wykonano drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie Wych. geodeta WBGiTR w Lublinie w 1992r. Z Lepianka WBGiTR w Lublinie Z-ca Dyrektora ds. Technicznych <i>mgr inż. Stanisław Kuchański</i>
---	--	----------------------	--	--

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



Arkusz 1

Arkusz 6

Arkusz 5

Arkusz 4

- OZNACZENIA**
- granicz solectwa
 - granicz obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - ZL** lasy
 - WS** tereny wód powierzchniowych śródlądowych
 - RL** tereny zalesień
 - pas terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi
 - historyczny szlak handlowy
 - tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studiálna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

STANOWISKO WŁAŚCICIELA
w Lublinie
21-106 Lublin, ul. Świdzińskiego 6
tel. (0-81) 556-2045

Dokument ten jest wynikiem
pracy wykonanej w ramach
zlecenia nr 100/2005/05
z dnia 14 lipca 2005 r.
na wykonanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamionka
w skali 1:5000.

mgr inż. Stanisław Kochański

Arkusz 2(8)




Powierzchnia
arkusza: 372,53
miej: 2448,83

Województwo: lubelskie
Gmina: Kamionka
Wies: KAMIONKA

Mapa ewidencyjna
Skala 1:5000

- Granica: poligonizacja IV klasy wykonana przez MBGTR w Lublinie
Rej. Dada w Lublinie w 1977 roku
- Plan: plan sytuacyjny: aktualizacja mapy ewid.
Rej. Dada w Lublinie w 1977 roku
- Mapa: siatka kwadratów nawiązująca do siatki podstawowej
punktów osnowy i sytuacja nawiązująca
podziałką transwersalną wyk. MBGTR w Lublinie Rej. Dada w Lublinie w 1977 roku



Projektant: mgr inż. Marek Kozłowski
Kierownik projektu: mgr inż. Stanisław Kochański
Kierownik robót: mgr inż. Stanisław Kochański
Insp. kontr. nadz. i odb. robót: mgr inż. Stanisław Kochański

Projekt: skala: 1:5000
nr GUG 471/5/33/3/77 z dn. 30.09.1978 r.

Mapę ewidencyjną wykonano drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy
kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie
Wsk. geodeta WBGTR w Lublinie w 1992 r. Z. Lepianka

WBGTR w Lublinie
Z-ca Dyrektora, d/s Technicznych
mgr inż. Stanisław Kochański

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Arkusz 2

do dr. 844 do 852 przy dr. woj. nr 14
jest konkur. 1392.R.VI

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



OZNACZENIA

- granica gminy
- granica sołectwa
- granica obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- ZL lasy
- WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych
- RL tereny zalesień
- szlak rezydencji magnackich

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studiálna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
	Lublin 2005

Arkusz 3/8)

Powierzchnia

arkusze: 402.08

ws: 244.9.93

Województwo: lubelskie
Gmina: Kamionka

Wieś: **KAMIONKA**

Mapa ewidencyjna

Skala 1:5000

- Omówienie: poligonizacja IV klasy wykonana przez WBGiTR w Lublinie. Ref. Dłdż. w Lublinie w 1977 roku.
- Pomiar szczegółów: aktualizacja mapy ewidencyjnej wykonana przez WBGiTR w Lublinie. Ref. Dłdż. w Lublinie w 1977 roku.
- Mapa: składek kwadratów, naniesiono koordynatory, punkty osnowy i sytuację naniesiono podziałką transwersalną, wyk. WBGiTR w Lublinie. Ref. Dłdż. w Lublinie w 1977 roku.

Układ arkuszy



Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie
Rejonowy Oddział w Lubartowie

Kierownik robót

Bródka

Bransław Murko

Insp. konfr. nade i odb. rowol

Kierownik pracowni

Główny inżynier

Główny inżynier

Projekt składa umieszczony na niniejszym piętrowym zolwierdzeniu okrytą Wojewody Lubelskiego
nr 609 471/3/33/3/77 z dn. 30.09.1978r.

Mapa ewidencyjna, wykonana drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy,
kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie
wyk. geodeta WBGiTR w Lublinie Z Lepionka w 1992r.

WBGiTR w Lublinie

Z-ca Dyrektora, d/s Technicznych

Główny inżynier

mgr inż. Stanisław Kachański

marcioż Stanisław Kochański

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Arkusz 2

SKALA 1:5000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Arkusz 3

Arkusz 4

Arkusz 6

Arkusz 7

OZNACZENIA

- graniczność sołectwa
- graniczność obszaru objętego planem
- linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania
- ZL lasy
- WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych
- RL tereny zalesień
- lasy wodochronne
- graniczność węglasobności
- projektowany użytek ekologiczny
- szlak rezydencji magnackich
- historyczny szlak handlowy
- pasy terenu pod liniami elektroenergetycznymi SN 15 kV
- tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Grunt osady Kamionka
gmina Kamionka

Grunt wsi Siedliska
gmina Kamionka

Grunt wsi Kozłówka
gmina Kamionka

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000

STAROSTA LUBELSKI
w Lublinie
21 100 Lublin, ul. Słowackiego 8
tel. (0-61) 655-28-05

Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wykonanej przez Urząd Gminy Kamionka, nie przeznaczony do dalszego użytku w celach innych niż określone w projekcie.

Wzrost 1700 cm, waga 60 kg, data 2005-12-25

Starosta Lubelski
w Lublinie
21 100 Lublin, ul. Słowackiego 8
tel. (0-61) 655-28-05
Data: 25.12.2005

mgr inż. Stanisław Kachański

Arkusz 5/8

Powierzchnia
arkusz: 203,42
miej: 244,883

Województwo: Lubelskie
Gmina: Kamionka


Włas: KAMIONKA

Skala 1:5000
1cm=50m

Mapa ewidencyjna
Skala 1:5000

- Danowa: poligonizacja klasy wykonana przez MBG i TR w Lublinie
Rej. Oddz. w Lublinie w 1971 roku
- Planier szeregów: aktualizacja mapy ewidencyjnej wykonana przez MBG i TR w Lublinie
Rej. Oddz. w Lublinie w 1971 roku
- Mapa: skatki kwadratów naniesiona kopiradynogramem, punkty awaryjny i usługowy naniesiono
podziałką transwersalną, m. 1:5000, Rej. Oddz. w Lublinie w 1971 roku.

Układ arkuszy



Miejscowe Biuro Budowlane i Terenów Rolnych w Lublinie
Regonowy Oddział w Lublinie

Kierownik robót: Brokaj
Kierownik pracowni: Brokaj
Insp. Kant. nadz. i odd. robót: Brokaj
Główny inżynier: Brokaj

Projekt: szacunki gruntów uwarunkowań na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego
nr. 609, 471/5/33/77 z dn. 30.09.1978 r.

Mapa ewidencyjna, wykonana drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy,
kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie
Wzrost 1700 cm, waga 60 kg, data 2005-12-25

WBG i TR w Lublinie
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
mgr inż. Stanisław Kachański

Wies: **KAMIUNKA**

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Arkusz 6

Arkusz 6

SKALA 1:5000

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

*Grunty osady Kamionka
gmina Kamionka*

Arkusz 5


OZNACZENIA

- | | |
|---|---|
|  | granica sołectwa |
|  | granica obszaru objętego planem |
|  | linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania |
|  | lasy |
|  | granica węglizasobności |
|  | stanowiska archeologiczne |
|  | obszary obserwacji archeologicznej OW |
|  | otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego |
|  | pas terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi |
|  | historyczny szlak handlowy |

*Grunty wsi Samokleski
gmina Kamionka*

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000**

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
	Lublin 2005



Arkusz 8

*Grunty wsi Kozłówka
gmina Kamionka*

Journal na mapie: di. 1857. j. 641

[illegible]

Zup. STAROSTY
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14.06.2013 r. w sprawie
zawieszenia kalendarzowego
Krystian Lubiak

Arkusz 7(8)

Բարեկենդան

GRAND. 334.49

ans: 2449.93

Skala 1:5000
1cm-50m



Województwo: lubelskie
Gmina: Kamionka

Wies:

KAMIONKA

Mapa ewidencyjna
Skala 1:5000

1. *Opisowa: poligonizacja 14 klasy wykonana przez PBŚiTR w Lublinie*
Rej. Dóde w Lubartowie w 1977 roku.
2. *Planist. szeregowy: aktualizacja mapy ewidencyjnej wykonano przez PBŚiTR w Lublinie*
Rej. Dóde w Lubartowie w 1977 roku.
3. *Mapa: "Stalok. Awiarolok nowosowa Kocandogolozem, punktów uszany: sylwazje naneszno podzadzaj. transzeralnej, wyk. PBŚiTR w Lublinie*
Rej. Dóde w Lubartowie w 1977 roku.

Układ okruszy



Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie
Rejonowy Oddział w Lubartowie

Kierownik roboty
Brobek
Pracownik Budowlany

Insp.kontl. 11002. i utb.1000

Kierownik pracowni

ujawniony inżynier

Projekt scieżenia gruntuń uwzględniany na niniejszym planie wyraża zgodę Wojewody Lubelskiego
nr. G.Ug. 471/5/33/3/77 z dn. 30.04.1978r.

Mapę ewidencyjną wykonano drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie
Wyk. geodeta WBGi TR w Lublinie w 1992r. Z Lepionka

Lepionka

WBGiTR w Lublinie

Z-ca Dyrektora d/s Technicznych

mgr inż. Stanisław Kochański

Arkusz 7

Arkusz i

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



*Grunty wsi Kozłówka
gmina Kamionka*

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubarowie
21-100 Lubarów, ul. Siewockiego 5
tel. (0-81) 855-28 65

Dokument niniejszy jest częścią
mapy ewidencyjnej wyro-
bionej przez
U.G. Komianka
z siedzibą w
nie przeznaczonym do dro-
gowania w księgach wiecz-
nych.

de nr. 2157-2170 zrija koje si obak de nr. 2153
de nr. 3508-350851, 3502- - - - - 2064
de nr. 3508-3514 - - - - - 2125
de nr. 3508-3515 - - - - - 2131
de nr. 3508-350850-3502- - - - - 2192

Swierdza - podano adresy i nazwy wysp
wysp - a dokładni zaręczyni w sprawie
Ciebiej granicy są stałe i równe 200
metrów Komitet
L.dz. _____
Tucharów, dnia 15. 12. 2013


Z up. STAROSTY
Zawieszony Zdzisław Kozłowski
Gonimiony Karłowiczówną

[Signature]

*Grunty wsi Bratnik
omina Kamionka*

*Grunty kol. Samokleski nr. 2
gmino Kamionka*

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000**



Skala 1:5000
1cm=50m



Mapa ewidencyjna
Skala 1:5000

1. *Osłona: poligoniarka IV klasy wykonana przez MBŚ TR w Lublinie*
Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku.
2. *Pomiar szeregowo: aktualizacja mapy ewidencyjnej wykonana przez MBŚ TR w Lublinie*
Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku.
3. *Mapa: siatki kquadrolat nonensio: koadynatogety, punkty osnowy i sytuację nonensio*
osnowo (transpolano) wyk. MBŚ TR w Lublinie Rej. Oddz. w Lublinie w 1977 roku.

Układ arkuszy



Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie
Rejonowy Oddział w Lubartowie

Kierownik roboty
Prokop
Bronisław Prokop

Insp. kontr. nadz. i odb. robot

Kierownik pracowni

Główny inżynier

Projekt scalenia gruntów umieszczony na niniejszym piśmie jest zatwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego nr GUp. 471/5/333/77 z dn. 30.09.1978r.

Mapę ewidencyjną wykonano drogą reprodukcji fotomechanicznej na podstawie istniejącej matrycy kontury klasyfikacyjne wniesiono i wykreślono ręcznie
wyk. geodeta WBG i TR w Lublinie w 1992r. Z. Lepionka

WBGiTR w Lublinie
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
[Signature]
mgr inż. Stanisław Kochański

Arkusz 8(8)

Powierachnia
arkusza: 334 45
wsj: 2449 03

Województwo: lubelskie
Gmina: Kamionka

Wieś: **KAMIONKA**


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studiálna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
	Lublin 2005

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



- OZNACZENIA**
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - lasy
 - tereny zalesień
 - pas terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi
 - użytek ekologiczny projektowany
 - granica węgłozasobności
 - obszary obserwacji archeologicznej
 - tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Działka nr	znajduje się między działkami
933	35 - 36
994	175 - 176
995	276 - 277
996	278 - 279
997-1016	519 - 520
1017	476 - 478
1018	678 - 707
1019	476 - 478
1020	559 - 773
1021	894 - 895
1022	416 - 417
1023	637 - 638
1024	565 - 567
1025	380 - 844
1026	381 - 844
1027	387 - 388
1028	321 - 322
1029	885 - 886
1030	703 - 701
1031	716 - 717
1032-1037	644 - 646
1038-1043	631 - 632
1044	249 - 250
1045	661 - 662
1046	701 - 752
1047	725 - 728
1048	744 - 754
1049	744 - 754
1050	1441 - 1437
1051	245 - 244
1052	528 - 1053
1053	1052 - 1057
1054	871 - 872
1055-1057	852 - 853

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
21 100 Lublin, ul. Słowackiego 8
tel (0-81) 855-28-65

Document niniejszy jest wyjątkiem z mapy ewidencyjnej wygenerowanej przez system GIS.
Jest to dokument informacyjny i nie ma on mocy prawnej.
Wpis w księgę wieczystą.
Lublin, dnia 14.10.2005

Świadczym zgodność niniejszego wyjątku z mapą ewidencyjną w oparciu o dane techniczne i informacyjne.
Lublin, dnia 14.10.2005

Łukasz STAROSTA
starosta powiatu lubelskiego
Marek Kozłowski
mgr inż.

ARKUSZ 1

Skala 1:5000
0 50 100 150 200 250

Mapa ewidencyjna 1:5000

Układ arkusza

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik roboty

Kierownik pracowni

Inspektor kontroli

Główny inżynier

Mapa ewidencyjna odnowiona przez WBG i TR w Lublinie Pracownia w Rykach-Jakubiec

Ryki październik 2000r.

- Mapę wykonano ręcznie w aparacie o pomiar na gruncie. Pomiaru dokonał geodeta LOPM w Lublinie w 1962r. Matrycę wykreślił geodeta LOPM w Lublinie w 1962r.
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnej mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie fotograficznym.
- Matrycę wykonano metodą fotograficzną w WBG i TR w Lublinie w 1978r. Opis wykonano metodą fotokładu.

Powierzchnia całkowita 338,60 ha
arkusza


woj. lubelskie
gm. Kamionka

wieś KIERZKÓWKA


W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000**



STAROSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
21 100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (0-81) 855-28-65

Dokument niniejszy jest wrysem
z mapy ewidencyjnej wydanym
.....
U. G. Komienka
nazwa jednostki
nie przeznaczonym do dal-
wpiśu w księdze wiec

Stwierdzam zgodność niniejszego wypisu
wypisu z danymi zawartymi w opisie
evidencji gruntów wg stanu z roku 2003
wsi Kol. Kiezdulce
L.dz. _____
Lubartów, dnia 15. 12. 2003

Z up. STAROSTY
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

~~Kruonian Refugit~~

fotomechanicznej
recznie geod. M. Panek ry 1934

WAGITA Lukio Pres. Harold. Kart.

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

Rudolfin Göt. 1872
scalenie
Scalenie gruntów zatwierdzone
zostało prawomocną decyzją
Nr. 7426/12/82
z dnia 12.12.82.

[illegible]

ARKUSZ 1

Peniarthau
cathwite 214,26 ha
arkuez

woj. lubelskie
gm. Kamionka

wieś KOL. KIERZKÓWKA

Mapa ewidencyjna 1:5000

1. Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na granice Pomieru dwukrotną godzinę: LOPM w Lublinie w 1967
2. Mapę wykonano na podstawie pierwotny mapy zasadniczej sporządzonej na podstawie fotografometrycznym
3. Mapę wykonano metodą fotograficzną w WGIChR w Lublinie w 1978.
4. Opis wykonania metody fototeledu

WZLEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik roboty

Isentropic kinetic

Kierulffia gracilis

Stimulus material

Załącznik

Mapę ewidencyjną wykonano WBGiTR w Lublinie drogą reprodukcji fotomechanicznej z istniejącej matrycy. Kontury klasyfikacyjne naniósł i wykreslił ręcznie geod. M. Panek w 1984 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

- OZNACZENIA**
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - lasy
 - tereny zalesień
 - Obszar Chronionego Krajobrazu "Kości Bór"
 - obszar ochrony źródłowej zlewni rzeki Mininy
 - pasy terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
	Lublin 2005

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



STAROSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
21 100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel. (0-81) 855-28-65

Dokument niniejszy jest wydany
z mapy ewidencyjnej wydanej
w dniu 14.12.2005 r.
nie przeznaczony do dalszego
wpisu w księgę wieczystą

Wzrost zgodność niniejszego wypisu
z danymi zawartymi w operacji
ewidencji gruntów wg stanu z roku 2005
Kamionka, 14.12.2005

Z up. STAROSTY
Kierownik Powiatowego Urzędu Geodezji
i Kartografii

Zmiany

Mapę ewidencyjną wykonano drogą ręcznego wykreślenia
na podstawie istniejącej mapy

wyk. Anna Ciołowska
Lubartów 1993.12.22.

ARKUSZ 1

Skala 1:5000
1cm=50m

woj. lubelskie
gm. Kamionka
wieś KOL. STAROŚCIN

Mapa ewidencyjna 1:5000

- Mapę wykonano ręcznie w oparciu o plany na gruncie
- Planierski dokument geodezyjny. LOPM w Lublinie w 1962
- Metryczny wykład geodezyjny. LOPM w Lublinie w 1962.
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podstawie
fotogrametrycznym
- Wzrost wykonano metodą fotograficzną w WIGITR w Lublinie w 1979.
Opis wykonano metodą fotokopii

Układ arkusza



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik robót
Kierownik pracowni
Inspektor kontroli
Główny inżynier

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Grunty wsi Pruszczowa Góra
gm. Niemce

SKALA 1:5000

Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

OZNACZENIA

- granica gminy
- granica sołectwa
- granica obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- lasy
- tereny zalesień
- otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
- pasy terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studienna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

Grunty wsi Syry
gm. Kamionka

Grunty wsi Biadaczka
gm. Kamionka


Grunty wsi Starościny
gm. Kamionka

Arkusz 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
21 100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel. (0-81) 855-28-65

Dokument niniejszy jest wyrysem
z mapy ewidencyjnej wydanej
w 1993 r.
M. G. Kamionka
nie przeznaczony do dokonania
wpisu w księgę wieczystą

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



Dzielnica nr 484 znajduje się obok działki 785
910 440
903 440

Wykaz zgodności niniejszego wyrysu
z danymi zawartymi w opisie
wielkośći grupowy wg stanu z roku 1993
tel. Starostwa

Z up. STAROSTY
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

Krzysztof Lysiak

ARKUSZ 2

Skala 1:5000
1cm=50m

Powierzchnia
całkowita 638,91 ha
arkusze

woj. lubelskie
gm. Kamionka
wieś KOL. STAROŚCINY

Mapa ewidencyjna 1:5000

- Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie
Pomiaru dokonał geodeta. LOPM w Lublinie w 1962
Metryczkę wykreślił geodeta. LOPM w Lublinie w 1962.
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie
fotogrametrycznym
- Wzrostki wykonano metodą fotograficzną w WBGiTR w Lublinie w 1978.
Opis wykonano metodą fotokładu

Układ arkuszy



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik roboty
Kierownik pracowni
Inspektor kontroli
Główny inżynier

Kontrolę techniczną przeprowadził

Zmiany

Mapę ewidencyjną wykonano drogą ręcznego wykreślenia
na podstawie istniejącej mapy
wyk. Anna Ciołowska
Lubartów 1993.12.22.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Arkusz 2

SKALA 1:5000

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14-lipca 2005 r.

Arkusz 3

OZNACZENIA


- granicza gminy
- granicza obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- lasy
- tereny zalesień
- historyczny szlak handlowy

obszar objęty miejscowym planem położony jest w
otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

Grunty ALP
Nadl. Lubartów

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



Grunty ALP
Nadl. Lubartów

Arkusz 4 (6)


Skala 1:5000
1cm=50m

Powierzchnia	378,75 ha
wo	1158,59 ha
Województwo	lubelskie
Gmina	Kamionka
wieś	KOZŁÓWKA

Mapa ewidencyjna

Skala 1:5000

1. Osnowa geodezyjna IV kl. w skali 1:5000 wykonana przez WBGiTR w Lublinie-RO Lubartów w 1982 r.
2. Pomiar szczegółów: metoda bez.
3. Mapa: siatka kwadratów - koord. i podziałka transwersalna.
4. Matryca wykonana ręcznie przez WBGiTR w Lublinie w 1989 r.



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE


Kierownik roboty	Kierownik pracowni
Elżbieta Tymańczuk	Wioletta Malik
Insp.kontr.nadz.i c.	Główny inżynier
	mgr inż. Sławomir Kucharski

Zmiany

Wzrost w Lublinie 10.10.1984	20.08.1991
Za zgodność z urzędem	20.08.1991
z dnia 1991	20.08.1991
Dz. 1991	20.08.1991
Lubartów	20.08.1991
Klasa w Pili	
Główny inżynier	
Melina Kucharska	


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALEŚNIENIA

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



SKALA 1:5000

Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.



OZNACZENIA

- granica gminy
- granica sołectwa
- granica obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- ZL lasy
- tereny zalesień
- Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"
- pas terenu pod linie energetyczne SN-15 kV
- lasosy wodochronne
- tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

ARKUSZ 1

woj. lubelski
gm. Kamionka
wieś STANISŁAWÓW DUŻY

0 50 100 150 200 250
Skala 1:5000
1cm=50m

Pomiarowa
całkowita 355,12 ha
całkowita 355,12 ha

Mapa owidencyjna 1:5000

1. Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie
Pomiaru dokonał geodeta: KOPM w Lublinie
Metrykę wykonał geodeta: KOPM w Lublinie

2. Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podstawie
fotogrametrycznym

3. Metrykę wykonano metodą fotograficzną w WGGiTR w Lublinie w 1979r. z mapy w skali
Opis wykonano metodą fotograficzną

Układ arkusza

WOJEWODZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik roboty
Inspektor kontroli

Kierownik pracowni
Główny inżynier

Kontrolę techniczną przeprowadził

Załącznik


Mapę owidencyjną wyk. w r. 1990 geodeta WBSiTR w Lublinie Z. Lepianka

WGGiTR Lublini Press. Reprod. Kart. zam. dr

W ZAKRESIE TERENÓW PRZEWIDYWANYCH DO ZAŁĘSIENIA

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000

Grunty wsi Dębuczyna
gm. Kamionka



- OZNACZENIA**
- granica sołectwa
 - granica obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - ZL lasy
 - RL tereny zalesień
 - rejon zalegania dyspozycyjnych wód podziemnych
 - obszar ochrony źródłowej zlewni rzeki Mininy
 - Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"
 - pasy terenu pod linie energetyczne SN-15 kV
 - lasosy wodochronne
 - tereny wyłączone z uchwalenia do przeprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Tytuł:	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studienna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

SKALA 1:5000

Załącznik nr 20 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

Grunty kol. Samokleski
gm. Kamionka

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel. (0-81) 856-28-65

Grunty PGRyB
gm. Kamionka

Dokument niniejszy jest wyrysem
z mapy ewidencyjnej wydanej
w dniu 14.12.2003 r.
nie przeznaczony do dokonywania
wpisu w księgę wieczystą

data nr 1187	znajduje się data nr 729/5
1190	805/197
1195	337/1
1200	3034
1201	1138/1
1243	521
1302	707
1303	701/1

Świadczenie zgodności niniejszego wyrysu
z danymi zawartymi w operze
ewidencyjnej gminnej w dniu 14.12.2003 r.
Lubartów, dnia 15.12.2003 r.

Arkusz 1

Powierzchnia
arkusza 500,71 ha
wsi 500,71 ha

Województwo
Gmina
wieś


lubelskie
Kamionka
SYRY



Mapa ewidencyjna
Skala 1:5000

- Mapa sporządzona ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie wykonany przez LOPM w Lublinie w 1962 r.
- Mapa wykonana na podstawie pierwotnej mapy zasadniczej sporządzonej na podstawie fotogrametrycznym.
- Aktualizacja ujęć i klasyfikacji gruntów, wykonana przez WBGiTR w Lublinie w 1989 r.
- Matryca wykonana ręcznie przez WBGiTR w Lublinie w 1989 r.

Układ arkusza



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik robót
Wiesław Kawakazyk
insp. nadz. i odb. robót
inż. Ryszard Żywicki

Kierownik pracowni
Wacław Malik
Główny inżynier
mgr inż. Stanisław Kachariski

Wzrost w Lublinie
Za zgodą
11.11.1990
1990-02-09

Zmiany


STAROSTA
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Krzysztof Łukasz

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA W ZAKRESIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

SKALA 1:5000

Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIONKA
SKALA 1:20 000



STANISŁAW KOSIŃSKI
w Lublinie
21-100 Lublin, ul. Skorackiego 8
tel. (0-81) 685-20-05

Document niniejszy jest zgodny z mapą ewidencyjną wydaną w 1961 r. przez Urząd Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie.

- OZNACZENIA**
- granica gminy
 - granica sołectwa
 - granica obszaru objętego planem
 - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
 - lasy
 - tereny zalesień
 - Kozłowiecki Park Krajobrazowy
 - lasy wodochronne
 - pasy terenu pod linie energetyczne SN-15 kV ze stacjami transformatorowymi

Tytuł:	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka
Skala:	1:5000
Opracowano w:	Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studienna EKO-PLAN
Główny projektant:	mgr inż. Marek Kozłowski
Lublin 2005	

Uwaga:
Działka 31 znajduje się przy działce 2




ARKUSZ 1

Skala 1:5000
1cm=50m
0 50 100 150 200 250

Mapa ewidencyjna 1:5000

- Mapę wykonano ręcznie w oparciu o pomiar na gruncie
Pomiaru dokonał geodeta: LOPM w Lublinie w 1961r.
Matrycę wykreślił geodeta: LOPM w Lublinie w 1961r.
- Mapę wykonano na podstawie pierwotnych mapy zasadniczej sporządzonej na podkładzie fotogrametrycznym
- Wzórnik wykonano metodą fotograficzną w WBGiTR w Lublinie w 1979r.
Opis wykonano metodą fotostykdu

Układ arkuszy



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
W LUBLINIE

Kierownik roboty

Kierownik pracowni

Inspektor kontroli

Główny inżynier

Zmiany

Mapa ewidencyjna wykonana drogą ręczną wykreśliła w odstępach 1:5000 mapy
Gregorka Tomasz 27.11.1993r.

Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXII/149/2005
Rady Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r.