

Uchwała nr IV/39/99.....

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 24. lutego 1999r.

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Szubin

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szubinie

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Szubin, uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 13 września 1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.], wynikające
z niniejszej uchwały oraz rysunków stanowiących załączniki nr nr 1 - 9 do uchwały.

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§ 2. 1. Uchwała ustanawia, obowiązujące na terenach objętych zmianami wymienionego
w §. 1. Planu, przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia
zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz
w oderwaniu od ustaleń rysunków stanowiących załączniki do uchwały.

§. 3. W realizacji planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2.

Zasady zagospodarowania

§. 4. Teren działki nr 101 we wsi Chomętowo, oznaczonej symbolem **1.7 P/U/M** przeznacza się na cele działalności produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (załącznik nr 1). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się podział na działki pod warunkiem, że każda działka musi mieć bezpośredni dojazd i dojście do drogi publicznej, szerokości minimum 5 m, które należy wydzielić wzdłuż wschodniej granicy działki; minimalna szerokość działki 20 m,
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych,
- 3) uciążliwość wynikająca z działalności usługowo - produkcyjnej nie może wykraczać poza granice działki,
- 4) dopuszcza się adaptację, przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych budynków,
- 5) dopuszcza się budowę budynków produkcyjnych i usługowych oraz wbudowanie w nich funkcji mieszkalnej, lub budowę budynków mieszkalnych wolnostojących pod warunkiem zlokalizowania ich poza strefą uciążliwości; dopuszcza się również lokalizację budynków gospodarczych i garaży,
- 6) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji; dopuszcza się dodatkową kondygnację w postaci poddasza użytkowego,
- 7) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna),
- 8) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 9) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci; sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe,
- 10) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza 2 m³ / dobę niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego,
- 11) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,

- 12) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 13) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 14) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia, wyprowadzoną ze stacji nr 41392; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 15) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 5. Działkę nr 1/15 LP w Chobielinie włącza się w granice strefy ochrony konserwatorskiej zespołu młyńskiego z dworem w Chobielinie naniesionej na rysunku planu (załącznik nr 2). Wszystkie prace związane ze zmianą sposobu zagospodarowania i użytkowania w obrębie strefy należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§. 6. Teren działek nr 15/5 i 15/6 w Kornelinie oznaczonych symbolem **8.16 MN** (załącznik nr 3) przeznaczają się na cele zabudowy mieszkaniowej. Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się podział na działki na następujących zasadach:
 - a) każda działka musi mieć bezpośredni dojazd i dojście do drogi publicznej,
 - b) minimalna szerokość działki 20 m.,
- 2) budynek mieszkalny o wysokość do III kondygnacji w tym poddasze użytkowe; dachy wysokie o nachyleniu $45^{\circ} \pm 15^{\circ}$,
- 3) dopuszcza się lokalizację garażu i parterowego budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego,
- 4) minimum 70% działki musi być biologicznie czynna (zielen użytkowa lub ozdobna),
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii rozgraniczającej drogi,
- 6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe) lub z lokalnej studni,
- 7) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego; jeżeli ilość ścieków będzie przekraczała 2 m³/ dobę konieczna jest pozytywna opinia

właściwego terenowego inspektora sanitarnego; ścieki należy wywozić na wylewisko wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,

- 8) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 9) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 10) ogrzewanie budynków lokalne; należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 11) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia, wyprowadzoną ze stacji nr 4685, stację dostosować do zwiększonego poboru mocy; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 12) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 7. Teren działki nr 353 we wsi Kowalewo oznaczonej symbolem **9.21 U/M** przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (załącznik nr 4). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się podział na działki na następujących zasadach:
 - a) każda działka musi mieć bezpośredni dojazd i dojście do drogi publicznej,
 - b) minimalna szerokość działki 20 m,
- 2) zakaz wjazdów z drogi krajowej nr 5 Bydgoszcz-Poznań,
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 5 Bydgoszcz-Poznań (projektowana droga ekspresowa) od zewnętrznej krawędzi jezdni:
 - a) 40 m dla budynków nie przeznaczonych na cele mieszkalnictwa i usług z zakresu służby zdrowia i oświaty,
 - b) 90 m dla budynków mieszkalnych do wysokości I kondygnacji,
 - c) 110 m dla pozostałych budynków,
- 4) dopuszcza się budowę budynków usługowych oraz wbudowanie w nich funkcji mieszkalnej lub budowę budynków mieszkalnych wolnostojących; funkcję mieszkalną należy zlokalizować poza strefą uciążliwości,

- 5) uciążliwość wynikająca z działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki,
- 6) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji; dopuszcza się dodatkową kondygnację w postaci poddasza użytkowego,
- 7) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna),
- 8) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 9) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć uzbroić w hydranty i zasuwę przeciwpożarowe) lub lokalnej studni,
- 10) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza $2 \text{ m}^3 / \text{dobę}$ niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego,
- 11) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 12) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 13) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 14) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia, wyprowadzoną ze stacji nr 41251; stację dostosować do zwiększonego poboru mocy; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 15) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 8. Teren działki nr 516 we wsi Królikowo, oznaczonej symbolem **10.43 U/M** przeznacza się na cele usług oświaty i mieszkalnictwa (załącznik nr 5). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) wydzielenie terenu na cele oświaty i pod zabudowę mieszkaniową na podstawie projektu zagospodarowania terenu całej działki; każdy z wydzielonych terenów musi mieć bezpośredni dojazd do drogi publicznej,
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej dróg 6 m,

- 3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji - dopuszcza się kondygnację trzecią w postaci poddasza użytkowego,
- 4) dachy wysokie o kącie nachylenia $45^{\circ} \pm 15^{\circ}$,
- 5) dopuszcza się budowę parterowych garaży i pomieszczeń gospodarczych wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne pod warunkiem, że nie będą one uciążliwe dla obiektów i terenów szkolnych (boisk, terenów rekreacyjnych itp.) o architekturze nawiązującej do tych budynków,
- 6) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zielen ozdobna); należy adaptować istniejący drzewostan,
- 7) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 8) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe),
- 9) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza $2 \text{ m}^3 / \text{dobę}$ niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego,
- 10) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 11) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 12) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 13) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia, wyprowadzoną ze stacji nr 4116, stację dostosować do zwiększonego poboru mocy; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 14) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 9. 1 Teren działek nr 549/5, 549/6 i 549/7 w wsi Rynarzewo, oznaczonej symbolem **15.46 M/U** przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej (załącznik nr 6). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zakaz podziału na działki,

- 2) wjazd na działki z drogi lokalnej oznaczonej symbolem **15.47 KD**; zakaz wjazdów z drogi Rynarzewo - Łabiszyn oznaczonej symbolem 09 KW,
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 09 KW minimum 20m, dla budynków mieszkalnych jednokondygnacyjnych - minimum 30 m i dla budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych - 40 m; od drogi dojazdowej **15.47 KD** minimum 6 m,
- 4) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych i usługowych lub wbudowanie funkcji usługowej w budynki mieszkalne, wysokość pomieszczeń usługowych nie może przekraczać 3.00 m,
- 5) uciążliwość wynikająca z działalności usługowo - produkcyjnej nie może wykraczać poza granice działki, ani być uciążliwa dla funkcji mieszkalnej,
- 6) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji; dopuszcza się dodatkową kondygnację w postaci poddasza użytkowego,
- 7) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna i użytkowa),
- 8) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 9) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe) lub lokalnej studni,
- 10) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza $2 \text{ m}^3 / \text{dobę}$ niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego,
- 11) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 12) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 13) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 14) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia, z projektowanej stacji słupowej, do stacji wybudować linię napowietrzną SN; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 15) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Teren działki nr 549/8 we wsi Rynarzewo oznaczonej symbolem **15.47 KD** przeznacza się na cele publiczne - drogę dojazdową. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 9 m. Szerokość jezdni minimum 5 m. Chodnik od strony terenu **15.46 M/U** szerokości 2 m.

§. 10 Teren działki nr 580 we wsi Rynarzewo, oznaczonej symbolem **15.48 U/M** przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (załącznik nr 7). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się podział na działki pod warunkiem, że będą miały jeden wspólny wjazd na drogę - krajową nr 5 Bydgoszcz-Poznań; w przypadku wydzielenia więcej niż dwóch działek, wzdłuż północnej granicy terenu należy wydzielić publiczną drogę dojazdową - ciąg pieszojezdny szerokości minimum 5 m,
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi krajowej nr 5 minimum 25m, dla budynków mieszkalnych jednokondygnacyjnych minimum 50 m i dla budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych 70 m,
- 3) dopuszcza się budowę budynków usługowych i mieszkalnych lub wbudowanie funkcji mieszkalnej w budynki usługowe; wysokość pomieszczeń usługowych nie może przekraczać 3.00 m,
- 4) uciążliwość wynikająca z działalności usługowo - produkcyjnej nie może wykraczać poza granice działki, ani być uciążliwa dla funkcji mieszkalnej,
- 5) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji z dachem płaskim, lub jednej kondygnacji z dodatkową kondygnacją w postaci poddasza użytkowego przy dachach wysokich o nachyleniu $45^{\circ} \pm 15^{\circ}$,
- 6) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna i użytkowa),
- 7) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 8) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe) lub lokalnej studni,
- 9) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza $2 \text{ m}^3 / \text{dobę}$ niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego,

- 10) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 11) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 12) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 13) zasilanie w energię elektryczną projektowaną linią niskiego napięcia wyprowadzoną ze stacji nr 4203; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 14) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 11 Teren działki nr 357/2 we wsi Tur oznaczonej symbolem **23.28 UI** przeznacza się na cele budowy remizy strażackiej i usług nieuciążliwych (załącznik nr 8). Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zakaz podziału na działki,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej dróg 6 m.,
- 3) budynek straży pożarnej wysokości do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, dach wysoki o nachyleniu $45^{\circ} \pm 15^{\circ}$; dopuszcza się wbudowanie pomieszczeń o wysokości do 3.00 m. na usługi nieuciążliwe (działka sąsiaduje z terenem szkoły), oraz budowę wieży i masztu antenowego,
- 4) w budynku straży pożarnej dopuszcza się wbudowanie mieszkania,
- 5) minimum 30% działki musi być biologicznie czynna (zielen ozdobna),
- 6) należy wydzielić dostateczną ilość miejsc parkingowych; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,
- 7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe),
- 8) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych; jeżeli ich ilość przekracza $2 \text{ m}^3 / \text{dobę}$ niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego; ścieki z ewentualnej myjni pojazdów należy oczyścić odolejaczami; docelowo ścieki odprowadzić do kanalizacji wiejskiej,
- 9) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,

- 10) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 11) ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,
- 12) zasilanie w energię elektryczną projektowanym przyłączem z istniejącej linii niskiego napięcia; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 13) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§. 12. Teren działek nr nr 163/9, 163/10 i 163/11 we wsi Wolwark oznaczonej symbolem **25.36 MN** (załącznik nr 9) przeznaczona się na cele zabudowy mieszkaniowej. Obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zakaz podziału na działki,
- 2) budynek mieszkalny o wysokość do II kondygnacji (w tym poddasze użytkowe); dachy wysokie o nachyleniu $45^{\circ} \pm 15^{\circ}$,
- 3) dopuszcza się lokalizację garażu i parterowego budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego,
- 4) minimum 70% działki musi być biologicznie czynna (zielen użytkowa lub ozdobna),
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy 25 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi Szubin - Kcynia,
- 6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach gestora (sieć uzbroić w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe),
- 7) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego, jeżeli ilość ścieków będzie przekraczała 2 m³/ dobę konieczna jest pozytywna opinia właściwego terenowego inspektora sanitarnego; ścieki należy wywozić na wylewisko wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 8) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
- 9) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników na miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta,
- 10) ogrzewanie budynków lokalne; należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,

- 11) zasilanie w energię elektryczną projektowanym przyłączem z istniejącej linii niskiego napięcia, którą należy rozbudować; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,
- 12) w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny, prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 3.

Ustalenia końcowe

§. 13. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 30%. Opłata nie dotyczy terenów przeznaczonych na cele publiczne.


§. 14. Dokonać następujących zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin uchwalonym uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 września 1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]:

- 1) rysunek planu zmienić zgodnie z załącznikami nr 1 - 9 do uchwały,
- 2) dodać pozycje; **1.7 P/U/M, 8.16 MN, 9.21 U/M, 10.43.U/M, 15.46 M/U, 15.47 KD, 15.48 U/M, 23.28 UI i 25.36 MN** z następującą treścią: "Obowiązują ustalenia uchwały IV/39/99..." - tu wpisać informacje dotyczące uchwały i Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., w którym została ogłoszona.

§. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Szubin.

§. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§. 17. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 1
do uchwały nr *IV/39/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *24 lutego 1999.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
L. S.
mgr inż. Józef Sarnowski



1.7 P/U/M.
1.28 KD

Teren objęty zmianą planu

Organ sporządzający zmianę planu:


ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 2
do uchwały nr *IV/39/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *24 lutego 1999.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
L.
mgr inż. Józef Sarnowski



..... Granica strefy ochrony
konserwatorskiej

Organ sporządzający zmianę planu:

ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN


ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 3
do uchwały nr *IV/39/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *24 lutego 1999.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Samowski



8.16 MN

Teren objęty zmianą planu


Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IV/39/99
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 lutego 1999.

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie PRZEWODNICZĄCY
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.] RADY MIEJSKIEJ
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

mgr inż. Józef Sarnowski



9.21 U/M

Teren objęty zmianą planu

Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN


ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 5
do uchwały nr *TV/39/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *24 lutego 1999r.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Józef Sarnowski



10.43 U/M

Teren objęty zmianą planu


Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 6
do uchwały nr *N/39/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *24 lutego 1999.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Józef Sarnowski



15.46 M/U
15.47 KD

Tereny objęte zmianą planu

Organ sporządzający zmianę planu:


ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

**ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN**

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IV/39/99
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 lutego 1999r.

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Józef Sarnowski



15.48 U/M Teren objęty zmianą planu


Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 8
do uchwały nr IV/39/99
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 lutego 1999 r.

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

mgr inż. Józef Sarnowski



23.28 UI

Teren objęty zmianą planu


Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN

ZMIANA W RYSUNKU
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZUBIN

Załącznik Nr 9
do uchwały nr *IV/139/99*
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia *14 lutego 1999.*

uchwalonego uchwałą nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13.09.1993r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 201 z późn. zm.]
KSEROKOPIA FRAGMENTU RYSUNKU PLANU SKALA 1 : 10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
L. D.
mgr inż. Józef Sarnowski



25.36 MN Teren objęty zmianą planu

Organ sporządzający zmianę planu:
ZARZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN