



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2022 r.

Poz. 2389

UCHWAŁA NR LI/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica”, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica - wersja ujednolicona zatwierdzona Uchwałą nr XXIX/179/2020 z dnia 23 września 2020 r.

2. Integralną częścią uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – załącznik graficzny, zwany dalej „rysunkiem”;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Opalenicy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik nr 4 – dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku oraz w załączniku nr 4.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku połąci dachowych do 12°;
- 2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwu lub wielospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia symetrycznych względem siebie głównych połąci dachowych od 35° do 45°;
- 3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość, w której można lokalizować budynki od strony dróg, przy czym nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynków infrastruktury technicznej;
- 5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut prostokątny nadziemnych zewnętrznych krawędzi zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym na powierzchnię działki budowlanej;

- 6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi;
- 7) usługach ogólnych – należy przez to rozumieć handel o powierzchni sprzedaży do 200 m², gastronomię, kulturę, oświatę, opiekę zdrowotną, rehabilitacyjną i socjalną, opiekę nad dziećmi, usługi finansowe, usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, fryzjerskie, kosmetyczne, turystykę, sport;
- 8) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas zieleni składający się w minimum 70% z roślin zimozielonych, o pokroju zwartym na całej wysokości, w momencie wykonywania nasadzeń wszystkie rośliny mają mieć minimum 3,0 m wysokości.

§ 3. Granica obszaru objętego planem stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem – U;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem – MN;
- 3) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku symbolem – KDG;
- 4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku symbolem – KDW.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) lokalizację budynków, o określonych w planie parametrach, zgodnie z liniami zabudowy, ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;
- 2) możliwość wykonywania robót budowlanych w odniesieniu do budynków, o których mowa w pkt 1 oraz pozostałych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem, przy czym:
 - a) okapy i gzymsy głównych połaci dachu mogą wykraczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 1,5 m,
 - b) części budynków takie, jak: balkony, galerie, wykusze, wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter, mogą wykraczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 1,5 m,
 - c) zadaszenia wejściowe mogą wykraczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 1,5 m,
 - d) schody i pochylnie mogą wykraczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy i nie mogą powodować utrudnień w funkcjonowaniu terenów komunikacji, a ich lokalizacja musi być zgodna z przepisami odrębnymi;
- 4) zasady projektowania zewnętrznej kolorystyki budynków na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) kolory dominujące ścian budynków:
 - odcienie bieli i szarości oraz pastelowe z wyłączeniem odcieni różu, fioletu i niebieskiego,
 - ceramika, drewno, kamień w kolorach naturalnych tych materiałów,
 - b) kolorystyka dachów stromych: odcienie szarości, brązu i czerwieni.

2. Dopuszcza się:

- 1) lokalizację:
 - a) obiektów budowlanych na działce budowlanej, składającej się z kilku działek gruntu, bez uwzględnienia ich granic,
 - b) urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie,
 - c) dojeżdż i dojazdów;
- 2) dowolną powierzchnię i geometrię działek związanych z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przeznaczonych na regulację granic działek w ramach jednego terenu;

- 3) rozbudowę istniejących w chwili uchwalenia planu budynków z możliwością zachowania istniejącej wysokości i geometrii dachów przy jednoczesnym dostosowaniu pozostałych parametrów i wymagań do ustaleń planu.

3. Zakazuje się lokalizacji:

- 1) atrap imitujących dach stromy na elewacjach budynków;
- 2) tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków, wznoszonych na czas budowy.

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej oraz dalsze ich zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi;
- 2) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na zagospodarowanym terenie MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) zagospodarowanie zielenią wszystkich nieutwardzonych powierzchni terenów;
- 4) możliwość zagospodarowania mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestycji.

2. Zakazuje się lokalizacji:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 2) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych;
- 3) usług składowania i magazynowania odpadów, usług złomowania lub przeładunku złomu;
- 4) usług demontażu pojazdów i maszyn;
- 5) stacji paliw, punktów poboru paliw;
- 6) stanowisk postojowych na powierzchni wliczanej do określonej planem minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji całego obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska.

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) pasy technologiczne wzdłuż istniejących i projektowanych elektroenergetycznych dystrybucyjnych linii kablowych SN 15kV i nn-0,4 kV o szerokości w poziomie nie mniejszej niż 0,5 m czyli po 0,25 m po każdej ze stron osi linii, przy czym w pasach technologicznych obowiązuje w szczególności:
 - a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym,
 - b) szerokość wycinki podstawowej drzew na trasie linii.

§ 10. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości bądź ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 2) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i technologicznych, w tym do celów przeciwpożarowych, z urządzeń wodociągowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zasilanie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;
- 5) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;
- 6) zaopatrzenie w gaz z urządzeń gazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i urządzeń zgodnych z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3.

2. Dopuszcza się:

- 1) roboty budowlane w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;
- 2) realizację rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wód opadowych na terenie nieruchomości i rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych, w szczególności, zbiorniki na deszczówkę, np. beczki, studnie chłonne, oczka wodne, place deszczowe, rozumiane jako place z obniżonym poziomem terenu w stosunku do otaczającego gruntu czy wykorzystywanie naturalnego ukształtowania terenu, zielone dachy, ogrody deszczowe: ogrody z roślinnością oczyszczającą wodę i wiążącą wodę na długo w glebie;
- 3) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną, w tym urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym ogniwa fotowoltaiczne można lokalizować wyłącznie na dachach budynków lub jako wyposażenie terenów dróg.

§ 11. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) powiązanie z układem zewnętrznym za pośrednictwem istniejącego układu komunikacyjnego znajdującego się poza granicami planu;
- 2) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu;
- 3) liczbę stanowisk postojowych na działce budowlanej nie mniejszą niż:
 - a) 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny,
 - b) 2 stanowiska na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni sprzedaży lokali handlowych, w tym lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 - c) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług innych niż handel, w tym lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
- 4) dla obiektów mieszczących różne funkcje należy zapewnić odpowiednią liczbę stanowisk postojowych, wykonując obliczenia dla każdej funkcji osobno, a całkowita liczba stanowisk ma stanowić sumę tych obliczeń;
- 5) w przypadku, gdy obliczona według pkt 3, sumaryczna liczba stanowisk postojowych na działce budowlanej przekroczy liczbę 5, obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 25,
 - b) 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 26 – 75,
 - c) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 75.

2. Zakazuje się lokalizacji skrzynek rozdzielczych infrastruktury technicznej w trójkątach widoczności dróg.

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) w wysokości:

- 1) 30% - dla terenów U i MN;
- 2) 0% - dla pozostałych terenów.

§ 14. 1. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem U dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej:

- 1) budynków mieszczących usługi oraz handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m²;
- 2) budowli związanych z budynkami usługowymi;
- 3) wiat, w tym wiat śmietnikowych;
- 4) stanowisk postojowych w formie naziemnej, pod wiatami lub w bryle budynku mieszczącego usługi lub handel.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku symbolem U ustala się:

- 1) wysokość budynków i budowli związanych z budynkami usługowymi – nie większą niż 12,0 m;
- 2) wysokość wiat – nie większą niż 5,0 m;
- 3) dachy płaskie;
- 4) intensywność zabudowy – w przedziale od 0,0 do 1,2, przy czym dla kondygnacji nadziemnych w przedziale od 0,0 do 0,8;
- 5) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 6) powierzchnię terenu biologicznie czynnego – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 4000 m²;
- 8) lokalizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 2,0 m zgodnie z rysunkiem, przy czym w ramach tego pasa dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego przejazdu lub przejścia o szerokości nie większej niż 6,0 m;
- 9) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW.

§ 15. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN ustala się możliwość lokalizacji na działce budowlanej:

- 1) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na jednej działce budowlanej;
- 2) lokali użytkowych mieszczących usługi ogólne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) budynków gospodarczych, garaży i wiat;
- 4) stanowisk postojowych w formie naziemnej, pod wiatami, w garażach, w tym przybudowanych do budynków mieszkalnych lub w bryle budynków mieszkalnych.

2. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN ustala się:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne i nie większą niż:
 - a) 8,0 m dla budynków z dachem płaskim,
 - b) 9,5 m dla budynków z dachem stromym;
- 2) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży – nie większą niż 1 kondygnacja nadziemna i nie większą niż:
 - a) 4,0 m dla budynków z dachem płaskim,
 - b) 5,5 m dla budynków z dachem stromym;

- 3) dachy płaskie lub dachy strome;
- 4) intensywność zabudowy w przedziale od 0,0 do 0,9 – przy czym dla kondygnacji nadziemnych w przedziale od 0,0 do 0,6;
- 5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 6) powierzchnię biologicznie czynną – nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 900 m²;
- 8) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW oraz z przyległej drogi publicznej – ul. 3 Maja - położonej poza granicami planu, wyłącznie za pomocą jednego zjazdu.

§ 16. Na terenie drogi publicznej klasy głównej, oznaczonej na rysunku symbolem KDG ustala się:

- 1) wymiary w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem i istniejącym wydzieleniem geodezyjnym;
- 2) zagospodarowanie pasa drogowego – na zasadzie integracji z drogą wojewódzką położoną poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku symbolem KDW ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m z poszerzeniami na ścieżka narożne i place do zawracania zgodnie z rysunkiem;
- 2) zagospodarowanie pasa drogowego – jezdnia z chodnikiem lub pieszo-jezdnia;
- 3) połączenie komunikacyjne terenu z działek o nr ewid. 1374/2 oraz 1544/4, obręb Opalenica

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Kasperczak



**MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA OPALENICA
W REJONIE ULICY 3 MAJA I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307, W GMINIE OPALENICA**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr LV/328/2022
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 17 marca 2022 r.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OPALENICA

SKALA 1:10 000



--- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSOWYM

--- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Z DOPUSZCZONYM USŁUGI, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNO-
SKŁADOWYCH I MAGAZYNOWYCH, TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

OZNACZENIA:

--- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSOWYM

--- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

--- PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ

U TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ


MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

KDG TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY GŁÓWNEJ

KDW TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ

OBSZAR OBJĘTY PLANEM POŁOŻONY JEST W GRANICY
GZWP NR 144 - DOLINA KOPALNA WIELKOPOLSKA

SKALA 1:1000



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/328/2022
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 17 marca 2022 roku

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Opalenica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Rada Miejska w Opalenicy nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica” ze względu na to, że żadne uwagi nie zostały wniesione.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/328/2022
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 17 marca 2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Opalenicy

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Przedmiotowy plan nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, która byłaby finansowana z budżetu gminy, należące do zadań własnych gminy.

§ 2. W przypadku zaistnienia potrzeb realizacji inwestycji należących do zadań własnych gminy, ich realizacja i finansowanie będzie odbywać się w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a źródłem finansowania inwestycji i zadań, mogą być:

- a) środki własne gminy,
- b) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej,
- c) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- d) kredyt bankowy;
- e) środki prywatne partnerów inwestycyjnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/328/2022

Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 17 marca 2022 r.

Zalacznik4.gml