

e/

**UCHWAŁA NR XXXII/191/05
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 3 marca 2005r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwane-
go „w skrócie MPZP STRADOMIA WIERZCHNIA”**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr IV/34/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XXI/121/04 z dnia 25 marca 2004, uchwala się, co następuje:

**Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu**

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren części wsi Stradomia Wierzchnia, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1: 5000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Przedmiot ustaleń planu obejmuje:
 - 1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
 - 2) Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.
 - 4) Lokałne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów.
 - 5) Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.
 - 6) Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 - 7) Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.
 - 8) Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 2.

1. W rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:
 - 1) Oznaczenia literowe i cyfrowe określające przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
 - 2) Oznaczenia klasyfikacji dróg i ulic.
 - 3) Pomniki przyrody ożywionej.
 - 4) Granice stref ochrony konserwatorskiej.
 - 5) Stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
 - 6) Obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.

- 7) Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
- 8) Granice opracowania.

§ 3.

Ileć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stradomia Wierchnia.
2. Rysunku planu – należy przez to rozumieć dotyczący danego terenu rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi i orientacyjnymi.
4. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
5. Funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć ustalenie funkcji, która przeważa na danym terenie.
6. Funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieć ustalenie funkcji, która uzupełnia funkcję podstawową na danym terenie.
7. Zabudowie uzupełniającej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane możliwe do zlokalizowania na istniejących, zainwestowanych terenach mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej.
8. Wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynku do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów.
9. Linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zalecanego usytuowania podstawowej bryły budynku.
10. Terenie zainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub w części w dniu wejścia w życie uchwały.
11. Terenie niezainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny niezabudowane i niezagospodarowane w całości lub w części w dniu wejścia w życie uchwały.
12. Stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
13. Liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć parametr określony poprzez liczbę kondygnacji nadziemnych.
14. Poddaszu użytkowym – należy przez to rozumieć kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m.

15. Terenie zabudowy mieszkaniowej (MN, MNp) – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi.
16. Terenie zabudowy zagrodowej (MR) – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
17. Terenie zabudowy rekreacyjnej (UT) – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego.
18. Terenie zabudowy wielorodzinnej (MW) – należy przez to rozumieć budynki wielorodzinne zawierające więcej niż 2 mieszkania.
19. Terenie usług publicznych (UP) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością jednostek samorządowych i państwa, obejmującą:
 - 1) Administrację publiczną i łączność,
 - 2) Oświatę.
 - 3) Sport i rekreację.
 - 4) Działalność społeczno – kulturalną.
 - 5) Ochronę zdrowia.
 - 6) Opiekę społeczną.
 - 7) Organizacje polityczne i społeczne.
 - 8) Działalność związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 - 9) Kościoły i religie.
20. Terenie usług komercyjnych (U, Up) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością gospodarczą, obejmującą:
 - 1) Administrację i obsługę działalności gospodarczej (biura, banki, pośrednictwo finansowe i prawne, wynajem nieruchomości).
 - 2) Handel detaliczny i drobny hurt.
 - 3) Rzemiosło i drobną wytwórczość.
 - 4) Hotelarstwo, gastronomię i turystykę.
 - 5) Sport i rekreację.
 - 6) Kulturę i rozrywkę.
 - 7) Edukację i oświatę.
 - 8) Ochronę zdrowia.
21. Terenie działalności gospodarczej i usług (P, Pp) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
 - 1) Produkcja i rzemiosło uciążliwe.
 - 2) Bazy, zaplecza techniczne budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i transportu.
 - 3) Hurtownie, składy, magazyny.
22. Terenie usług sportu i rekreacji (US, USp) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
 - 1) Boiska sportowe, korty tenisowe.
 - 2) Baseny kąpielowe.
 - 3) Skwery, zieleńce.
23. Terenie zieleni parkowej i parków leśnych (ZP, ZL) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
 - 1) Zieleń parkową i rekreacyjną.
 - 2) Place zabaw.
 - 3) Skwery i zieleńce.

24. Terenie cmentarzy (ZC) – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie pod zieleni cmentarną, miejsca pochówku i obiekty towarzyszące (kaplica, parkingi).
25. Terenie zieleni izolacyjnej (ZI) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Zieleni izolacyjną na terenach działalności gospodarczej i usług.
 - 2) Zieleni towarzysząca zabudowie mieszkaniowej.
 - 3) Ciągi i zespoły zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych i cieków wodnych.
26. Terenie zieleni niskiej – ciąg ekologiczny rzeki (ZN) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Zieleni wzdłuż cieków wodnych.
 - 2) Łąki i użytki zielone.
 - 3) Zieleni ozdobna.
 - 4) Ogrody i uprawy ogrodowe.
27. Terenie rolnym bez prawa zabudowy (RP) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję rolną, obejmującą:
- 1) Uprawy polowe.
 - 2) Łąki i pastwiska.
28. Terenie rolnych z prawem zabudowy (RM) – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie pod uprawy polowe, łąki i pastwiska z dopuszczeniem zabudowy rolniczej z budynkami mieszkalnymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
29. Terenie obsługi i produkcji rolnej (RPO) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością rolniczą, obejmującą:
- 1) Hodowlę i obsługę związaną z hodowlą zwierząt inwentarskich.
 - 2) Uprawy i sprzedaż upraw polowych oraz roślin szklarniowych wraz z zapleczem technicznym.
 - 3) Uprawy i sprzedaż drzew i krzewów ozdobnych z zapleczem technicznym.
 - 4) Uprawy ogrodnicze i sprzedaż materiałów ogrodniczych.
30. Terenie obsługi gospodarki leśnej (RL) – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie pod leśniczówki, osady służbowe oraz grunty związane z gospodarką leśną.
31. Terenie obsługi komunikacji samochodowej (KS) – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych funkcji:
- 1) Stacje paliw.
 - 2) Parkingi.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4.

1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:
 - 1) Tereny istniejące zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

- 2) Tereny projektowane zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem MNp.
 - 3) Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR.
 - 4) Tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem UT.
 - 5) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW.
 - 6) Tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP.
 - 7) Tereny istniejące usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
 - 8) Tereny projektowane usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem Up.
 - 9) Tereny istniejące działalności gospodarczej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem P.
 - 10) Tereny projektowane działalności gospodarczej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem Pp.
 - 11) Tereny istniejące usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US.
 - 12) Tereny projektowane usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem USp.
 - 13) Tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
 - 14) Tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.
 - 15) Tereny zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.
 - 16) Tereny zieleni ochronnej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI.
 - 17) Tereny parków leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.
 - 18) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem LS.
 - 19) Tereny wskazane do zalesienia, oznaczone na rysunku planu symbolem LS.
 - 20) Tereny obsługi gospodarki leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.
 - 21) Tereny rolne z prawem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RM.
 - 22) Tereny obsługi i produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RPO.
 - 23) Tereny rolne bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 - 24) Zbiorniki i cieki wodne oznaczone na rysunku planu symbolem W.
 - 25) Tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolami:
 - a) GP – tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 - b) Z – tereny dróg zbiorczych,
 - c) L – tereny dróg lokalnych,
 - d) D – tereny dróg dojazdowych,
 - e) KX – tereny dróg gospodarczych.
 - f) Pj – tereny wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych,
 - 26) Tereny obsługi komunikacji – stacja paliw (KS).
 - 27) Tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KK.
 - 28) Tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: NO – oczyszczania ścieków, WZ – zaopatrzenia w wodę, EC - zaopatrzenia w ciepło.
2. Na wszystkich typach terenów dopuszcza się realizację niezbędnych funkcji towarzyszących: zieleni oraz obiektów i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowania wymagań obowiązujących przepisów szczególnych.
 3. Na terenach oznaczonych symbolami: MN, MNp, MW i MR dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych.
 4. Na terenach oznaczonych symbolami: U, Up dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Na terenach oznaczonych symbolem P i Pp dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie dla obsługi funkcji podstawowej (mieszkanie właściciela).

6. Na terenach oznaczonych symbolem P i Pp dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, poza terenami położonymi w strefach ochrony konserwatorskiej.
7. W sąsiedztwie linii kolejowej dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych, w tym konstrukcji wieżowych, pod warunkiem:
 - 1) Lokalizacja masztu (konstrukcji wieżowej) w odległości większej od obszaru kolejowego (użytek TK) niż wynosi planowana wysokość obiektu budowlanego celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji, zatarasowania torów kolejowych oraz przeniesienia potencjału 3kV (sieć trakcyjna) po zelektryfikowaniu linii i 20 kV (sieć potrzeb nie trakcyjnych) z linii kolejowej na obszar nie należący do kolei.
 - 2) Planowane urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń łącznościowych na linii kolejowej.
8. Na terenach oznaczonych symbolem RP i RM dopuszcza się realizację:
 - 1) Stawów rybno – rekreacyjnych i zbiorników małej retencji.
 - 2) Zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
 - 3) Zadrzewień gruntów w formie remiz śródpolnych.
 - 4) Zalesień gruntów klasy VI i V, położonych na stokach o średnim nachyleniu powyżej 15% oraz okresowo zalewanych.
9. Na terenach oznaczonych symbolem LS dopuszcza się przeznaczanie osad Nadleśnictwa na cele zabudowy mieszkaniowej.
10. Dla realizacji na terenach RP stawów rybno – rekreacyjnych i zbiorników małej retencji oraz zabudowy mieszkaniowej na terenach LS obowiązuje wymagana przepisami szczególnymi linia zabudowy jak dla wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z przepisami o drogach publicznych oraz prawo ochrony środowiska.
11. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązkowe i orientacyjne.
12. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia i różnych zasadach zagospodarowania mogą być zmieniane w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu, za zgodą zarządzającego:
 - 1) Do 5 m dla klasy dróg głównych (jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg),
 - 2) Do 3 m dla klasy dróg pozostałych (jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg).
 - 3) Do 5 m, w pozostałych przypadkach.
13. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgraniczających ulic należy odpowiednio zmienić położenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalonych wzdłuż tych ulic.
14. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów szczególnych.
15. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
 - 1) Uciążliwości tych funkcji dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców spowodowane zostaną do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
 - 2) Zapewniona zostanie odpowiednia ilość miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
16. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznacza się na rysunku planu jako zalecane linie oznaczające pożądany zasięg zabudowy w obrębie poszczególnych terenów.

17. Określone w planie funkcje terenów wskazują podstawowe ich przeznaczenie. Ustala się możliwość wprowadzenia w obręb poszczególnych terenów obiektów o funkcjach uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową i nie zmieniających ustalonego w planie podstawowego charakteru zagospodarowania. Mogą one obejmować nie więcej niż 20% terenu oznaczonego w rysunku planu.

Rozdział 3 Zasady obsługi w zakresie komunikacji

§ 5.

1. Przebieg i klasyfikację dróg i ulic określa rysunek planu i uchwała.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej tworzą:
 - 1) Droga główna ruchu przyspieszonego:
 - a) klasa drogi – GP 1/2 / 2/2 z możliwością docelowego obniżenia kategorii drogi do układu wojewódzkiego i klasy G,
 - b) orientacyjna szerokość w liniach rozgraniczających drogi – 40,0 m z obustronnym poszerzeniem istniejącej jezdni w obszarze istniejącej zabudowy, teren w liniach rozgraniczających drogi stanowi rezerwę pod poszerzenie drogi, drogi zbiorcze i serwisowe, chodniki i ścieżki rowerowe oraz elementy ochrony akustycznej.
 - 2) Drogi zbiorcze jako drogi jednojezdniowe o szerokości 2 x 3,5 m w obszarze zabudowanym z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości 20,0 m.
 - 3) Drogi lokalne, o szerokości 2 x 3,0 m z chodnikami i zieleńcami obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości 12,0 m.
 - 4) Drogi dojazdowe, o szerokości 2 x 2,5 m z chodnikami obustronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających o szerokości 10,0 m.
 - 5) Podstawowy układ komunikacji uzupełniają wydzielone ciągi pieszo – jezdne i piesze (Pj) w liniach rozgraniczających dla projektowanych odcinków 6 – 10 m oraz drogi gospodarcze (KX).
3. W obrębie linii rozgraniczających układu komunikacyjnego można lokalizować, dostosowane do klasy technicznej ulicy, następujące elementy:
 - 1) Pasy drogowe (jezdnie).
 - 2) Pasy drogowe dróg, obsługujących tereny przyległe.
 - 3) Ciągi piesze (chodniki).
 - 4) Ścieżki rowerowe (w zależności od potrzeb).
 - 5) Zieleń izolacyjna i ozdobna.
 - 6) Miejsca postojowe.
 - 7) Urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej.
 - 8) Drogi serwisowe zapewniające obsługę terenów przyległych przez włączenie dróg gminnych i niezbędnych zjazdów na pola i do gospodarstw.
4. Dostępność do drogi głównej ruchu przyspieszonego z drogami układu podstawowego, układem wg przepisów szczególnych.
5. W obrębie drogi GP zakłada się nowe skrzyżowania skanalizowane: z drogą dojazdową o nr ewidencyjnym 757 oraz z planowaną drogą lokalną o nr ewidencyjnym 767.
6. Obsługa projektowanych terenów zabudowy w sąsiedztwie dróg zbiorczych odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dróg dojazdowych lub pieszo – jezdnych (Pj - z dwoma skrajnymi wjazdami oraz pasem zieleni izolacyjnej od strony drogi głównej).
7. Obsługa projektowanych terenów zabudowy poprzez wjazdy na warunkach określonych przez zarządcę dróg.

8. Obiekty związane z obsługą ruchu i kioski należy kształtować w oparciu o jednorodne rozwiązania architektoniczne i materiałowe.
9. W obrębie linii rozgraniczających dróg zabrania się lokalizowania obiektów ograniczających bezpieczeństwo ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi.
10. Odległość linii zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy powinna wynosić:
 - 1) Droga główna ruchu przyspieszonego GP: 25,0 m od krawędzi jezdni, dla obiektów mieszkalnych min. odległość obiektów od drogi powinna wynosić min. 50,0 m. Zmniejszenie odległości dla obiektów mieszkalnych może nastąpić za zgodą Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 - 2) Droga zbiorcza Z: 15 m liczona od linii rozgraniczających.
 - 3) Droga lokalna L: 7,0 m liczona od linii rozgraniczających.
 - 4) Droga dojazdowa D: 5,0 m liczona od linii rozgraniczających.
 - 5) Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna uwzględniać wrażliwość obiektów na szkodliwość ruchu samochodowego.
 - 6) Dla terenów nowych, wrażliwych na szkodliwość ruchu, pomiędzy linią zabudowy, a linią rozgraniczającą należy wprowadzić strefę lokalizacji środków ochrony czynnej.
11. Ustala się, że realizacja poszczególnych elementów projektowanego układu komunikacyjnego może być prowadzona wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanych w obrębie tych linii rozgraniczających.
12. Korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg i ulic, zaś ewentualne poszerzenie linii rozgraniczających ulic może się odbywać wyłącznie za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.
13. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz utrzymana istniejąca zabudowa o ile nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i za zgodą zarządzającego.
14. Ustala się konieczność zachowania normatywnych kątów widoczności na skrzyżowaniach dróg (GP, Z, L, D), a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań.
15. Nowe i modernizowane elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6.

1. W granicach działek budowlanych należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki:
 - 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 2 m.p. / 1 mieszkanie,
 - 2) Na terenach usług publicznych:

a) biblioteki, domy kultury	- 1 m.p. / 20 użytkowników,
b) biura, urzędy	- 1 m.p. / 50 m ² p.u.
c) obiekty sportowo – rekreacyjne	- 1 m.p. / 10 użytkowników,
d) szkoły	- 1 m.p. / 10 pracowników

- e) przychodnie zdrowia - 1 m.p. / 100 m² p.u.,
- f) kościoły - 1 m.p. / 20 użytkowników.
- 3) Na terenach usług komercyjnych:
 - a) obiekty handlowe - 1 m.p. / 50 m² p.u.
 - b) bary, restauracje - 1 m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych,
 - c) obiekty rzemieślnicze - 1 m.p. / 20 użytkowników,
 - d) biura, urzędy - 1 m.p. / 50 m² p.u.
 - e) hotele - 1 m.p. / 5 łóżek.
- 3. Dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi, uwzględnienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojowych.

§ 7.

1. W zakresie obsługi komunikacji kolejowej zakłada się utrzymanie i modernizację istniejącej linii kolejowej relacji Oleśnica - Kępno w celu uzyskania odpowiednich parametrów prędkości w ruchu pasażerskim i towarowym.
2. Odległość linii zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy od istniejącej linii kolejowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 52, poz. 627 z 2000 r.).

Rozdział 4 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

§ 8.

1. Ustala się, że zbrojenie nowych terenów budowlanych będzie realizowane kompleksowo w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego, z wyprzedzeniem realizacji obiektów kubaturowych.
2. Projektowane sieci mogą być prowadzone w obrębie linii rozgraniczających dróg głównych, zbiorczych i w części lokalnych, za zgodą zarządzającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji części urządzeń i sieci technicznych na terenach własnych inwestora jako inwestycje towarzyszące. Dopuszcza się przy tym możliwość stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
4. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie terenów objętych ustaleniami Planu z wodociągiem miejskim Sycowa, przy pomocy układu uzupełniającego wodociągów rozdzielczych.
5. Dla odprowadzania ścieków ustala się docelowe powiązanie terenów objętych ustaleniami Planu z miejską oczyszczalnią ścieków w Stradomi Wierchniej, przy pomocy uzupełniających układów sieci kanalizacyjnych.
6. Doraźnie, w okresie przejściowym istnieje możliwość wykorzystania oczyszczalni indywidualnych albo szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.

7. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się powiązanie terenów objętymi ustaleniami Planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej.
8. Dla zaopatrzenia w ciepło zakłada się możliwość jego uzyskania z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń.
9. Docelowo w przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się realizację rozdzielczej sieci gazowej, powiązanej z gminnymi gazociągami średniego i niskiego ciśnienia na warunkach uzgodnionych z zarządcą.
10. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych wbudowanych lub wolnostojących.
11. W odniesieniu do linii napowietrznej WN 110 kV należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od istniejących linii (wydzielony pas terenu ochronnego dla linii 110 kV wynosi po 14,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu czynnego linii).
12. W odniesieniu do linii elektroenergetycznych SN należy zachować bezpieczne, wymagane przepisami odległości. W przypadku niemożności zachowania dopuszczalnych odległości projektowanej zabudowy od istniejących obiektów elektroenergetycznych należy dokonać przebudowy tych sieci na koszt podmiotu wchodzącego w kolizję.
13. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu kablowej sieci telefonicznej powiązanej z gminnym systemem telekomunikacji.
14. Dla gospodarki odpadami zakłada się, dla terenów objętych ustaleniami Planu, wywóz nieczystości na gminne wysypiska śmieci.

Rozdział 5

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 9.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania:
 - 1) W ramach modernizacji i adaptacji dla nowych potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej dopuszczalne są zmiany jej gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji z dodatkowym użytkowym poddaszem).
 - 2) Rozbudowa przy pełnym nawiązaniu do zasad ukształtowania budynków sąsiednich, poprawa standardu, wyposażenia w odpowiednie instalacje i korekty wystroju zewnętrznego.
 - 3) W przypadku obiektów ujętych w rejestrze i wykazie zabytków ww. prace nie mogą prowadzić do zmiany gabarytów budynków i charakteru ich wystroju, bez zgody Konserwatora Zabytków.
 - 4) Dopuszczalne jest wprowadzanie nowej uzupełniającej zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania o funkcjach ustalonych w planie.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy na terenach budowlanych:
 - 1) Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej (ew. bliźniaczej) o wysokości 1-2 kondygnacje. W przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 5 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg zbliżonych

rozwiązań architektonicznych z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu zabudowy lub jej ciągu.

Zaleca się przy tym dostosowanie projektowanej skali zabudowy, doboru materiałów i kolorystyki do najbliższego otoczenia jak również stosowanie przykryć o nachyleniu połaci w granicach 30 – 45°.

- 2) Nowa zabudowa zagrodowa będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej o wystroju architektonicznym w nawiązaniu do zabudowy w sąsiedztwie.
 - 3) Nowa zabudowa usługowa, produkcyjna lub produkcyjno-usługowa będzie realizowana w formie zwartych obiektów w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów w najbliższym otoczeniu o podobnej funkcji. Zakłada się wysokość zabudowy 1 - 2 kondygnacje i zastosowanie dachów o nachyleniu połaci 30-45° w przypadku obiektu o powierzchni zabudowy do 200 m² (w innych przypadkach dopuszcza się stosowanie przykryć płaskich).
 - 4) Nowa zabudowa rekreacyjna będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej (ew. bliźniaczej). W przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 3 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg zbliżonych rozwiązań architektonicznych, z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu zabudowy lub jej ciągu. Zakłada się wysokość zabudowy 1 – 1,5 kondygnacji i zastosowanie dachów o nachyleniu połaci 30-45°. Dopuszcza się zabudowę w granicach działki.
 - 5) Tereny zabudowy produkcyjnej lub produkcyjno-usługowej zagospodarowane będą z wprowadzeniem zieleni towarzyszącej oraz z wprowadzeniem niezbędnych miejsc parkingowych.
 - 6) Warunki usytuowania nowej zabudowy na terenach wskazanych do jej realizacji określa się poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
 - 7) Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane zgodnie z § 10.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami US, ZP, ZL, ZN, ZI, RP:
- 1) Dla terenów oznaczonych symbolem US przyjmuje się ustalenia:
 - a) w przypadku lokalizacji obiektów sportowych – maksymalna wysokość zabudowy -1-2 kondygnacje do 8 m wysokości,
 - b) dachy strome o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy mansardowe).
 - 2) Dla terenów oznaczonych symbolem ZP i ZL przyjmuje się ustalenia:
 - a) występowanie zieleni na min. 60% powierzchni terenu,
 - b) nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia,
 - c) dopuszcza się urządzenie pieszych alei i ciągów spacerowych z małą architekturą,
 - d) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji bez obiektów kubaturowych,
 - e) zakaz lokalizacji zabudowy.
 - 3) Dla terenów oznaczonych symbolem ZN i ZI przyjmuje się ustalenia:
 - a) występowanie zieleni na min. 80% powierzchni terenu,
 - b) utrzymanie trwałych użytków zielonych (dla terenu ZN),
 - c) nasadzenia planowane zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości, pokroju i pór kwitnienia,
 - d) dopuszcza się urządzenie ciągów spacerowych z małą architekturą (dla terenu ZI),
 - e) zakaz lokalizacji zabudowy.
 - 4) Dla terenów oznaczonych symbolem RP przyjmuje się ustalenia:
 - a) adoptuje się istniejący układ terenów, rowów, cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych, obsługujących tereny rolne,
 - b) dopuszcza się zmianę układu ww. elementów oraz użytkowania rolnego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej,
 - c) zakaz lokalizacji zabudowy.

Rozdział 6

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§ 10.

1. Podział terenów na działki budowlane powinien odbywać się z uwzględnieniem następujących wymagań:
 - 1) Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania trwale adoptowanych obiektów istniejących.
 - 2) Możliwości optymalnego zagospodarowania nowo wydzielonych działek zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie oraz realizacji w ich obrębie niezbędnych funkcji towarzyszących.
 - 3) Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych poprzez uwzględnienie ciągów komunikacyjnych pomiędzy lasami i gruntami leśnymi, a wydzielonymi działkami.
2. Podział terenu przeznaczonego pod nowo projektowaną zabudowę powinien być dokonany w oparciu o kompleksowy projekt podziału uwzględniający możliwość zagospodarowania działek zgodnie z następującymi wymogami:
 - 1) Minimalna powierzchnia działki:
 - a) mieszkalno – usługowej: 1000 m²,
 - b) mieszkalnej: 1000 m², z tolerancją do 15% wynikającą z lokalnych warunków topograficznych oraz obsługi komunikacyjnej,
 - c) usługowej: 1200 m²,
 - d) rekreacyjnej: 500 m² na terenach wydzielonych geodezyjnie przed wejściem w życie niniejszej uchwały,
 - e) rekreacyjnej: 800 m² na terenach nowych, planowanych do podziału,
 - f) przemysłowej: 1400 m²,
 - 2) Minimalna szerokość działki:
 - a) mieszkalnej i mieszkalno – usługowej: 20 m,
 - b) rekreacyjnej: 18 m,
 - c) usługowej: 25 m,
 - d) przemysłowej: 30 m,
 - 3) Maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
 - a) mieszkalnej i mieszkalno – usługowej: 0,25,
 - b) usługowej: 0,30,
 - c) rekreacyjnej: 0,25,
 - d) przemysłowej: 0,40,
3. Dopuszcza się możliwość scalania działek już geodezyjnie wydzielonych w celu odpowiedniego zagospodarowania działek zgodnie z ww. wymogami.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 11.

1. Prowadzona działalność usługowo - produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenia dopuszczalnych, określonych w odpowiednich przepisach, stężeń substancji zanieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej emisji hałasu.
3. Ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie zwartej zabudowy wsi.
4. Na terenach oznaczonym symbolem RM i położonym w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej ustala się zakaz lokalizacji obiektów hodowlanych, stwarzających uciążliwości dla sąsiednich obiektów rekreacyjnych.
5. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów oraz przy zachowaniu nw. zasad:
 - 1) Wzdłuż cieków wodnych naturalnych pozostawić nie zagospodarowany pas zieleni, spełniający funkcje stref buforowych.
 - 2) Wydzielić wolny pas terenu przy skarpach cieków podstawowych o szerokości min. 3,0 m, potrzebny do wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń.
 - 3) Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do urządzeń melioracyjnych, stanowiących powierzchniowe wody płynące, w odległości nie mniejszej niż 1,5 od linii brzegu oraz wykonywania innych czynności przy jednoczesnym respektowaniu przepisów określonych w art. 85.1 i art. 82 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami).
 - 4) Nakaz odbudowy przez właściciela gruntów urządzeń melioracji szczegółowych, w związku z zachowaniem systemów przeciwoerozyjnych.
 - 5) Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w odległości min. 3,0 m od skarpy urządzeń podstawowych.
6. Teren przeznaczony na lokalizację cmentarza powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315).
7. Zakłada się zachowanie istniejących zadrzewień na terenach wskazanych dla różnych form użytkowania o ile nie koliduje z planowanym wprowadzeniem nowej zabudowy. Zaleca się wprowadzanie zadrzewień wzdłuż granic stref produkcyjnych, magazynowych w układzie umożliwiającym przewietrzanie oraz izolującym od obszarów sąsiadujących. W obszarach zieleni izolacyjnej dopuszcza się lokowanie innych funkcji pod warunkiem nie przekroczenia 25% ich powierzchni ogólnej łącznie z dojazdami i parkingami. Należy wprowadzać zieleni średnio wysoką oraz wysoką o maksymalnej intensywności oraz dobrze gatunkowym gwarantującym długotrwałe utrzymanie zieleni.
8. Ustala się ochronę niżej wymienionych pomników przyrody ożywionej.

Lp.	Rodzaj obiektu	Gatunek	Podstaw prawna oraz data podjęcia ochrony	Lokalizacja
1.	Aleja lipowa 6 sztuk	Lipa drobnolistna, wiek 250 lat	Rejestr nr 132 Decyzja nr 6/64 z dn. 20.03.1964.	Droga gruntowa gminna do kompleksu leśnego oddz. 118, Obręb Syców, Leśnictwo Stradomia, Nadleśnictwo Syców
2.	Park przypałacowy	Pojedyncze drzewa okazowe jak lipa, dąb	Rejestr nr 471 Decyzja z dn. 25.08.1982.	Obiekt parkowy stanowiący własność prywatną

§ 12.

1. Ustala się strefę „A” ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo – parkowego. W granicach strefy działania konserwatorskie mają priorytet nad działaniami inwestycyjnymi. Na wszelkie działania inwestycyjne, w tym prace ziemne oraz podziały działek należy uzyskać zezwolenie konserwatorskie. Należy zachować historyczny układ przestrzenny, kompozycję wewnątrz urbanistycznych oraz poszczególne elementy tego układu. Nowa zabudowa jest dopuszczalna jedynie jako uzupełnienie funkcjonalne, lokalizacja możliwa jedynie w miejscu nieistniejących budynków historycznych.
2. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w której działalność konserwatorska zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania oraz dostosowania nowej zabudowy do zabudowy historycznej oraz historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, zastosowania materiałów, podziałów architektonicznych oraz nawiązaniu formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowe inwestycje na terenie strefy należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Strefą objęto otoczenie zespołu pałacowo – parkowego oraz teren kościoła i obecny teren szkoły. Na terenie kościelnym oraz osiedla domków robotniczych (nr 34-44) nie należy lokalizować nowej zabudowy.
3. Nowa zabudowa w granicach opracowania planu powinna posiadać maksymalnie dwie kondygnacje, druga w dachu stromym o symetrycznych połaciach, nachyleniu powyżej 30°, kryte dachówką ceramiczną.
4. Remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów figurujących w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Ustala się ochronę stanowiska archeologicznego, wpisanego do rejestru zabytków. Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ww. stanowiska archeologicznego należy uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Prowadzenie prac odbywa się na koszt inwestora.
6. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej obszarów o metryce średniowiecznej. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy uzyskać stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim i w zakresie określonym w tym stanowisku, uzyskać zezwolenie, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Prowadzenie nadzoru archeologicznego odbywa się na koszt inwestora. Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.
7. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na pozostałym obszarze (poza strefą „OW” oraz terenem i bezpośrednim sąsiedztwem ww. stanowiska archeologicznego) objętym planem podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Wykaz dóbr kultury, podlegających ochronie.

L.p.	Obiekt	Adres	Datowanie	Rejestr Zabytków
1.	Zespół kościoła filialnego p.w. św. Bartłomieja	Nr 39		
a.	Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja, d. Ewangelicki		1902	
b.	Cmentarz poewangelicki		1910	
2.	Zespół cmentarny	Nr 19		
a.	Kościół cmentarny		1863, 1939	
b.	Dzwonnica			
c.	Cmentarz katolicki			
3.	Pałac	Nr 53	1 poł. XVIII w, 1866, 1880	RZ 958 13.04.1961
4.	Przypałacowy zespół gospodarczy		XIV, 2 ćw. XIX w	
a.	Rządcówka	Nr 59	1879	
b.	Oficina I	Nr 55	2 ćw. XIX w	
c.	Oficina II, ob. budynek mieszkalny	Nr 51	1880	
d.	Oficina III, budynek mieszkalny i pralnia	Nr 45	2 ćw. XIX w	
e.	Oficina IV	Nr 43		
f.	Komórki gospodarcze	Obok nr 43		
g.	Budynek mieszkalny	Nr 57	Pocz. XX w	
h.	d. ujeżdżalnia, obecnie szopa na maszyny		1880	Obiekt rozebrany
i.	Dwojak	Nr 34		
j.	Dwojak	Nr 36		
k.	Dwojak	Nr 40		
l.	Dwojak	Nr 42		
ł.	Dwojak z budynkiem gospodarczym	Nr 44		
m.	Budynek wielorodzinny, tzw. Biały blok	Nr 61	1867	
n.	Dwie komórki gospodarcze	Ob. nr 61		
o.	d. obora i budynek mieszkalny oraz stolarnia	Nr 41	1910	Obiekt stolarni rozebrany
p.	Chlewnia			Obiekt rozebrany
r.	Spichlerz		2 ćw. XIX w, 1910	
s.	2 budynki gospodarcze – przybudówki spichlerza		Pocz. XX w	
t.	Stodoła, ob. Magazyn		4 ćw. XIX w	Obiekt rozebrany
u.	Stodoła, ob. magazyn materiałów budowlanych			Obiekt rozebrany
v.	Stodoła, ob. magazyn nawozów sztucznych		4 ćw. XIX w	Obiekt rozebrany
w.	Stodoła, ob. Garaże			
x.	Stajnia, ob. garaże, kuźnia i stelmacharnia		1930	
y.	Gorzelnia i płatkarnia	Nr 49	kon. XIX w	
z.	Dawna obora			
5.	Zespół folwarczny „Obergut”	Nr 13	XIX w	
a.	Budynek mieszkalny		1910	
b.	Bukaciarnia		1909	
6.	Stacja kolejowa	Nr 82	Pocz. XX w	
7.	Budynek mieszkalny ze stodołą	Nr 6	1931	
8.	Budynek mieszkalny	Nr 9	1905	
9.	Szkoła ob. budynek mieszkalny	Nr 10	Pocz. XX w	

10.	Zagroda	Nr 15	Pocz. XX w	
a.	Budynek mieszkalny			
b.	Obora			
11.	Karczma, ob. budynek mieszkalny	Nr 21	Pocz. XX w	
12.	Budynek mieszkalny	Nr 28	1939	
13.	Budynek mieszkalny ze stodołą	Nr 35	Pocz. XX w	
14.	Pocztą	Nr 62	Pocz. XX w	
15.	Dwór, potem szkoła, ob. Budynek mieszkalny	Nr 121	1 poł. XIX w	
16.	Mostek na starym odcinku drogi nr 8 na granicy obrębów Stradomia Wierzchnia i Wielowieś		XIX/XX w	Proponowane uzupełnienie

9. Wykaz stanowisk archeologicznych podlegających ochronie.

- 1) Osada, kultura łużycka, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, mapa 2770. Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu wpisana do rejestru zabytków pod numerem 345/Arch/68, decyzją z dnia 25.04.1968 r.

Rozdział 8 Przepisy końcowe

§ 13.

Zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowych opłat w wysokości 10 %.

§ 14.

Dla terenu objętego ustaleniami niniejszego planu tracą moc ustalenia planu zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Syców w części obejmującej wsie Stradomia Wierzchnia i Wielowieś, uchwalonego uchwałą nr XLII/230/97 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 06 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Kaliskiego nr 21, poz. 124 z dn. 08.12.1997 r.).


§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Cichoń



1	2	3	
4	5	6	7
8	9	10	

PRZEWODNICZĄCY
KADRY MIEJSKIEJ
w Słobowie
mgr inż. Cichon

• OZNACZENIA:

• LINIE ROZGRANICZAJĄCE

- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- ORIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

• STRUKTURA FUNKCYONALNO - PRZESTRZENNA

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
- TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
- TERENY ZABUDOWY REKREACYJNEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
- TERENY USŁUG PUBLICZNYCH
- TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH
- TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI
- TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUG
- TERENY ZIELENI PARKOWEJ
- TERENY CMENTARZY ZE STREFĄ OCHRONNĄ
- TERENY ZIELENI NISKIEJ - CIĄG EKOLOGICZNY RZEKI
- TERENY ZIELENI OCHRONNEJ I IZOLACYJNEJ
- TERENY PARKÓW LEŚNYCH
- TERENY LASÓW
- TERENY WSKAZANE DO ZALESIENIA
- TERENY OBSŁUGI GOSPODARKI LEŚNEJ
- TERENY ROLNE Z PRAWEM ZABUDOWY
- TERENY OBSŁUGI I PRODUKCJI ROLNEJ
- TERENY ROLNE BEZ PRAWA ZABUDOWY

• ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

- ZBIORNIKI I CIEKI WODNE
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTEKÓW ZE STREFĄ "W" OCHRONY RELIKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH
- POMNIKI PRZYRODY OŻYWIŁONEJ
- GRANICE STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "A"
- GRANICE STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "B"
- GRANICE STREFY OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ "OW"
- KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- DROGA GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
- DROGI ZBIORCZE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
- DROGI LOKALNE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
- DROGI DOJAZDOWE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
- DROGI GOSPODARCZE
- WYDZIELONE CIĄGI PIESZO JEZDNE
- TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI - STACJA PALIW
- TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (NO - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, WZ - ZAOPATRZENIA W WODĘ)
- STACJE TRANSFORMATOROWE ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE
- LINIA ENERGETYCZNA 110 kV Z PROPONOWANYM OBSZAREM OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
- LINIA ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA I KABLOWA 20 kV
- OZNACZENIA DODATKOWE
- GRANICA OPRACOWANIA - GRANICA OBRĘBU
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY