

**UCHWAŁA NR XVI/163/2020  
RADY GMINY KRZYKOSY**

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B .**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej, w jego części B dotyczącej działalności gospodarczej i usługowej, zwany dalej „miejscowym planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., z późn. zm.

2. Granice terenów objętych miejscowym planem określają części graficzne miejscowego planu.

3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

- 1) załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 – części graficzne miejscowego planu, opracowane na mapach w skali 1:1000, zwane dalej rysunkiem miejscowego planu, zatytułowane: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa i działalności gospodarczej – część B”;
- 2) załącznik nr 9 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
- 3) załącznik nr 10 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

**§ 2.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293);
- 2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynku lub wiaty od linii rozgraniczających tereny, w stosunku do których została ona ustalona lub od granicy cieków wodnych;
- 3) „wiatach” – należy przez to rozumieć budowle z zadaszeniami opartymi na słupach, posiadające nie więcej niż trzy ściany, przy czym wrota wiat uznaje się za ścianę;
- 4) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć, procentowy udział w powierzchni działki budowlanej, sumy powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych po obrysach zewnętrznych krawędzi budynków w stanie wykończonym, powierzchni wiat, liczonych jako powierzchnie rzutów ich zadaszeń oraz powierzchni namiotów liczonych po obrysie ich podłóg;
- 5) "powierzchni całkowitej" - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych w rozumieniu Polskich Norm wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej oraz powierzchni wiat i powierzchni namiotów liczonych jak określono w pkt. 4;
- 6) „intensywności zabudowy” – zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 Ustawy, należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 7) „lokalizowaniu budynków” – należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem określonym miejscowym planem, wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami wchodzącymi w skład danego przedsięwzięcia, a także z niezbędnymi, powiązаныmi z przedsięwzięciem robotami budowlanymi: wykonaniem nawierzchni, budową zjazdu, miejsc postojowych; należy przez to rozumieć również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem

terenu, do parametrów określonych miejscowym planem, zmianę sposobu użytkowania istniejących na działce budowlanej obiektów na użytkowanie zgodne z określonym miejscowym planem przeznaczeniem, a także rozbiórkę obiektów, chyba że dalsze ustalenia miejscowego planu stanowią inaczej.

**§ 3. 1.** W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

- a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U ;
- b) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U, 2U i 3U,
- c) teren usług sportu, oznaczony symbolem US,
- d) teren zieleni urządzonej - parku dworskiego, oznaczony symbolem ZP,
- e) tereny zieleni łąkowej, oznaczone symbolami 1ZŁ i 2ZŁ;

2) linie rozgraniczające tereny, o których mowa w pkt. 1.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określają rysunki miejscowego planu.

3. Symbole graficzne przeznaczenia terenów składają się z liczb porządkowych i liter; jeżeli w dalszej treści uchwały ustalenia odnoszą się wyłącznie do oznaczenia literowego terenu, oznacza to, że odnoszą się do wszystkich terenów o tym oznaczeniu.

**§ 4.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
- 2) zakaz lokalizowania reklam powodujących olśnienie lub mogących rozpraszać uwagę użytkowników dróg publicznych.

**§ 5.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się :

- 1) dla terenów zabudowy usługowej 1U, 2U, 3U po ich zagospodarowaniu dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych wskaźnikami hałasu – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 2) zakaz lokalizowania:
  - a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
  - b) zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, oraz stwarzających zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, w szczególności zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, przy czym rozbudowa takich zakładów, o ile istniały w chwili uchwalenia miejscowego planu, jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, jeżeli doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
- 3) dopuszczenie lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem zachowania standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, przy czym ewentualne uciążliwości: akustyczna, zapachowa, zapylenie, wynikające z eksploatacji instalacji nie mogą przenikać poza tereny, do których inwestor posiada tytuł prawny;
- 4) nakaz zapewnienia zgodnych z przepisami odrębnymi warunków do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie wymaganego przepisami zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych umożliwiających swobodny dojazd do obiektów i budynków dla jednostek ratowniczych oraz wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych;
- 5) zaopatrzenie budynków w wodę, w tym do celów gaśniczych – z sieci wodociągowej lub zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku jej braku w inny sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

- 7) z zastrzeżeniem pkt 8, odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych – do sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w najbliższej położonej drodze publicznej - zastosowanie mają przepisy odrębne;
- 8) ścieki przemysłowe, odbiegające składem od składu ścieków bytowych należy podczyszczać przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej w podczyszczalniach ścieków lokalizowanych na terenie podmiotu wytwarzającego ścieki lub na podstawie odpowiednich tytułów prawnych – na terenie innych podmiotów;
- 9) stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych; w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) gospodarkę odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi i nie utrudni korzystania z nieruchomości sąsiednich.

**§ 6.** W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

**§ 7.** W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych dla stanowisk archeologicznych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
  - a) na terenie 1P/U - dla stanowiska archeologicznego AZP 58-32/52; w strefie ochrony znajduje się cały teren 1P/U,
  - b) na części terenu 3P/U - dla stanowiska archeologicznego AZP 59-31/12; granicę strefy określono na rysunku miejscowego planu;
  - c) na terenie 1U - dla stanowiska AZP 58-32/50 i AZP 58-32/51; w strefie ochrony znajduje się cały teren 1U;
- 2) na części terenu 3U i terenie ZP znajduje się zabytkowy zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr 198/Wlkp/A decyzją z dnia 19.08.2004 r.;
- 3) na terenie 3U znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków zawarte w wykazie WWKZ z 1996 r.;
- 4) granice zespołu dworsko-parkowego, o którym mowa w pkt. 2, określa rysunek miejscowego planu
- 5) na obszarach stref ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz na obszarze zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, a także w stosunku do obiektów wykazanych w gminnej ewidencji zabytków zastosowanie mają przepisy odrębne o ochronie i opiece nad zabytkami.

**§ 8.** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

**§ 9.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U ustala się:

- 1) dopuszczenie lokalizowania: budynków produkcyjnych, składów i magazynów, budynków usługowych i administracyjnych, wiat, namiotów, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizowanie budynków w zabudowie wolno stojącej;
- 3) powierzchnię zabudowy – do 40% powierzchni działki;
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną - 0,0,
  - b) maksymalną – 0,8;
- 5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni działki budowlanej;
- 6) geometrię dachów: dachy dowolne;

- 7) wysokość budynków do – 12 m, wiat i namiotów – do 8,0 m, budowli – zgodnie z potrzebami technologicznymi;
- 8) liczbę kondygnacji nadziemnych: w budynkach administracyjnych – do 2, w pozostałych budynkach i wiatkach – 1;
- 9) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów – 1 miejsce na 2 zatrudnionych na jednej zmianie,
  - b) dla budynków usługowych – 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku,
  - c) administracyjnych - 1 miejsce na 2 zatrudnionych pracujących w danym budynku;
- 10) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg, w tym terenów 2P/U, 3P/U poprzez przyległe działki, położone poza obszarem objętym miejscowym planem, do których inwestor posiada tytuł prawny;
- 11) nakaz:
  - a) wprowadzenia na terenach 1P/U i 4P/U wzdłuż granic z przyległymi terenami zabudowy mieszkaniowej zieleni izolacyjnej w formie nasadzeń trwale zielonych o szerokości pasa 10 m i docelowej wysokości nie mniejszej niż 2 m; miejsce urządzenia oraz szerokość pasa zieleni izolacyjnej określa rysunek miejscowego planu.
- 12) z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 lit. b, dopuszczenie remontów i rozbudowy budynków istniejących w chwili uchwalenia miejscowego planu do parametrów określonych w miejscowym planie, w tym usytuowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy lub zachowanie parametrów istniejących w dniu uchwalenia miejscowego planu.

**§ 10.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów zabudowy usługowej 1U, 2U ustala się:

- 1) dopuszczenie lokalizowania: budynków usługowych, gospodarstw agroturystycznych, po jednym budynku mieszkalnym na działce budowlanej, budynków hodowlanych i gospodarczych, budynków noclegowych, budynków sportowych powiązanych z jeździectwem, wiat, namiotów, boisk, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) lokalizowanie budynków i wiat w zabudowie wolno stojącej lub zblokowanej;
- 3) powierzchnię zabudowy - do 30% powierzchni działki,
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną - 0,00,
  - b) maksymalną – 0,6;
- 5) minimalny teren biologicznie czynny - 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) wysokość budynków do – 12 m, wiat i namiotów – do 3,5 m;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych:
  - a) w budynkach mieszkalnych, noclegowych, hodowlanych i gospodarczych - do 2,
  - b) w budynkach sportowych i wiatkach – 1;
- 8) geometrię dachów: dachy dowolne;
- 9) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) dla budynków mieszkalnych - 2 miejsca na jeden lokal mieszkalny,
  - b) dla budynków noclegowych – 1 miejsce na 1 miejsce noclegowe,
  - c) dla budynków sportowych i boisk - 1 miejsce na każde dwie osoby mogące jednocześnie korzystać z usługi sportowej;
- 10) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg, położonych poza obszarem objętym miejscowym planem

**§ 11.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów zabudowy usługowej 3U ustala się:

- 1) dopuszczenie lokalizowania - budynków hotelowych, budynków gastronomicznych, budynków hodowlanych i gospodarczych, budynku usług społecznych - domu seniora, w tym adaptacji pałacu w zespole dworsko-parkowym na cele domu seniora, budynków sportowych powiązanych z jeździectwem, wiat, namiotów, budowli gospodarczych, obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizowanie budynków i wiat w zabudowie wolno stojącej lub zblokowanej;
- 3) powierzchnię zabudowy – do 30% powierzchni działki budowlanej,
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną - 0,0,
  - b) maksymalną – 0,8;
- 5) minimalny teren biologicznie czynny: 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) wysokość budynków do – 12,0 m, wiat i namiotów – do 8,0 m;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych:
  - a) w budynkach hotelowych i w domu seniora – do 3, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie pod dachem stromym,
  - b) w pozostałych budynkach - do 2,
  - c) we wiatkach - 1;
- 8) geometrię dachów:
  - a) w budynkach hotelowych i domu seniora - dachy o połaciach nachylonych pod kątem od 35° do 45°; z dopuszczeniem kąta do 45° nad wejściami do budynków oraz oknami umieszczonymi w dachu, o ile łączna powierzchnia zadaszeń nad oknami nie przekracza 25% powierzchni połaci dachowej, w której okna są umieszczone,
  - b) w pozostałych budynkach - dachy dowolne;
- 9) minimalną liczbę stanowisk postojowych:
  - a) dla budynków hotelowych - 1 miejsce na dwa miejsca noclegowe,
  - b) dla domu seniora - 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - c) dla budynków sportowych - 1 miejsce na każde dwie osoby mogące jednocześnie korzystać z usługi sportowej,
  - d) dla budynków gastronomicznych - 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 10) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi położonej poza obszarem objętym granicami miejscowego planu.

**§ 12.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu usług sportu US ustala się:

- 1) dopuszczenie lokalizowania: boisk, budynku socjalnego, urządzeń siłowni zewnętrznych, obiektów małej architektury, wiat, namiotów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizowanie budynków i wiat w zabudowie wolno stojącej;
- 3) powierzchnię zabudowy – do 20% powierzchni działki;
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną - 0,0,
  - b) maksymalną – 0,2;
- 5) minimalny teren biologicznie czynny: 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) wysokość budynków do – 4,0 m, wiat i namiotów – do 3,5 m;
- 7) liczbę kondygnacji nadziemnych: 1;
- 8) geometrię dachów: dowolną;

9) minimalną liczbę stanowisk postojowych: 5 miejsc;

10) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi położonej poza obszarem objętym granicami miejscowego planu.

**§ 13.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów zieleni urządzonej - parku dworskiego ZP ustala się:

1) zakaz lokalizowania obiektów;

2) minimalny teren biologicznie czynny: 90% powierzchni działki budowlanej;

3) minimalną liczbę stanowisk postojowych: 3 miejsca lokalizowane na terenie 3U;

4) gospodarowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) obsługę komunikacyjną terenu przez przyległe tereny 3U.

**§ 14.** W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów zieleni łąkowej ZŁ ustala się:

1) zakaz lokalizowania obiektów;

2) minimalny teren biologicznie czynny: 100% powierzchni działki budowlanej;

3) gospodarowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4) obsługę komunikacyjną terenu 1ZŁ przez przyległe tereny 2P/U;

5) obsługę komunikacyjną terenu 2ZŁ przez przyległe tereny 4P/U.

**§ 15. 1.** W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje się:

1) w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 150 – Pradolina Warszawsko-Berlińska w całości położone są wszystkie tereny objęte miejscowym planem:

2) w Obszarze Natura 2000 – obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty” – PLB300002 położone są w całości tereny: 2P/U, 1U i 1ZŁ;

3) w obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Kórnik-Środa Wielkopolska” nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r., ważnej do dnia 19.07.2021 r., położone są w całości tereny: 1P/U, 2P/U, 1U, 2U, 4P/U, 1ZŁ, 2ZŁ,

4) w obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego "Śrem - Jarocin" nr 29/2001/Ł z dnia 8 maja 2017 r., ważną do 8 maja 2047 r., położone są w całości tereny 3P/U, 3U, US, ZP;

5) na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego znajdują się w całości tereny 2P/U, 3P/U i 1ZŁ oraz w znacznej części tereny: 1U, ZP, 3U;

6) przy zagospodarowaniu terenów, o których mowa w pkt. od 1 do 5, zastosowanie mają przepisy odrębne;

7) części terenów, o których mowa w pkt. 5, określa rysunek miejscowego planu.

**§ 16.** W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

**§ 17.** W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) uwzględnienie urządzeń melioracji rolnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) przy lokalizowaniu budowli o wysokości równej 50 m n. p. t. i wyższych zastosowanie mają przepisy odrębne w zakresie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych;

3) uwzględnienie przy lokalizowaniu obiektów, istniejących sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z brzmieniem przepisów odrębnych, a w tym linii elektroenergetycznych 15 kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, których przebieg określa rysunek miejscowego planu; szerokości pasów ochrony funkcyjnej i zasady zagospodarowania pasów określają przepisy odrębne, przy czym po przebudowie linii 15 kV wskazane

na rysunku miejscowego planu przebiegi linii i usytuowanie pasów ochrony funkcyjnej przestaną obowiązywać.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.

§ 19. W zakresie ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 20. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 30%.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Jankowiak**